

Leseprobe

Homöopathie Edition Digital

Repertorium der Psora nach Samuel Hahnemann

eBook Ausgabe 2018

herausgegeben von

Bernhard Bloesy

Hahnemann Institut
für homöopathische Dokumentation



Einführung
Adobe
Reader DC

Repertorium der Psora
nach Samuel Hahnemann
Bernhard Bloesy (Hrsg.)

Greifenberg: Hahnemann Institut
Privatinstitut für homöopathische Dokumentation GmbH
eBook ISBN 978-3-929271-63-8

Die Verwendung der Symptome aus Synthesis Edition 7 erfolgte mit freundlicher Genehmigung durch Archibel S.A., Belgien.

(c) Hahnemann Institut - Privatinstitut für homöopathische Dokumentation GmbH
Krottenkopfstraße 2 - D-86926 Greifenberg
Tel. 08192-99 888 50 / Fax. 08192-99 888 51
E-mail: info@hahnemann.de
Internet-Homepage: www.hahnemann.com

Alle Rechte, einschließlich auszugsweiser oder photomechanischer Wiedergabe, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Microfilm oder irgendein anderes Verfahren reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Dies gilt vor allem für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	5
Aufbau	6
Schreibweise	7
Gemüt	9
Schwindel	37
Kopf	40
Augen	56
Sehen	62
Ohren	67
Hören	75
Nase	77
Gesicht	86
Mund	102
Zähne	114
Innerer Hals	116
Äußerer Hals	121
Magen	122
Abdomen	136
Rektum	151
Stuhl	160
Blase	166
Nieren	172
Prostata	173
Harnröhre	174
Urin	176
Männliche Genitalien	181
Weibliche Genitalien	189
Kehlkopf und Trachea	203
Atmung	206
Husten	211
Auswurf	217

Repertorium der Psora

Brust.....	219
Rücken.....	231
Extremitäten.....	239
Schlaf.....	281
Träume.....	287
Frost.....	291
Fieber.....	293
Schweiß.....	295
Haut.....	300
Allgemeines.....	313
Arzneimittelkatalog.....	372
Autorenkatalog.....	507

Vorwort

Wir alle erleben es immer wieder in unserer Praxis: In einigen Fällen hilft die Homöopathie dem Patienten wundergleich, in anderen Fällen, sogar solchen, die sehr klar, sogar einfach erscheinen, versagt die Kunst vollständig.

„Das chronische Siechthum ließ sich durch alles dieß im Grunde nur wenig in seinem Fortgange vom homöopathischen Arzte aufhalten und verschlimmerte sich dennoch von Jahre zu Jahre.

Dieß war und blieb der schnellere oder langsamere Vorgang solcher Kuren aller unvenerischen, beträchtlichen, chronischen Krankheiten, selbst wenn sie genau nach den Lehren der bis hierher bekannten homöopathischen Kunst geführt zu werden schienen. Ihr Anfang war erfreulich, die Fortsetzung minder günstig, der Ausgang hoffnungslos.“ (Samuel Hahnemann, Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung, Dresden und Leipzig 1835, Band 1, S. 4; 5, Exemplar aus dem Besitz des Hahnemann Instituts.)

Hahnemann suchte nun eine praktische Lösung des Problems:

„Den Grund also auszufinden, warum alle die von der Homöopathie gekannten Arzneien keine wahre Heilung in gedachten Krankheiten bringen und eine, wo möglich richtigere und richtige Einsicht in die wahre Beschaffenheit jener Tausende von ungeheilt bleibenden - bei der unumstößlichen Wahrheit des homöopathischen Heilgesetzes, dennoch ungeheilt bleibenden - chronischen Krankheiten gewinnen konnten, diese höchst ernste Aufgabe beschäftigte mich seit den Jahren 1816, 1817 bei Tag und Nacht und, siehe! der Geber alles Guten ließ mich allmählig in diesem Zeitraume durch unablässiges Nachdenken, unermüdete Forschungen, treue Beobachtungen und die genauesten Versuche das erhabene Räthsel zum Wohle der Menschheit lösen.“ (ebd. S. 6)

Die Schlußfolgerung Hahnemanns ist verblüffend schlicht:

*„Ich gebe zu, daß die Lehre: ‘alle langwierigen (unvenerischen), weder bei geregelter Lebensordnung, noch bei äußern günstigen Umständen von der Lebenskraft vertilgbaren, mit den Jahren sogar zunehmenden, chronischen Krankheiten sind psorischen Ursprungs,’ für alle, welche meine Gründe nicht reiflich erwogen, [...] allzu groß, ja übermannend ist.“ (ebd. S. 99, Fußnote **)*

„Nur zwei Fälle sind mir in meiner Praxis von dreifacher Komplikation der drei chronischen Miasmen, der Feigwarzen-Krankheit mit venerischem Schanker-Miasm und zugleich mit entwickelter Psora zu behandeln vorgekommen, welche nach gleichen Grundsätzen geheilt wurden, nämlich daß zuerst auf die Psora gewirkt ward, dann auf das unter den andern beiden chronischen Miasmen, dessen Symptome zu der Zeit am meisten hervorragten, dann auf das zweite noch übrige. Nochmals mußte dann der Rest der noch vorhandenen, psorischen Symptome mit den ihnen angemessenen Arzneien bekämpft und dann erst vollends, was noch von Sykosis oder Syphilis übrig war, mit den jeder zugehörigen, oben angeführten Arzneien ausgetilgt werden.“ (ebd. S. 117-118)

Im Gegensatz zur Zeit der Veröffentlichung der *Chronischen Krankheiten* besitzen die Miasmen der Sykosis und Syphilis große Bedeutung. Somit sollte man in Erwägung ziehen, der Anweisung des zuletzt zitierten Absatzes sinngemäß entsprechend, *das am stärksten hervortretende Miasma zuerst zu behandeln.*

Ansonsten wird der erste Schritt sein, die Symptome der Psora des Patienten zu nehmen und allein auf diese die Erstverschreibung zu gründen. Beschränkt man sich dann auch

Repertorium der Psora

noch auf Hahnemanns Antipsorika, das heißt diejenigen Mittel, die in den Bänden der Chronischen Krankheiten aufgezählt sind, wird die Mittelwahl häufig deutlich anders ausfallen, als ohne Hahnemanns Psoratechnik.

Um die beim Patienten vorliegenden Symptome möglichst eindeutig klassifizieren zu können, greift man auf zwei Symptomenlisten von *Hahnemann* aus dem Band 1 der *Chronischen Krankheiten* zurück; eine für die nicht vollständig entwickelte Psora (Präpsora) und eine zweite für die vollständig ausgeprägte Psora. Im Unterschied zum Organon V muß zur Symptomenwahl in der Behandlung der chronischen, nicht venerischen Krankheit die lebenslange Symptomatik des Patienten verwendet werden, um aus ihr die Symptome der Psora auszusondern und auf diese allein eine Arznei der Klasse der Antipsorika zu wählen.

Was denn die Psora sei, ist unwichtig, wenn die Praxis der Mittelwahl nach den oben angedeuteten Grundsätzen zu besseren Behandlungsergebnissen führt: Ein Baugerüst wird immer nach der Errichtung des Hauses entfernt und nicht mit dem Haus selbst verwechselt.

Aufbau

Bislang mußte man, um Symptome der Psora- bzw. Präpsora identifizieren zu können, jeweils in den genannten Listen im ersten Band der *Chronischen Krankheiten* nachschlagen. Um diesem zeitaufwendigen Übel ein Ende zu setzen, wurden *alle* von *Hahnemann* genannten Symptome entsprechenden *Repertoriumsrubriken* zugeordnet. Das Ergebnis dieser Arbeit haben Sie hier vor sich liegen: Ein *Psora-Repertorium*, in dem Sie - wie in jedem anderen Repertorium - Symptome in bewährter Technik schnell nachschlagen können. Bei jedem einzelnen Symptom wurde dabei der Originaltext *Hahnemanns* eingefügt.

Eine kurze Anmerkung zur Wahl des Repertoriums und der Art der Symptomenzuordnung. Das Repertorium *Synthesis* wurde wegen seiner Verfügbarkeit in vielen Sprachen gewählt. (Für die vorliegende Ausgabe wurde die Edition 7, Hahnemann Institut, Greifenberg, 1998, herangezogen.) Die Symptome wurden teilweise der Technik von *Bönninghausens* folgend - aufgrund nur *eines kleinen* Bestandteils des Symptoms - zugeordnet. Da der vollständige Text des Originalzitates beim Repertoriumssymptom steht, kann jeder Homöopath selbst entscheiden, ob er die enthaltenen Mittel berücksichtigen will. Zudem ist ein Repertorium ja nur ein Index zur Arzneimittellehre, also ein sehr grober Wegweiser und *keine* Konkordanz. Aus diesem Grunde wurde z.B. einigen Symptomen, die in *Kent* oder *Synthesis* im Original keine Mittel enthalten, der Text eines Psorasymptoms zugeordnet, um Ideen zu vermitteln.

Hier ein Beispiel aus dem Kapitel *Gemüt*:

Gemüt - Beschwerden durch:

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter; bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇒ 97/6: *Überempfindlichkeit.*

➤ FN 97/6-3: *Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und*

Repertorium der Psora

schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr; treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzu helles Licht, lautes Gerede mehrerer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählicher Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.

Die Gesamtaussage der Fußnote 97/6-3 ist am sinnvollsten beim Gesamtsymptom des Repertoriums zu zeigen; auch wenn derselbe Text bei Einzelsymptomen wiederholt wird.

Schreibweise

- Das Repertorium basiert auf der *Edition 7 des Repertoriums Synthesis* (Hahnemann Institut, Greifenberg, 1998) mit freundlicher Genehmigung durch Archibel S.A., Belgien. Entsprechend folgen alle Symptome den allgemeinen Regeln dieses Werkes.
- Die Abkürzungen der Arzneimittelnamen und der nachgestellten *Quellenangaben* zu den Arzneimitteleinträgen, stammen aus dem *Repertorium Synthesis, Edition 7*.
- Symptome der nicht vollständig entwickelten Psora werden als Präpsora bezeichnet. Ihnen wird ein **PP** vorangestellt. Diese Symptome haben keine Seitenzahlen, da sie sich im Original auf die Seiten 58 bis 61 beschränken.
- Symptome der reinen vollständig entwickelten sekundären Psora werden als *Psora* bezeichnet. Auf der Basis des Werkes *Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung*; Samuel Hahnemann, Dresden und Leipzig 1835, Band 1; 5. Exemplar aus dem Besitz des Hahnemann Instituts, wurde wie folgt verfahren:
- Jedes Symptom beginnt mit *Seite / Nummer des Symptoms*. Eventuell vorhandenen Fußnoten wird ein **FN** vorangestellt, gefolgt von *Seite / Nummer des Symptoms - Nummer der Fußnote*. Sind in einem Symptom mehrere Fußnoten vorhanden, findet man im Symptomentext die entsprechenden Fußnotennummern in eckigen Klammern „[2]“. Beziehen sich mehrere aufeinanderfolgende Repertoriumsrubriken auf dasselbe Symptom *Hahnemanns*, so wird auf das bereits genannte Zitat verwiesen; z.B. „vgl. 97/6 und 97/6-3“.

Beispiel: „97/6: Überempfindlichkeit“ gibt den Wortlaut des Psora Symptoms Überempfindlichkeit wieder.

- Die erste Zahl „97“ ist die Seitenzahl
- Die Zahl nach dem Schrägstrich „/6“ die Nummer des Symptoms auf der Seite.

Repertorium der Psora

Letztere Zählung findet sich nicht im Originaltext, ermöglicht aber schnelles und sicheres Nachschlagen.

- Gehört zum Symptom eine Fußnote (FN), so erfolgt die Angabe: FN 97/6-3.; wobei Seitenangabe und Symptomennummer wiederholt werden und nach einem Bindestrich die bei Hahnemann dem Fußnotentext vorangehende Ziffer genannt wird:“-3.“

Dieses Repertorium ermöglicht es zum ersten Male, das Konzept der *Chronischen Krankheiten* Hahnemanns frei von späteren Interpretationen leicht in die Repertorisation umzusetzen; auch Fragen wie „ist Belladonna ein Antipsorikum?“ sind damit sofort zu klären: In der Praxis!

An dieser Stelle möchte ich den Verlegern *Herrn Rosé* und *Herrn Vint* für ihre schier unendliche Geduld danken. Beide müssen Meister der Hebammenkunst sein. Die nachdrückliche Unterstützung durch *Herrn Vint* war unersetzlich.

Bernhard Bloesy, Berlin 1999

Gemüt

Gemüt - Abscheu - Arbeit, vor der

anac.^{br1} arg-n. arn. calc. chin.^{gl1} con.^{gl1} croc.^{gl1} hyos. kali-c. lach.^{gl1} lact-v.^{a1} merc.^{gl1}
nat-m. nit-ac.^h petr. *Puls.*.^{k,kl2} ran-b. *Sil.* stann.^{k2} sulph. tab.^{k1} tarax. ther.^{a1} tub.^{br1}

- ⇒ 68/8: *Andrang des Blutes nach dem Kopfe.*
- FN 68/8-1: *Wobei oft das Gemüth verstimmt wird, mit Bänglichkeit und Arbeits-Scheu.*
- ⇒ 97/5: *Arbeitsscheu bei den sonst thätigsten Personen; kein Trieb zu Geschäften, vielmehr entschiedener Widerwille.*
- FN 97/5-2: *Eine solcher Personen bekam, wenn sie eins ihrer hausmütterlichen Geschäfte beginnen wollte, Angst und Bangigkeit; es zitterten ihr die Glieder und sie ward plötzlich so matt, daß sie sich niederlegen mußte.*

Gemüt - Angst - morgens - Erwachen, beim

Alum. alum-p.^{k2} anac. calc-s.^{k2} calc-sil.^{k2} carb-an. *Carb-v.* carb-n.^{a1} *Caust.* chel.
Chin. cocc. **Graph.** ign. ip. kali-ar.^{k2} **Lach.** *Lyc.* mag-c. mag-m. mag-s. nat-m.
Nit-ac..^{k,vh/dg} *Nux-v.* *Phos.* plat. puls. rhus-t. sep. squil.

- ⇒ 96/5: *Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Angst - abends - Bett, im

am-c. **Ambr.** anac. ant-c. **Ars.** **Ars-s-f.**^{k2} *Bar-c.* bar-s.^{k2} berb.^{kr1} *Bry.* calad. *Calc.*
calc-act.^{a1} *Calc-ar.*.^{k1,st} *Calc-s.* calc-sil.^{k2} carb-an. **Carb-v.** *Carbn-s.* *Caust.* *Cench.*
cham. *Cocc.* *Graph.* hep. kali-ar. kali-c. kali-m.^{k2} kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil.^{k2} laur.
lil-t. *Lyc.* *Mag-c.* *Mag-m.* mez. mur-ac. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-s.^{k2} nit-ac. *Nux-v.*
phos. *Puls.* sabin. sep. sil. stront-c. *Sulph.* ter. verat.

- ⇒ 96/6: *Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.*
- FN 96/6-2: *Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern dächtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.*

Gemüt - Angst - Bett - im Bett

alco.^{a1} am-c. **Ambr.** anac. ant-c. **Ars.** *Bar-c.* berb. *Bry.* calad. *Calc.* calc-ar.^{k2} *Camph.*
carb-an. *Carb-v.* *Caust.* *Cench.* *Cham.* chinin-s. *Cocc.* cupr-act.^{kr1} *Ferr.* *Graph.* *Hep.*
Ign..^{k1,st} kali-c. kali-n. laur. *Lyc.* lyss.^{kr1} *Mag-c.* mag-m. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-p.
nat-sil.^{k2} nit-ac. nux-v. phos. *Puls.* **Rhus-t.** sabin. sep. sil. stront-c. *Sulph.* ter. verat.

- ⇒ 96/6: *Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.*
- FN 96/6-2: *Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern dächtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.*

Gemüt - Angst - treibt aus dem Bett

anac._{j5} **Ars**._{h,j5,*} bry._{j5} carb-v._{h2,j5} carbn-s._j caust._{j5} *Cham*._{j5} chin._{j5} chinin-s._{j5} *Graph*._{h,j5} *Hep*._{j5} lyss._{j5,kr1} nat-m._{j5} nit-ac._{h,j5} *Puls*._{j5,kr1} *Rhus-t*._{h,j5,*}

⇒ 95/4: *Schlaflosigkeit wegen ängstlicher Hitze jede Nacht - eine Ängstlichkeit, die oft so hoch steigt, daß er aus dem Bette fliehen und umhergehen muß.*

Gemüt - Angst - Erwachen, beim

acon. agar. *Agn*._{st} *Alum*. alum-sil._{k13,k2} am-c. am-m. anac._{h,j5,*} arg-met._{j5} arg-n. *Arn*._{h,k,*} **Ars**._{h,k,*} ars-h._{hr1,kr1} ars-s-f._{k13,k2} aster. bapt. bell. bism._{hr1,k} borx. bov._{a1} bry._{j5} bufo *Cact*. calc. calc-ar._{k13,k2} calc-s. *Caps*._{st} carb-an._{h,k,*} *Carb-v*._{h,k,*} *Carbn-s*. castm._{j5} caust._{h,k,*} chel._{a1} *Chin*._{h,k,*} chinin-ar. cina cocc. con._{h,k,*} cub. dig. *Dios*._{hr1,kr1} *Dros*._{hr1,k,*} glon._{bg2,sf1,*} *Graph*._{h,k,*} hep. ign. ip. iris kali-ar. kali-bi. *Kali-c*. kali-p. kali-s. **Lach**._{bg2,k} lepi._{a1,k} lept. lyc. mag-c. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-p. *Nat-s*._{hr1,kr1} nat-sil._{k13,k2} nicc._{j5} nit-ac. *Nux-v*. ph-ac. *Phel*._{j5} *Phos*._{hr1,k,*} plat. puls. ran-s._{j5} rat. rhus-t. *Samb*._{hr1,k} sep. sil._{a1,k} sol-ni._{a1} sol-t-ae._{a1,k} *Spong*. squil. *Stram*. *Stront-c*._{j5} *Sulph*._{hr1,k,*} tab._{j5} ter._{a1} thuj. tub._{bg,br1} verat._{j5} xan._{bg} zinc. zinc-p._{k13,k2}

⇒ 96/5: *Bängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Angst - Kopf - Blutandrang zum; mit

acon._{j5,kr1} **AUR**._{kr1} carb-v._{j5,kr1} *Cupr*._{kr1} cycl._{kr1} *Ign*._{kr1} puls._{j5,kr1}

⇒ 68/8: *Andrang des Blutes nach dem Kopfe.*

➤ *FN 68/8-1: Wobei oft das Gemüth verstimmt wird, mit Bänglichkeit und Arbeits-Scheu.*

Gemüt - Angst - Abdomen; im - Hypochondrien

⇒ 77/12: *Unter den letzten Ribben (in den Hypochondern) herüber, Spannung und Druck, wovon der Athem gehemmt und das Gemüth ängstlich und bekümmert wird.*

Gemüt - Angst - Schweiß - kaltem, mit

acon._{kr1} am-c._{j5,kr1} ars._{a1,kr1} *Crot-h*._{kr1} euph-c._{kr1,sf1} *Ferr*._{kr1} ferr-m._{j5,kr1} *Nux-v*._{kr1} *Plb*._{j5,kr1} sep._{j5,kr1} *Tab*._{kr1} verat._{kr1}

⇒ 76/6: *Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiß.*

➤ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöht sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Gemüt - Angst - treibt von einer Stelle zur anderen

acon._j aeth._j alum._j am-c._j ambr._j anac._j ars._{k1,sf1,*} asaf._j aur._{sf,sf1} bell._j bov._j bry._{k2,sf1,*} calc._j camph._j caps._j carb-an._j carb-v._j caust._j chin._j chinin-s._j coff._j con._{a1} crot-h._j dros._j *Iod*._{k,sf1} lact._j m-arct._j meny._j merc._{k,sf1} nat-c._j nat-m._j nit-ac._j nux-v._j op._j ph-ac._j phos._j plat._j puls._j rhus-t._j ruta._j sabad._j sep._j spig._j spong._j staph._h sul-i._{k2,sf1} valer._j verat._j

⇒ 96/7: *Bänglichkeit mehrmal des Tages (mit und ohne Schmerzen), oder zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht; gewöhnlich hat die Person dann nirgend Ruhe, muß da und dorthin laufen, geräth auch wohl in Schweiß.*

Gemüt - Angst - Urinieren - beim

acon. carb-v._{bg2} Cham._{bg2,k} dig._{bg2} graph._{bg2} ph-ac._{bg2}

⇒ 79/11: Beim Abgange des Harns, Ängstlichkeit, auch wohl Entkräftung.

Gemüt - Aphasie

am-m._{kr1,st} ant-m._{kr1,vh,*} ant-t._{kr1,st} Arg-n._{kr1,vh,*} Ars._{kr1,vh,*} arum-m._{kr1,vh,*} bar-act._{bro1,kr1,*} Bar-c._{kr1,sf1,*} bell._{ptk1} bold._{kr1,mg1,*} Both._{bg2,k1,*} Calc._{kr1,vh,*} Caust._{bg2,kr1,*} cham._{bg2,kr1,*} Chen-a._{k1,kr1,*} cemic._{kr1,st} Colch._{bg2,kr1,*} con._{kr1,sf1,*} crot-h._{gl1,kr1,*} cupr._{kr1,vh,*} elaps._{bg2,kr1,*} Glon._{k1,kr1,*} hydr._{gl1,kr1,*} hyos._{kr1,sf1,*} Kali-br._{bg2,kr1,*} kali-cy._{bro1} kali-fcy._{c1,kr1,*} Kali-m._{kr1,st} Kali-p._{kr1,vh,*} Lach._{bg2,kr1,*} laur._{kr1,sf1,*} Lyc._{bg2,kr1,*} Mag-c._{kr1,vh,*} Merc._{kr1,sf1,*} mez._{bro1,kr1,*} naja._{bg2,kr1,*} nat-f._{jl,kr1,*} Nit-ac._{kr1,st} Nux-m._{kr1,st} Nux-v._{gl1,kr1,*} oci._{vh} oena._{c1,kr1,*} olnd._{kr1,sf1,*} onos._{bg,ptk1} Phos._{bro1,kr1,*} plb._{kr1,sf1,*} podo._{kr1,st} puls._{bg2,kr1,*} rhus-t._{gl1,kr1,*} stram._{bg2,kr1,*} sulfon._{bro1,kr1,*} Syph._{k2,kr1,*} tab._{kr1,st} zinc._{kr1,vh,*}

⇒ 73/17: Stottern, Stammeln - auch wohl jählinge Anfälle von Unfähigkeit zu sprechen.

Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren

Acon. act-sp._{br1} Agar._{bro1,c1,*} alum. ambr. ang. ant-c. ant-t. apis._{bro1} arg-met._{sf1} Arn. Ars. Ars-h. Ars-i. Ars-s-f._{k2} Asar._{bro1} Atro._{a1,kr1} aur-m. Bar-c. bar-m. Bell. Benz-ac. berb. bism. Borx. brom. Bry. Bufo calad. Calc. calc-ar._{k2} calc-s. calc-sil._{k2} camph. cann-s. Caps. carb-ac. Carb-an. Carb-v._{c2,k} Carbn-s. card-m. Caust. cham. chel. chin._{sf1} chinin-ar. Cic. cemic._{bro1} Cina._{bg2,kr1} Cocc. colch._{sf1} Con. cupr. Cur. cypr._{bro1} ferr-i. gels._{br1} graph. hep. hura hydr-ac._{a1} Hyos. hyper. Ign. inul. Kali-ar. Kali-br. Kali-c._{k1,st} Kali-i. Kali-p._{k1,st} Kali-s. kali-sil._{k2} Lac-c. lach. led. lil-t. Lyc. lyss._{kr1} mag-c._{br1} Med. merc. mosch._{j5} mur-ac. Nat-ar. Nat-c. Nat-m. Nat-p. Nit-ac. Nux-m. Nux-v. Op._{c2,k} Petr. Phos. Phys._{sf1} pip-n._{br1} plat. psor. ptel. puls._{sf1} rhus-t. sabad. samb._{c2,k} Scut._{bro1} Sep. Sil. sol-ni. spong. Stram._{c2,k} Stront-c. stry. sul-ac. Sulph._{c2,k} sumb._{a1} tab. Tarent._{bro1} Ther. tub._{br,br1} verat. vinc._{bro1} zinc.

⇒ 97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.

Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Kleinigkeiten, über

Arn. Borx. calc. cham. Cocc. hura Lyc. Nat-c. Nat-m. nux-m. Nux-v. Petr. Psor._{k1,st} sabad. Sil. Spong. sul-ac. Sulph. ther._{ptk1} zinc. zinc-m._{a1}

⇒ 97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.

Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - zittrig

bar-c. cham. Sil._{bg2}

⇒ 97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.

Gemüt - Beschwerden durch

PP Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter; bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).

⇒ 97/6: Überempfindlichkeit.

Repertorium der Psora

- *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Beschwerden durch - Blähungen; versetzte

- ⇒ 76/17: *Blähungen gehen nicht fort, versetzen sich und erregen eine Menge Beschwerden des Körpers und Geistes.*

Gemüt - Beschwerden durch - Freude - übermäßige

Acon. Bad._{sf1} *caust.* **Coff.**_{c2,k,*} *croc.* *cycl.* *helon.*_{sf1} *Manc.*_{st} *nat-c.* *Op.* *Ped.*_{st} *Puls.* *ta-rent.*_a *verat.*_{gl1}

- ⇒ 97/6: *Überempfindlichkeit.*

- *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Beschwerden durch - Geräusche

*COCC.*_{c1}

- ⇒ vgl. 97/6 und FN 97/6-3

Gemüt - Beschwerden durch - Musik

*Ign.*_{vh,vh/dg} *phos.*_{c1}

- ⇒ vgl. 97/6 und FN 97/6-3

Repertorium der Psora

Gemüt - Betäubung - morgens - Aufstehen, nach dem

Bov._{a1} bry._{k2} rhod. sabad. sep._h Thuj.

- ⇒ 95/13: *Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Gemüt - Betäubung - morgens - Erwachen, beim

am-c.sf,sf1 cham. chel. nat-c.a1,k phos.

- ⇒ vgl. 95/13

Gemüt - Betäubung - Essen, nach dem - agg.

Cocc. hyos._h morph.

- ⇒ 76/13: *Nach dem Essen, wie betrunken.*

Gemüt - Betäubung - Gehen, beim - Freien, im

ars. aur._{c1} cina sulph._{a1}

- ⇒ 68/6: *Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Gemüt - Betäubung - Pollutionen, nach

caust. lact._{c1} Sul-ac._{vh,vh/dg}

- ⇒ 81/1: *Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*
- FN 81/1-1: *Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Bewußtlosigkeit (= Koma, Stupor) - Heben der Arme über den Kopf; beim

Lac-d. lach.

- ⇒ 88/1: *Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden.[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*
- FN 88/1-1: *Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bähmutter; nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückrats, oft es lautes Aufstoßen und dergl.*
- FN 88/1-2: *Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulter-*

Repertorium der Psora

blättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Rippen hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.

Gemüt - Bewußtlosigkeit - Schwindel, bei

acon. aeth. agar. arg-n. arn. *Ars.*_{k,k1,*} bell. borx. bov._{hr1,k} canth._{hr1,k} carb-an. carb-v._{a1,h} chel. chinin-s. chlor._{hr1} cocc. con._{h,kl} crot-h._{hr1,kr1} ferr. grat. iod. jatr-c. *Kali-br.*_{hr1,kr1} *Kali-c.*_{hr1,kr1} kreos. lach. laur. lyc._{a1,k} mag-c. manc._{hr1,kr1} merc. mez._{a1,k} mill. mosch._{a1,k} nat-c._{h,kl} nat-m. nux-m. nux-v._{hr1,k} op. ran-s._{hr1,k} sars._{h,kl} sec._{hr1,k} sep._{bg1,k,*} sil. stann._{h,kl} stram. tab. zinc.

⇒ 67/4: *Schwindel, wie ein Ruck im Kopfe, wovon er auf einen Augenblick die Besinnung verliert.*

Gemüt - Brütet, grübelt - Ecke; sitzt stumpfsinnig oder brütend in einer

aur._{bg2} aur-s._{bg2,k2} bar-c._{bg2} bell._{bg2} camph._{bg2} cocc._{bg2,kr1} con._{bg2,k2} cupr._{bg2} hyos._{bg2} ph-ac._{bg2} **Verat.**_{a1,bg2}

⇒ 68/5: *Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Bulimie

abies-c._{ptk1} agar._{bg2} all-s._{bg2,gl1,*} ang._{bg2} ant-c._{bg2,gl1,*} ars._h brass-n-o._{c2} bry._{c1,ptk1} **Calc.**_{bg2,gl1} *Carb-v.*_{vh,vh/dg} caust._{gl1} **Chin.**_{bg2,gl1} **Cina**_{bg2,gl1} euph._{bg2} ferr-s._{c2} fl-ac._{bg2} graph._h hell._{bg2} hep._h iod._{bg2} kali-c._h **Lyc.**_{bg2,bro1,*} **Merc.**_{bg2,gl1} *Mur-ac.*_{bg2} nat-c._{ptk1} *Nux-m.*_{bg2} op._{a1,gl1} petr._{bg2} phos._h plat._{bg2} *Sec.*_{bg2} **Sep.**_{bg2} sol-ni._h spong._{bg2} squil._{bg2} *Stann.*_{bg2} staph._{bg2} *Sulph.*_{h,vh,*} **Verat.**_{bg2} zinc._{bg2,bro1,*}

⇒ 75/10: *Appetit ohne Hunger; sie bekommt Lust, allerlei hastig zu verschlingen, ohne ein Bedürfnis dazu im Magen zu spüren.*

Gemüt - Empfindlich (= überempfindlich)

Acon. *Aesc.* aeth. alco._{a1} all-s._{kr1} aloe_{a1} alum. am-c._{k,k2} *Ambr.*_{bg2,sf1} **Anac.**_{gl1,k1,*} ang. anh._{sp1} ant-c. ant-o._{a1} ant-t._{bg2} apis aq-mar._{jl} aran-ix._{sp1} arg-met._{k2} **Arg-n.** *Arn.* *Ars.* ars-i. ars-s-f._{k2} asaf. *Asar.* atro._{a1} *Aur.*_{c2,k} aur-ar._{k2} aur-s._{k2} bamb-a._{stb2} *Bar-c.* **Bell.**_{c2,k} **Borx.** *Bov.* bry. bufo_{k2} buth-a._{sp1} cadm-met._{jl,sp1} *Calc.* calc-ar._{k2} calc-p. *Calc-s.* calen._{j5} camph. cann-s. *Canth.* caps._{k2} carb-an. *Carb-v.* carb-n-o._{a1} *Carbn-s.* carc._{mg1,sk1,*} castm. **Caust.**_{gl1,k1,*} cere-s._{a1} *Cham.*_{c2,k} **Chin.** **Chinin-ar.** **Chinin-s.** choc._{srj3} cic. cimic._{sf1} *Cina* clem. coc-c._{sf1} **Cocc.** **Coff.** colch. coloc. con. convo-s._{sp1} cop._{a1} croc._{bg2} *Crot-h.* cupr. daph. des-ac._{jl} dig. dign._{a1} dros. *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. *Fl-ac.* **Gels.** gran. graph._{bg2} haem._j haliae-lc._{srj5} ham._{k2} hell._{j5} hep. hist._{jl,sp1} hydrog._{srj2} *Hyos.* hyper._{c1} hypoth._{jl} **Ign.**_{c2,k} *Iod.* ip._{bg2} *Kali-ar.* *Kali-bi.*_{a1} *Kali-c.* kali-i._{k1} kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* kreos. *Lac-c.* *Lach.* *Lat-m.*_{sp1} laur. lil-t._{k2} limest-b._{es1} luna_{kg1} **Lyc.** **Lyss.** *M-arct.*_{j5} mag-c._{bg2} *Mag-m.* mag-s._{a1} mand._{sp1} mang._{bg2,sf1} mate_{mg1} *Med.* meny._{sf1} meph. *Merc.* merc-c._{a1} mez. morph._{a1} mosch._{c1} mur-ac._{h,sf1} murx._{bg2,sf1} mygal._{sf1} *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* **Nit-ac.** **Nux-v.** olnd._{c1} onop._{jl} *Op.*_{bg2,k2,*} paeon._{bg2} paull._{a1} petr._{k2} ph-ac. phenob._{jl,srb2} **Phos.** phos-h._{c1} *Plat.* **Plb.** psil._{ft1} psor. **Puls.** pyrog._{sf1} **Ran-b.** rhus-t._{a1} sabad. *Sabin.* samb. *Sang.*_{a1,bg2,*} sanic. sars. *Seneg.* *Sep.* **Sil.** spig. stann. **Staph.**_{gl1,k1,*} stram._{a1,sf1} stry._{a1} sul-i._{bg2} **Sulph.** tab. tarent._{bg2} tell._{bg2,sf1} ter._{bg2} *Teucr.* thala._{sf1} thea_{a1} **Ther.** thuj. tub._{bg2,c1} tub-m._{vn} upa._{a1,c1} **Valer.** *Verat.*_{gl1,k1} viol-t. vip._{ptk1} visc._{sp1} voes._{a1} *Zinc.* zinc-c._{a1} zinc-cy._{a1}

⇒ 97/6: *Überempfindlichkeit.*

Repertorium der Psora

- *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzu helles Licht, lautes Gerede mehrerer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Empfindlich - Geräusche, gegen - Uhr, das Klingeln von Glocken;
gegen das Schlagen der

ant-c._{ptk1} **ASAR**._{st} **Coff**._{k2,vh/dg,*} dros._{st} **THER**._{st}

⇒ vgl. 97/6 und FN 97/6-3

Gemüt - Empfindlich - Gerüche; gegen

aran-ix._{bg2,jl,*} ars._{bg2} aur._{bg2} bell._{bg2} calc-f._{bg2,sp1} carb-ac._{bg2} **Caust**._{bg2,gl1} cham._{bg2,gl1}
coff._{bg2,k2} **Colch**._{bg2} dros._{bg2} eup-per._{bg2} gink-b._{sbd1} graph._{bg2} ign._{bg2} lach._{bg2,k2} lyc._{bg2,st}
lyss.c₁ mand._{bg2,mg1,*} merc._{bg2,gl1} **Merc-i-f**._{bg2} **Nux-v**._{bg2,gl1} phos._{bg2,k2,*} sang._{bg2} **Sep**._{bg2}
stann._{bg2} staph._{bg2,k2} sulph._{bg2,k2,*} ther._{bg2} vario._{bg2}

⇒ 72/8: *Geruch, allzu heftiger, hohe und höchste Empfindlichkeit selbst für die unmerklichsten Gerüche.*

Gemüt - Empfindlich - Musik, gegen

Acon._{h,k,*} aloe._{st} **Ambr**._{st} anac._{sf,sf1} androc._{srj1} bry._{bg2} bufo cact. **Calc**._{sf,sf1} carb-an.
carc._{cd,mg1,*} caust._{h,k,*} **Cham**._{h,k,*} choc._{srj3} coff. cop._{a1,bg1,*} **Croc**._{bg1,bg2,*} cupr._{bg2} dig.
Graph. **Ign**._{sf,sf1} **Kreos**. **Lyc**._{bg2,k} merc._{h,k,*} **Nat-c**._{bg2,k} **Nat-m**._{st} **Nat-p**. **Nat-s**. **Nux-v**._{bg2,k}
pall._{sf,sf1} **Ph-ac**._{st} phos._{k,k2} psil._{ft1} puls._{bg2} **Sabin**. **Sep**._{bg2,k} stann. sulph._{st} **Tab**._{st} **Tarent**.
thuj. tub._{bg,br,*} tub-k._{c,c1} viol-o._{h,k,*} zinc. zinc-p._{k13,k2}

⇒ vgl. 97/6 und FN 97/6-3

Gemüt - Erschreckt leicht

abrot._{a1} Acon. aether._{a1} ail._{a1} alum. alum-sil._{a1,k2} alumn. am-c. am-caust._{j5} am-m.
Anac._{st} ang. ant-c. ant-t. **Arg-n**. **Arn**. **Ars**. **Ars-s-f**._{k2} aur. aur-ar._{k2} aur-s._{k2} **Bar-c**.
bar-s._{k2} **Bell**._{k1,st} benz-ac. berb. bism._{sf1} **Borx**. **Bry**. bufo cact._{hr1,kr1} calad. **Calc**.
calc-p._{a1} **Calc-sil**._{k2} calen._{j5,kr1} **Camph**._{a1} cann-i. cann-s._{j5} canth. **Caps**. **Carb-an**.
Carb-v. carb-n-s._{k2} **Caust**. cham. chlor._{a1} cic. cimic._{br1} **Cit-ac**._{j5} clem. cob._{a1} cocc. coff.
con. cub._{a1} cupr. cupr-act._{a1} cur._{a1} cypr._{br1} daph._{a1} **Dig**. glon._{a1} **Graph**. guaj. **Hyos**.
hyper. iber._{a1} **Ign**. iod._{a1} iris._{a1} juni-v._{a1} kali-ar. kali-br._{sf1} **Kali-c**. kali-i. **Kali-p**. kali-s.
kali-sil._{k2} kiss._{a1} **Lach**. led. **Lyc**. m-arct._{a1} m-aust._{j5} **Mag-c**._{mg1} mag-m._{kr1} **Merc**. mez.
morph._{a1} mosch. mur-ac._{j5} **Nat-ar**. **Nat-c**. **Nat-m**. **Nat-p**. **Nat-s**._{k2} **Nat-sil**._{k2} **Nit-ac**.
nux-m._{a1} **Nux-v**._{gl1,k1} **Op**. orig._{a1} **Petr**. ph-ac. **Phos**. phys._{a1} plat. plb._{a1} psor._{al,br1} **Puls**.

Gemüt - Erschreckt leicht [FORTSETZUNG...]

Rhus-t. *Sabad.* *Samb.* sarr. *Scut.*_{br1} **Sep.** *Sil.* spong. *Staph.*_{st} **Stram.** stront-c._{a1} stry._{a1} sul-ac. *Sulph.* sumb. tab._{a1} thea_{a1} ther._{k1} **Tub.**_{al,br1} verat. xan._{a1,br1,*} zinc._{j5,sf1}

⇒ 97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.

Gemüt - Faulheit - Hausarbeit; Abneigung gegen ihre gewohnte

bamb-a._{stb2} cench._{k2} *Cit-ac.* sep._{ptk1} sul-i._{k2}

⇒ 97/5: Arbeitsscheu bei den sonst thätigsten Personen; kein Trieb zu Geschäften, vielmehr entschiedener Widerwille

➤ FN 97/5-2: Eine solcher Personen bekam, wenn sie eins ihrer hausmütterlichen Geschäfte beginnen wollte, Angst und Bangigkeit; es zitterten ihr die Glieder und sie ward plötzlich so matt, daß sie sich niederlegen mußte.

Gemüt - Furcht - morgens - Erwachen, beim

alum-sil._{k2} arn._{k2} kali-ar._{gk} puls.

⇒ 96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.

Gemüt - Furcht - abends

alum._{hr1,k} alum-p._{k13,k2} *Am-c.* anac._{h,k,*} ant-t._{hr1,k} *Ars.* aur-ar._{k2} bar-c._{h,k,*} bar-s._{k13,k2} berb._{a1} brom._{a1,k} calad._{hr1,k,*} **Calc.**_{bg2,k,*} calc-ar._{k1,k13} carb-an._{h,k,*} *Carb-v.* **Caust.**_{h,k,*} coc-c._{a1,k} *Cupr.* dig. *Dros.* form._{a1,k} hep. hipp._{a1,k} *Kali-ar.* *Kali-c.*_{a1,k} kali-i. kali-p. lach. *Lyc.* *Mag-c.* mag-m._{a1,k} merc._{h,k,*} nat-ar. nat-c._{a1,k} nat-m. mit-ac. nux-v._{a1,k} paeon. petr._{hr1,k} *Phos.*_{bg2,k,*} plat. **Puls.** ran-b._{a1,k} *Rhus-t.* stront-c. tab._{a1,k} valer._{hr1,k,*} verat. *Zinc.* zinc-p._{k13,k2}

⇒ 96/6: Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.

➤ FN 96/6-2: Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern dächtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.

Gemüt - Furcht - abends - Bett, im

agar._{h,kl} *Ars.* calc. *Graph.* *Kali-c.* mag-c. merc. nat-ar.

⇒ vgl. 96/6 und FN 96/6-2

Gemüt - Furcht - allein zu sein

act-sp. all-s. ant-t. *Apis* **Arg-n.** *Arist-cl.*_{sp1} **Ars.** *Ars-s-f.*_{k2} asaf. aur-ar._{k2} bell. bism. bov._j brom. bry. bufo cadm-s. calc. calc-ar._{k2} *Camph.* carb-v._{gk} carc._{sst} *Clem.* *Con.* **Crot-c.** dros. *Elaps* gal-ac._{a1,br1,*} *Gels.* hep. **Hyos.** kali-ar. kali-br. **Kali-c.** *Kali-p.* *Lac-c.* limest-b._{es1} **Lyc.** *Lyss.* **Manc.**_{gk} merc. mez. nat-c._{sf1} mit-ac._{sf1} nux-v. **Phos.** plb. psor._{al2} *Puls.* rad-br._{c1} ran-b. rat. *Sep.* *Stram.* tab. tarent. verat. zinc._{c1,st}

⇒ 97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer; vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u. s. w.

Repertorium der Psora

Gemüt - Furcht - Apoplexie, vor

abel.jl,jl3 Alum.a1,g1l apis Arg-met. arg-n. arn.h,k,* Aster.a1,k bell. brom.a1,bg2,* calc.gk cann-i.a1 carb-v.h,k,* cench. Coff.hr1,k,* colch.rb2 elaps Ferr.hr1,k ferr-p. ferr-t.a1 fl-ac.hr1,k,* glon.a1,bg2,* kali-br.bg2,sf1,* kali-cy.rb2 lach. nat-c.h,k,* nux-v.gg phos. plat.vh prim-v.rb2 psor.al2 Puls.g1,h,* sel.sfl1 Sep.g1,h,* staph.g1,vh tarent.rb2 ter.hr1,k,* thuj. verat.h,k,* Zinc.bg1,bg2,*

⇒ 97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.

Gemüt - Furcht - Erwachen, beim

Agn. alum. alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. ant-t.bg2 arn.k2,ptk1 aster. Bell. bism. Borx. Bry.bg2 bufo Cact. Calc.bg2,kr1 Caps.kr1,st carb-an. carb-v.gm1 Cham.bg2 cina.bg2,kr1 cocc. con. cupr.sfl1 hep. hyos.bg2 ign. iris kali-br.bg2 kali-c.bg2 Lac-c.kr1 lach. lepi.a1,k Lyc. lyss.kr1 mag-s. Med.kr1 nat-c. Nat-m. nat-p. nat-sil.k2 nit-ac. Nux-v. ph-ac. psor.bg2 Puls. rat. Sil. Spong. Stram. Sulph. ter.a1 Tub.bg2,st xan.bg1 zinc. zinc-p.k2

⇒ 96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.

Gemüt - Furcht - Feuer

psor.al,ptk2 stram.k2

⇒ 97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.

Gemüt - Furcht - Geisteskrankheit

acon.k1 agar.k1 Alum. alum-p.k1,k2 alum-sil.k1,k2 Alumn.a1,k1 ambr.k1 anac.gg,vh antip.br1,vh aq-mar.jl,k1 arg-n.bro1,k1 ars.k1 ars-i.k1 bov.k1 bry.k1 cact.k2 CALC.k,st Calc-ar.k1,k2,* calc-i.k1,k2 calc-s.k1 Cann-i. carb-an. carbn-s.k1 Chel.k1 chlor. Cimic.k1 colch.bg2,k1 cupr.k1 Dig.k1 Eup-per.k1,kr1 gels.k1 Graph.k1 guare.a1 haliae-ic.srj5 ham.bg2,k1 Hell.gk hydrog.srj2 ign.k1 iod.k1 kali-bi.k1 Kali-br.k1 kali-c.gk Kali-s.hr1,k1,* Lac-c.k1 lach.k1 lat-m.jl,k1,* laur.k1 levo.jl,k1 lil-s.bg2,k1,* Lil-l.k1 limest-b.es1 lys.br1 Lyss.k1,kr1,* mag-c.k1 MANC.k1,st med.bg2,k1,* Merc.k,k1 merl.k1 mosch.k1 Nat-m.k1 Nux-v.k1 ol-j.k1,kr1 Phos.k1 phys.k1 plat.k1 psor.al Puls.k1 rhod.k1 sanic.c1 Sep.k1 spong.k1,kr1 Staph.g1,k1 Stram. sul-i.k1,k2 sulph.k1 sumb.hr1,k1,* syph.k1 tarent.k1 thuj.k1 verat.bro1,k1

⇒ 97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.

Gemüt - Furcht - Herzklopfen, mit

Acon.bg2,kr1,* alum.bg2,hr1,* aur-m.hr1,kr1 ferr.kr1,vh,* hydrog.srj2 Merc.hr1,kr1 nat-m.bg2,kr1,* nit-ac.kr1,sfl1,* Op.hr1,kr1 Puls.hr1,kr1 spong.kr1

⇒ 86/5: Herzklopfen mit Angst, vorzüglich die Nächte.

Gemüt - Furcht - plötzlich

Acon.gsd1,vh1 arg-n.gsd1 bamb-a.stb2 carb-v.gsd1 gels.c2 glon.ptk1,ptk2 kali-c.b17 levo.jl3 meli-a.c1

⇒ 97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.

Repertorium der Psora

Gemüt - Furcht - treibt ihn von einem Ort zum anderen

acon._j aeth._j alum._j am-c._j ambr._j asaf._j bell._j bov._j camph._j caps._j carb-an._j carb-v._j caust._j chin._j chinin-s._j coff._j crot-h._j dros._j lact._j m-arct._j meny._{a1,k} Merc._j nat-c._j nat-m._j nit-ac._j nux-v._j op._j ph-ac._j phos._j plat._j puls._j rhus-t._j ruta_j sabad._j sep._j spig._j spong._j staph._j valer._j verat._j

⇒ 96/7: *Bänglichkeit mehrmal des Tages (mit und ohne Schmerzen), oder zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht; gewöhnlich hat die Person dann nirgend Ruhe, muß da und dorthin laufen, geräth auch wohl in Schweiß.*

Gemüt - Furcht - voller Furcht - Erwachen, beim

caps._{gt}

⇒ 96/5: *Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Furcht - wiederkehrend

arn._{bg2} ars._{bg2} cham._{bg2} cocc._{bg2} nat-c._{bg2} nat-m._{bg2} phos._{bg2} plat._{bg2} sep._{bg2} spong._{bg2} sulph._{bg2}

⇒ 96/7: *Bänglichkeit mehrmal des Tages (mit und ohne Schmerzen), oder zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht; gewöhnlich hat die Person dann nirgend Ruhe, muß da und dorthin laufen, geräth auch wohl in Schweiß.*

Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche

abrot. absin._{a1} acet-ac._{a1,kr1} Acon. acon-c._{a1} act-sp. adam._{srj5} aesc. aeth. agar. **Agn.**_{hr1,k} agre._{jl} ail. alco._{a1} all-s._{kr1} allox._{sp1} Alum. alum-sil._{k2} alumn._{a1} am-c. am-m. **Ambr.** **Anac.**_{k1} Anac-oc._{kr1} anan. androc._{srj1} androg-p._{bnj1} anh._{sp1} ant-t._{bg2} Apis Arg-met._{bg2,k2,*} **Arg-n.** Arn. **Ars.** ars-h._{kr1} ars-met._{br1} art-v._{ptk1} arum-t. asaf._{bg2} asc-t._{a1,c1} aster._{jl} atis._{bnj1} Atro._{kr1} Aur. aur-ar._{k2} aur-m._{a1} aur-s._{a1,k2} aza._{bro1} **Bamb-a.**_{stb2} bapt._{a1} bar-act._{br1,sf1} **Bar-c.**_{e2,k} bar-i._{k2} bar-s._{k2} **Bell.** berb. bol-la._{kr1} borx. Bov. brom. Bry. **Bufo Bufo-s.** cadm-met._{jl,mg1,*} calad. Calc._{bg2,k1} calc-ar._{k2} Calc-p._{k1,vh} calc-s. calc-sil._{k2} camph. Cann-i. cann-s. caps._{a1} carb-ac. Carb-an. Carb-v. carbn-o._{a1} **Carbn-s.** carc._{mg1,sp1} card-m. carl._{a1} **Caust.** cench._{k2,st} cham. chel. Chin. Chinin-ar. chlf._{kr1} Chlol. chlor. chlorpr._{jl} Cic. cimic. Clem. cob-n._{sp1} coca._{bg2} **Cocc.**_{e2,k} coff. **Colch.** coloc. **Con.** convo-s._{jl,sp1} cop. cori-r. corn._{k1} cortico._{jl,sp1} cortiso._{jl,sp1} cot._{a1} croc. crot-c. Crot-h. crot-t. cub. culx._{k2} Cupr. cupr-act._{kr1} Cycl. der._{a1} Dig. dulc._{bg2} elaps erio._{a1} Euphr._{k,vh/dg} eupi._{a1} fago._{br1} ferr. Ferr-p._{k1,vh} Fl-ac. Form. Gels. Germ-met._{srj5} gink-b._{sbd1} gins._{a1} **Glon.** glyc._{bro1} granit-m._{es1} Graph. Guaj. guare._{a1,kr1} guat._{sp1} gymno._{a1} haem._{sf1} ham._{a1} **Hell.** helo._{k1} Helon. **Hep.** hipp. hist._{sp1} Hydr. hydrog._{srj2} **Hyos.** hyper. Iber._{kr1} ichth._{bro1} Ign. iod._{k2,sf1} ip. iris jug-c._{a1} juni-v._{a1} kali-ar. Kali-bi. Kali-br. kali-c. kali-cy._{a1} kali-i._{k1,vh} kali-n._{sf1} **Kali-p.** kali-s. kali-sil._{k2} kalm. kreos. Lac-ac. Lac-c. lac-d. **Lach.** Laur. lec._{bro1} led. lil-t. limest-b._{es1} linu-c._{a1} lipp._{a1} **Lyc.** lyss. M-arct._{js} macro._{a1} mag-c. manc. mand._{mg1,sp1} mang. **Med.** meli. **Merc.** Merc-c. methys._{jl} Mez. mill. mit._{a1} morph._{a1} mosch. murx. naja Nat-ar. Nat-c. Nat-m. Nat-p. nat-sal._{a1} nat-sil._{k2} nid._{jl} **Nit-ac.** nitro-o._{a1} **Nux-m.** Nux-v. Oena._{a1,kr1} okou._{jl} Olnd._{e2,k} onos._{ptk1} Op. ox-ac._{k2} pall._{bg2} peti._{a1} Petr. **Ph-ac.** phenob._{jl,srb2} **Phos.** phys._{bg2} Pic-ac. pip-m._{sf1} plan. **Plat.** **Pib.** pneu._{jl} psil._{ft1,jl} psor. ptel. Puls. ran-s._{a1} raph._{a1} rauw._{jl,sp1} rhod._{e2,k} rhus-g._{a1} Rhus-t. ruta sabad. sabin. sanic. sabin._{a1} sarr._{a1,k} sec. Sel. seneg. **Sep.** serp._{a1} Sil. Spig. spong. Stann. Staph. Stram. stront-c. stry. Sul-ac. sulfa._{jl,sp1} Sulph._{e2,k} Syph. tab._{bg2,gl1,*} tarax._{jl,sp1} Tarent. tell._{a1,br1} tep._{a1} Thuj. thyr._{bro1} trif-p._{br1} Tub. upa._{a1} valer. **Verat.** verat-v. verb. Viol-o. viol-t. visc._{sp1} wilddb._{a1} yuc._{a1} Zinc._{e2,k} Zinc-m._{a1} Zinc-p._{k2} zinc-pic._{bro1} zing._{kr1}

Repertorium der Psora

⇒ 81/1: *Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➤ FN 81/1-1: *Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Gedanken - drängen auf ihn ein und schwirren durcheinander

acon.^{hr1,k} androc.^{srj1} ars. bry.^{a1,h} camph.^{hr1,kr1} Cann-i.^{a1,k} canth.^{h,k,*} cinnb.^{k13,k2}
Fl-ac.^{hr1,kr1} germ-met.^{srj5} lach.^{hr1,k} Merc.^{hr1,kr1} mur-ac. ph-ac. phos.^{h,kl} Sulph. tub.^{k2}
verb.^{hr1,kr1}

⇒ 68/4: *Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Gedanken - Gedankenandrang, einstürmende Gedanken, Gedankenfluß

acon.^{j5,sf1,*} agar.^{h,j5} alco.^{a1,j5} Alum.^{j5} ambr.^{j5,sf1,*} Anac.^{j5} androc.^{srj1} Ang.^{bg2,j5} Ars.^{bg2,j5,*}
ars-s-f.^{a1,j5} Bell.^{bg2,j5,*} borx.^{bg2,j5} Bry.^{bg2,j5,*} caj.^{a1,j5} calad.^{bg2,j5} Calc.^{j5,sf1,*} camph.^{gl1,j5}
cann-i.^{a1,j5} cann-s.^{j5,sf1,*} canth.^{h,k2,*} caust.^{j5} Chin.^{h,j5,*} cimic.^{j5,jl} coca.^{a1,j5} cocc.^{bg2,j5}
Coff.^{bg2,j5,*} coff-t.^{a1,j5} coloc.^{j5} con.^{j5} croc.^{bg2,j5} cycl.^{j5,k2,*} der.^{a1,j5} eupi.^{a1,j5} fl-ac.^{bg2,j5}
germ-met.^{srj5} Glon.^{hr1,j5,*} Graph.^{j5} hep.^{j5,sf1,*} hyos.^{j5} Ign.^{bg2,j5} Kali-c.^{j5} kali-m.^j kali-n.^{j5}
Lac-c.^{bg2,j5,*} Lach.^{bg2,j5,*} lyc.^{a1,j5} M-arct.^{j5} meph.^{j5,sf1,*} merc.^{hr1,j5,*} morph.^{a1,j5}
nat-m.^{j5,sf1,*} nitro-o.^{a1,j5} nux-m.^{bg2,j5} Nux-v.^{bg2,j5} Olnd.^{bg2,j5} Op.^{bg2,j5,*} orig.^{a1,j5} Ph-ac.^{j5,sf1}
Phos.^{bg2,j5,*} plat.^{j5} ptel.^{bg2,j5} Puls.^{bg2,j5,*} Rhus-t.^{bg2,j5,*} Sabad.^{bg2,j5} seneg.^{a1} sep.^{gl1,j5}
Sil.^{a1,j5} spig.^{bg2,j5} spong.^{j5} staph.^{bg2,j5,*} Sulph.^{gl1,j5,*} tab.^{a1,j5} ter.^{a1,j5} teucr.^{bg2,j5} thea.^{a1,j5}
Valer.^{bg2,j5,*} verat.^{bg2,j5} verb.^{bg2,j5} viol-o.^{bg2,j5} viol-t.^{bg2,j5} zinc.^{j5}

⇒ 68/4: *Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Gedanken - Kontrolle über die Gedanken ist verloren

lycps-v.^{a1} oena.^{a1} puls.^{a1} sulph.^{a1}

⇒ 68/4: *Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Gedanken versunken,in

acon. aloe alum.^{j5} am-c.^{bg2,gl1} am-m. ambr.^{bg2,gl1} androc.^{srj1} anh.^{sp1} ant-c. Arn. asar.^{bg2}
bar-c.^{gl1} bell. bov. bruc.^{j5} bufogk calc. cann-i. cann-s.^{j5} canth. Caps. Carb-an.^{ptk1} Carl.
caust. cham. chel.^{bg2} chin. cic. clem. Cocc. con. cupr. cycl. dig.^{bg2} elaps euphr.^{j5}
germ-met.^{srj5} grat. guaj.^j ham. HELL.^{k,vh/dg} hydrog.^{srj2} hyos.^{bg2} ign. indg.^{j5} iod.^{bg2} ip.
Kali-c.^{bg2} kiss.^{a1} kreos.^j lach.^{bg2} Laur.^{bg2} lil-t. limest-b.^{es1} mag-c.^{bg2} mag-m.^{j5} mang.
merc. Mez. mosch. mur-ac. nat-c. Nat-m. nat-p. nit-ac. Nux-m. Nux-v.^{bg1,j5,*} ol-an.
Onos. Op. Petr.^{bg2} phel. phos. plat.^{bg2} plb.^{bg2,j5} Puls. ran-b.^{bg2} rheum Rhus-t.^{bg2,j5}
sabad. sars. sel.^{c1,c2} sep.^{bg2} spig. stann. staph.^{bg2} stram. stront-c.^{j5} Sulph. thuj.^{bg2,j5}
verat.^{bg2} viol-o.^{bg2} vip.^{j5}

⇒ 68/5: *Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Gehen - Freien, im - agg. Gemütssymptome

anac.^{bg2} ant-c.^{bg2} cina.^{bg2} coff.^{bg2} con.^{bg2} hep.^{bg2} ign.^{bg2} ip.^{bg2} led.^{bg2} mur-ac.^{bg2}
nux-m.^{bg2} par.^{bg2} phos.^{bg2} plat.^{bg2} sabin.^{bg2} spig.^{bg2} sulph.^{bg2} tarax.^{bg2} thuj.^{bg2}

⇒ 68/6: *Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Repertorium der Psora

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn

absin. acon. aeth. aether_{a1} *Agar*. ail. alco._{a1} all-c. *Alum*. Alum-p._{k2} alum-sil._{k2} *Am-c*. ambr._{bg2,k2} *Anac*._{c2,k} anag._{kr1} anan._{kr1} ant-c. ant-t. *Apis Arg-met*. arg-n. *Arn*. **Ars**. ars-i. ars-s-f._{k2} arum-t. atro._{sfl} *Aur*. aur-ar._{k2} aur-i._{k2} aur-s._{k2} bac._{c1,c2} bar-c. *Bar-m*. **Bell**. berb._{bg2} borx._{k2} bov. brom. bufo cact. calad. *Calc*. calc-ar._{k2} calc-i._{k2} calc-s. calc-sil._{k2} *Camph*. cann-i. cann-s. *Canth*. carb-an. carbn-s. *Caust*. cench._{k2} cere-b._{c1,c2} *Chel*._{kr1} chinin-s. chlol. *Cic*. *Cimic*. *Cocc*. coff. colch. coleus-a._{bnj1} coloc. *Con*. cortiso._{sp1} *Croc*. *Crot-c*. crot-h. *Cupr*. cur. *Cycl*. dig. *Dulc*. euph. fl-ac. gels._{sfl} *Glon*. haliae-lc._{srj5} *Hell*. *Hep*. **Hyos**. *Ign*. indg. iod. kali-ar. kali-bi._{a1} *Kali-br*. kali-c. *Kali-chl*. kali-i. *Kali-m*._{hr1,k2,*} kali-ox. *Kali-p*. *Lach*. led. *Lil-t*. lob._{a1} *Lol*._{sfl} **Lyc**. *Manc*. mand._{sp1} med._{k2} meli._{c1} meli-xyz._{c2} **Merc**. merc-c. mez. mosch._{sfl} murx._{sfl} naja nat-c. *Nat-m*. nat-s. *Nux-m*. **Nux-v**. oena. olnd. *Op*. opun-v._{a1} *Ox-ac*. par. passi._{sfl} penic._{srb2} ph-ac. *Phos*. phys. *Plat*. plb. *Psor*. *Puls*. raph. rhod. *Rhus-t*. sabad. sec. seneg. sep. sil. Sol-ni._{sfl} squil. stann._{a1} **Stram**. *Sulph*. syph._{bg2} **Tarent**. ter._{c2,k} thuj. *Tub*._{hr1,k2,*} **Verat**. verat-v. vip._{ptk1} zinc. zinc-p._{k2}

⇒ 96/3: *Gemüths- und Geistesstörungen aller Art*

➤ *FN 96/3-1: Ich habe weder in meiner Praxis, noch in irgend einem Irrenhause je einen Melancholischen, einen Wahnsinnigen, oder Wüthigen angetroffen, bei dessen Krankheit nicht Psora zum Grunde gelegen hätte, obwohl zuweilen, doch selten, mit Syphilis complicirt.*

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - abwechselnd mit -Traurigkeit

tub._{br1}

⇒ 96/4: *Melancholie allein, oder mit Wahnsinn, auch wohl mit Wuth und vernünftigen Stunden abwechselnd.*

Gemüt - Geistige Anstrengung - agg. - unmöglich

abies-n._{kr1} abrot._{kr1} acon._{j5,kr1} *Aeth*._{bro1} agar._{j5} agn._{j5,sfl} *Alum*._{j5,k2,*} am-c._{j5} *Ambr*._{gl1,j5} ammc._{a1} *Anac*._{j5,kr1} androc._{srj1} anh._{mg1,sp1} apoc._{sfl} arag._{br1} *Arg-met*._{k2,kr1,*} arg-n._{bro1} arn._{j5,kr1} ars._{j5,kr1,*} asar. astra-e._{jl} aur._{j5,k2,*} bamb-a._{stb2} *Bapt*._{bg2,k2,*} bar-c._{k2} berb._{k2,sfl} borx._{j5,sfl} brom._{sfl} buth-a._{mg1} cadm-met._{mg1} calad._{k2} *Calc*. calc-act._{bg2} calc-ar._{k2} camph._{gl1} cann-i._{bro1} *Canth*._{kr1} caps._{j5} carb-ac._{sfl} *Carb-v*._{bg2,j5,*} caust._{gl1,k2} cere-s._{a1} chel._{k2} chin._{k2} chinin-s. cocc._{k2} coff._{j5} *Con*._{gl1,sfl} cop. crot-h._{j5,sfl} cycl. dig. dirc._{a1} dulc._{sfl} equis-h._{a1} *Ferr*. *Gels*. germ-met._{srj5} gins._{sfl} glon. glyc._{bro1} graph._{gl1,j5} grat._{sfl} gymno. haem._{sfl} ham. *Hell*._{j5,k2} hep._{gl1} hipp._{a1} hydr._{j5} *Hydr-ac*._{j5,kr1} hyos. ign._{j5,k2,*} *Kali-br*._{bg2,sfl} *Kali-p*._{bro1} kalm. kiss._{a1} kreos._{kr1} *Lach*._{a1,j5,*} lact._{j5} lact-v._{a1} laur._{j5} lil-t._{a1,sfl} lyc. lyss._{kr1} m-arct._{j5} mag-c._{mg1} mag-m._{j5,jl} mag-p._{sfl} mang._{k2} *Med*. meli._{k1} merc._{gl1,sfl} mez._{j5} morph. naja._{a1} nat-ar._{a1} **Nat-c**. *Nat-m*._{j5,k2,*} nat-p._{k2} nat-s. nit-ac._{j5} *Nux-m*._{bro1} *Nux-v*._{gl1,k1} olnd._{gl1,j5} op._{j5} *Petr*._{gl1,j5} *Ph-ac*._{h,k2,*} *Phos*. Pic-ac. ptel. *Rhus-t*._{k2,sfl} sabad. sars._{h,j5} sel._{j5,kr1,*} sep._{h,j5,*} sieg._{mg1} *Sil*._{bg2,sfl} sol-mm._{j5} *Spig*._{a1} spong._{j5} stann._{j5} *Staph*._{bg2,gl1,*} *Sumb*. tab._{bg2,sfl} tell._{jl} *Ter*._{sfl} thal._{jl} *Thuj*._{kr1,sfl} verat._{gl1,j5} vib. visc._{jl} *Zinc*._{j5,kr1,*}

⇒ 68/3: *Düseligkeit, Unvermögen zu denken und Geistesarbeiten zu vollführen.*

Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - automatisch

anac._{a1,bg2,*} anh._{mg1,sp1} bell._{ptk1} calc._{a1,bg} cann-i._{a1} hell._{a1,bg2,*} hyos._{a1,bg} lyc._{ptk1} mag-c._{ptk1} *Nux-m*._{bg2,kr1,*} phos._{a1,bg} sil._{ptk1} *Stram*._{ptk1} tab._{a1} zinc._{a1}

Repertorium der Psora

⇒ 94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).

Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - konvulsivisch

acon._{a1} aether._{a1} alco._{a1} ant-t._{a1} apis ars._{a1} bell._{h,k,*} camph._{a1} cann-s._{a1,k} canth._{a1} cori-m._{a1} hydr-ac._{a1} ign._{a1} iod._{a1} kali-bi._{a1} merc._{a1} morph._{a1} nux-v._{a1} op._{a1} petr._{a1} plb. pyrus._{a1} sec._{a1} sol-ni._{a1}

⇒ 94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).

Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - sonderbare Posen und Haltungen

agar._{gl1} agar-ph._{a1} camph._{kr1} caust._{st} Cina._{bg2} cocc._{bg2} Coloc._{bg2} gamb._{bg2} hyos._{gl1} lyc._{a1,bg2} merc._{bg2} Nux-m._{kr1} nux-v._{bg2,gl1} op._{a1} Plb._{kr1,vh} rheumh sep._{c1,gl1} stram._{gl1,kr1,*} sulph._{gl1} zinc._{bg2}

⇒ 94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).

Gemüt - Hysterie

abrot._{hr1,k} absin._{a1,k} Acet-ac. Acon._{bg2,k} aether._{a1} Agar. agn. aloec._{2,k1} Alum._{bro1} alum-sil._{k13,k2} am-c._{e2,k} am-val._{bro1} ambr._{k,k1,*} aml-ns._{c1,c2} Anac._{bg2,k,*} anag._{c1,c2,*} anh._{jl,jl3} ant-c._{k2} apis aqui._{c1,c2} arg-met._{k2} Arg-n._{bg2,k} arn._{bg2} Ars._{a1,k} ars-s-f._{k13,k2} Art-v._{hr1,kr1,*} arund._{a1,k} Asaf._{bg2,k,*} asar._{e2,k} asc-c._{hr1,kr1} asc-t._{hr1,kr1} aster._{e2,k} Aur._{bg2,k} aur-ar._{k2} aur-i._{k13,k2} aur-s._{k13,k2} bap._{c1,c2,*} Bar-c. bar-i._{k13,k2} bar-s._{k2} bell._{bg2,k} benz-ac. borx._{k2} brom._{hr1,k} bry._{bg2,k} bufo._{bg2} Cact. Caj._{hr1,kr1,*} calad._{k13,k2} Calc._{bg2,k,*} Calc-s. calc-sil._{k13,k2} Camph._{a1,k} camph-br._{br1,bro1,*} cann-i._{bro1} cann-s._{h,k,*} Canth._{a1,k} Carbn-s. Castm._{c1,kr1,*} catar._{br1} Caul. Caust. cedr._{e2,k} Cham._{bg2,k} Chen-a. chim._{hr1,kr1} chin._{hr1,kr1} chinin-s. Chlf._{hr1,kr1} Chlol._{hr1,k} chlor._{kr1} cic._{bg2,k,*} Cimic._{hr1,k,*} Cinnm._{hr1,kr1,*} cob._{bro1} Coca._{kr1} Cocc._{bg2,k} Coff._{e2,k} Coff-t._{hr1,kr1} Con._{bg2,k,*} conv._{br1} convo-s._{sp1} cop._{a1,k} cor-r._{e2,k} cot._{br1,c1,*} Croc._{bg2,k,*} crot-h._{hr1,kr1} crot-t. cupr._{c1,c2,*} cypr. Elaps elec._{c1,c2} Eup-a._{bro1} eup-pur._{e2,k} Ferr._{a1,k} ferr-ar. ferr-i. ferr-p. Gels._{bg2,k,*} Graph._{bg2,k} Grat._{e2,k} haliae-lc._{srj5} hell._{k13,k2} heln-ov._{bta1} hura._{c1,c2} Hydr-ac._{hr1,kr1} Hyos._{h,k,*} hyper._{k2} Ictod._{c1,kr1,*} Ign._{bg2,k,*} Indg._{br1,j5,*} iod._{a1,k} ip._{bg2,k,*} kali-ar. Kali-c._{bg2,k,*} Kali-p._{e2,k} kali-s. kali-sil._{k13,k2} Lac-ac._{hr1,kr1} lac-c._{k2} Lach._{bg2,k,*} lact. lact-v._{c2} Lil-t._{a1,k,*} lob._{c1,c2,*} Lyc._{e2,k} mag-c._{k1} Mag-m._{bg2,k,*} mand._{a1,sp1} mang._{bro1} melis._{lsr4} Merc._{bg2,k,*} mez._{bg2} Mill._{e2,k} morph._{a1,k} Mosch._{e2,k,*} mygal. nat-ar. Nat-c._{e2,k} nat-hchls._{c1,c2} Nat-m._{bg2,k} nat-p. nat-s._{k13,k2} nat-sil._{k13,k2} Nit-ac._{bg2,k} nitro-o._{c1,c2,*} Nux-m._{bg2,k,*} Nux-v._{bg2,k} ol-an._{bg2,j5} op._{bg2,k,*} orig._{hr1,kr1,*} Pall._{e2,k} par._{c1,c2,*} passi._{br1} Ph-ac._{bg2,k} Phos._{bg2,k,*} phys._{c1,c2,*} Plat._{bg2,k,*} Plb._{bg2,k,*} polyg-h._{c1,kr1} polyg-xyz._{c2} psoral-p._{bta1} Puls._{bg2,k,*} pyrus._{c1,c2} Raph._{a1,k,*} Rhus-t. Ruta._{c1} sabad._{k2} sabin. sacch._{c1} sacch-l._{c1,c2} sal-n._{br1} sang. scut._{bro1,c1,*} Sec._{e2,k} senec._{e2,k} Sep._{bg2,k,*} Sil._{bg2,k} spira._{c1,c2,*} stann._{bg2,k,*} staph. stapl-g._{bta1} Stict._{e2,k} stram._{hr1,k,*} stry-p._{bro1} succ._{c1,c2,*} sul-ac._{bg2} sul-i._{k13,k2} Sulph._{bg2,k,*} sumb._{e2,k} Tarent._{hr1,k,*} thal._{jl,jl3} Ther._{e2,k} thuj._{bg2} thyr._{c1,c2,*} Tub._{st} ust. Valer._{bg2,k,*} vanad._{br1} Verat._{e2,k} vib._{hr1,kr1,*} Viol-o._{bg2,k,*} visc._{sp1} xan._{c1,c2,*} zinc._{e2,k} zinc-cy._{c1,c2,*} Zinc-val._{bro1} Ziz._{c1,c2}

⇒ 82/1 Unbändige, unersättliche Geilheit, bei mißfarbigem Ansehn und kränklichem Körper.

➤ FN 82/1-1: Die Mutterwuth und Nymphomanie ist gleichen Ursprungs

Gemüt - Hysterie - Schwangerschaft und der Entbindung; während der

*Chlol.*_{c1,vh,*} **Gels.**_{hr1,vh,*}

⇒ 84/2: *In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhaftige Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Gemüt - Ideen, Einfälle - Mangel an

*acet-ac.*_{a1,k} *Acon.*_{a1,k} *agn.*_{h,k,*} *all-s.*_{hr1,kr1} *alum.*_{bg2,k,*} *alum-p.*_{k2} *alum-sil.*_{k13,k2} *Am-c.*_{bg2,k} *ambr.*_{bg2} *Anac.*_{h,k,*} *ang.*_{bg2} *anh.*_{mg,mgl} *arg-met.*_{sfl} *arg-n.* *arn.*_{bg2,gl1} *arund.*_{hr1,kr1,*} *asaf.* *asar.*_{h,k,*} *aster.*_{jl} *atro.*_{a1,k} *aur.*_{bg2,k} *bamb-a.*_{stb2} *bar-c.*_{bg2,k} *bell.*_{bg2,k,*} *bov.*_{bg2,k} *brom.*_{a1} *bry.*_{bg2} *caj.*_{a1,k} *calc.*_{bg2,k} *Calc-p.*_{a1,k} *calc-sil.*_{k2} *camph.*_{a1,k} *cann-s.* *canth.*_{a1,k} *caps-j* *Carb-v.*_{h,k,*} *Cauts.*_{h,k,*} *cham.*_{h,k,*} *Chin.*_{a1,k} *chlf.*_{a1} *cic.*_{h,k,*} *clem.*_{bg2,k} *cocc.* *coff.* *coloc.*_{bg2} *Con.*_{bg2,gl1,*} *corn.*_{a1,k} *cot.*_{a1} *croc.* *cupr.*_{bg2,k} *cycl.*_{a1,k} *dig.*_{a1,k} *glon.*_{a1,k} *graph.*_{gl1} *guaj.*_{bg2,k} **Hell.**_{bg2,k} *hep.*_{bg2} *Hyos.*_{bg2,k} *iber.*_{a1} *ictod.*_j *ign.*_{bg2,k} *iod.* *ip.*_{a1,k} *Kali-br.*_{a1,k} *kreos.* *Lach.*_{bg2,k} *laur.* *lepi.* *lil-t.*_{a1,k} **Lyc.**_{bg2,k,*} *m-arct.*_{j5} *meny.*_{hr1,k} *Merc.*_{bg2,k,*} *merc-c.*_{a1,k} *Mez.*_{bg2,k,*} *mit.*_{a1} *mosch.*_j *myric.*_{a1} *nat-c.*_{bg2,k} *Nat-m.*_{bg2,k,*} *nat-p.* *Nit-ac.*_{bg2,k,*} *nitro-o.*_{a1} *Nux-m.*_{bg2,k} *nux-v.*_{gl1} *olnd.*_{bg2,k} **Op.**_{bg2,k,*} *petr.*_{a1,k} **Ph-ac.**_{bg2,k,*} **Phos.**_{bg2,k} *plat.*_{bg2} *Plb.*_{a1,k} *ran-b.*_{c1} *ran-s.*_{bg2} *rheum.*_{st} *rhod.*_{bg2} *rhus-l.*_{bg2,k1} *ruta.*_{bg2} *sal-p.*_{a1} *Sel.*_{bg2} *sep.*_{bg2,k,*} *sil.*_{bg2,k,*} *spig.*_{bg2} *stann.*_{bg2} **Staph.**_{bg2,k} *stram.*_{bg2,gl1} *sulph.*_{bg2,k} *tab.*_{a1} *Tarent.*_{a1,k} *thuj.*_{bg2,k} *trif-p.*_{a1} *trom.*_{hr1,kr1} *upa.*_{a1} *valer.*_{bg2,k} *verat.*_{h,k,*} *xan.*_{c1} **Zinc.**_{bg2,k,*}

⇒ 81/1: *Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➤ FN 81/1-1: *Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Konzentration - schwierig - Freien, im

⇒ 97/6: *Überempfindlichkeit.*

➤ FN 97/6: *Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr; treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Konzentration - Versuch sich zu konzentrieren; beim - agg.

⇒ vgl. 97/6 und FN 97/6

Repertorium der Psora

Gemüt - Konzentration - Versuch sich zu konzentrieren; beim - Leere; hat ein Gefühl der

androc._{srj1} *Asar.* choc._{srj3} *Gels.* hydrog._{srj2} mez. nat-m. *Nit-ac.* olnd. ran-b._{k1} staph._{k1}

⇒ 68/5: *Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch

acon. act-sp._{hr1,kr1} agar. *Alum.*_{bg2,k,*} alum-sil._{k2} am-c. **Ant-c.**_{sf1,vh/dg} ant-t._{bro1} arn._{h,k,*} *Ars.*_{h,k,*} ars-s-f._{k2} asaf. aur-m. bamb-a._{stb2} *Bar-c.*_{bg2,k,*} bar-s._{k2} *Bell.* bov._{j5} bran._j brom. **Bry.**_{h,k,*} calc. calc-s. calc-sil._{k13,k2} cann-i. cann-s._{j5} canth. caps._{h,k,*} carb-an. carbn-s. carc._{tp1} caste._{jl} *Caust.*_{gl1,j5,*} cench._{k2} **CHAM.**_{k,vh/dg} *Chin.*_{bg2,k,*} chinin-ar. cimic. **CINA.**_{k,vh/dg} coca_{a1} *Cocc.*_{br1,j5,*} *Coff.*_{a1,k} coloc._{bg2} croc._{bg2,k} *Cypr.*_{hr1,kr1} dig. dros. *Dulc.*_{bg2,k,*} ferr._{sf,sf1} ferr-act._j fl-ac._{hr1,kr1} goss._{st,vh} grat._{hr1,k} haliae-lc._{srj5} *Hep.*_{k,vh/dg} hera._{j5} *Ign.*_{bg3,k1,*} *Iod.*_{hr1,kr1,*} **Ip.** kali-ar. **Kali-c.**_{bg2,k} kali-sil._{k13,k2} kreos._{bg2,k} lach. led. lil-t._{k2} lyc. M-arct._{j5} m-aust._{j5} mag-c._{hr1,kr1} mag-m._{hr1,k} *Mag-p.*_{hr1,kr1} marb-w._{es1} med._{bg5} *Merc.*_{k,vh/dg} *Merc-i-f.*_{hr1,kr1,*} nat-c._{bg2,gl1} nat-n._{a1,j5} nit-ac. nux-m._{hr1,k} *Nux-v.*_{bg2,k,*} op. par. *Ph-ac.*_{gl1} *Phos.*_{gl1,k1,*} **Plat.**_{bg2,j5,*} plb._{hr1,kr1} *Puls.*_{bg2,k,*} raph. *Rheum* rhod. sacch._{c1} sarr. sars._{a1} sec. **Sep.**_{bg2,j5,*} sil. sphing._{a1,kk3} spig._{a1} spong. **Staph.**_{bg2,k} stram. *Sul-ac.*_{hr1,kr1} *Sulph.*_{a1,k} thuj. thyr._{jl,jl3} tub._{bg5} valer._{j5} verat._{gl1} **Verat-v.**_{vh,vh/dg} viol-t. zinc. zinc-p._{k2}

⇒ 98/1: *Schneller Launenwechsel; oft sehr lustig und überlustig, oft und plötzlich niedergeschlagen, z.B. über seine Krankheit oder andre, geringe Gegenstände. Schneller Übergang von Heiterkeit in Traurigkeit, oder Ärgerlichkeit ohne Ursache.*

Gemüt - Magnetisiert - amel. (= Mesmerismus amel.)

acon._{bg2} bar-c._{bg2} *Bell.*_{bg2} calc._{ptk1} chin._{bg2} con._{bg2} **Cupr.**_{bg2} graph._{bg2} ign._{bg2} iod._{bg2} lach._{ptk1} nat-c._{bg2} *Nux-v.*_{bg2} **Phos.**_{bg2} sabin._{bg2} sep._{bg2} *Sil.*_{bg2} sulph._{bg2} *Teucr.*_{bg2} viol-o._{bg2}

⇒ 88/1: *Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden.[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➤ FN 88/1-1: *Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter; nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhaftige Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oft es lautes Aufstoßen und dergl.*

➤ FN 88/1-2: *Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Rippen hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Repertorium der Psora

Gemüt - Mürrisch (= mißmutig, schlechte Laune, verdrießlich) - Schmerzen, nach

Cham._{a1} crot-t._{a1} hep._{a1,j5} ign._{a1,j5}

- ⇒ 85/16: *Oft ein leicht beengender Schmerz auf der Brust, der, wenn er nicht bald vergeht, zum tiefsten Mißmuthen wird.*
- FN 85/16-3: *Gewöhnlich in Anfällen von Abend bis früh, die ganze Nacht hindurch.*

Gemüt - Mürrisch (= mißmutig, schlechte Laune, verdrießlich) - Schmerzen, nach - Brustschmerz; nach

⇒ vgl. 85/16 und FN 85/16-3

Gemüt - Musik - agg.

Acon._{bg2,g11}* **Aloe**_{bg2,kr1}* **Ambr.**_{bg2,k2}* **Anac.**_{a1,bg2}* **bry.**_{bg2,sf1}* **bufo**_{bg2,sf1}* **cact.**_{bg2,sf1}* **Calc.**_{bg2,sf1}* **carb-an.**_{bg2,sf1}* **Carc.**_{bg2,sf1}* **caust.**_{bg2,sf1}* **Cham.**_{bg2,sf1}* **Coff.**_{bg2,sf1}* **Croc.**_{bg2,sf1}* **Dig.**_{bg2,sf1}* **Graph.**_{bg2,sf1}* **Ign.**_{bg2,sf1}* **Kali-br.**_{hr1} **kali-c.**_{bg2,sf1}* **kreos.**_{a1,bg2}* **Lyc.**_{bg2,sf1}* **mang.**_{a1} **med.**_{bg2,sf1}* **merc.**_{bg2,sf1}* **Nat-c.**_{bg2,k2}* **nat-p.**_{bg2,sf1}* **Nat-s.**_{bg2,k2}* **Nux-v.**_{bg2,h}* **pall.**_{bg2,sf1}* **Ph-ac.**_{bg2,sf1}* **Phos.**_{bg2,sf1}* **phys.**_{bg2,sf1}* **puls.**_{bg2,sf1}* **Sabin.**_{bg2,sf1}* **Sep.**_{bg2,sf1}* **stann.**_{bg2,sf1}* **staph.**_{bg2,sf1}* **sulph.**_{bg2,sf1}* **sumb.**_{a1} **Tarent.**_{bg2,k2}* **thuj.**_{bg2,sf1}* **Viol-o.**_{bg2,sf1}* **zinc.**_{bg2,sf1}*

⇒ 97/6: *Überempfindlichkeit.*

- FN 97/7-3: *Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr; treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Nymphomanie

agar._{hr1,k} **ambr.**_{hr1,k}* **androc.**_{srj1} **anh.**_{jl} **Ant-c.** **Apis**_{k,vh/dg} **asaf.**_{hr1,kr1} **aster.**_{bro1,jl} **aur-m-n.**_{c1} **Bar-m.**_{hr1,k}* **Bell.**_{bg2,k}* **calad.**_{hr1,k}* **calc.**_{hr1,k} **Calc-p.**_{hr1,k}* **camph.** **Cann-i.**_{hr1,k} **Cann-s.**_{hr1,k} **Canth.**_{bg2,k}* **carb-v.** **cedr.**_{hr1,k1} **Chin.**_{bg2,k} **Chlor.**_{bg2} **coca**_{bro1} **Coff.**_{hr1,k} **Croc.**_{bg2,sf1}* **cyna.**_{jl} **Dig.**_{hr1,k} **dulc.**_{hr1,k} **Ferul.**_{bro1,c1}* **Fl-ac.**_{hr1,k}* **graph.** **Grat.**_{bg2,k}* **Hyos.**_{bg2,k}* **ign.**_{sf,sf1} **Kali-br.**_{hr1,k} **kali-p.**_{c1,c2}* **Lach.**_{bg2,k}* **Lil-t.**_{hr1,k} **Lyc.**_{hr1,k}* **manc.**_{sf,sf1} **Merc.**_{bg2,k}* **mosch.**_{bg2,k} **Murx.**_{hr1,k}* **nat-c.** **nat-m.**_{bg2,k}* **Nux-v.**_{bg2,k}* **op.** **ORIG.**_{c2,k}* **ph-ac.**_{c1,c2}* **Phos.**_{bg2,k}* **PLAT.**_{c2,k}* **plb.**_{hr1,k} **psil.**_{jl} **Puls.**_{bg2,k}* **Raph.**_{hr1,k}* **Rob.**_{bro1,k} **Sabad.**_{hr1,k} **sabin.**_{c2,k} **Sal-n.**_{bro1,sf1}* **sil.**_{hr1,k} **stann.**_{bg2} **Staph.**_{hr1,k}* **Stram.**_{bg2,k}* **stry.**_{bro1} **sulph.**_{bg2,k}* **sumb.**_{bg2} **Tarent.**_{hr1,k} **valer.**_{bro1} **Verat.**_{bg2,k}* **Zinc.**_{hr1,k}* **zinc-pic.**_{c1,c2}*

Repertorium der Psora

⇒ 82/1: *Unbändige, unersättliche Geilheit, bei mißfarbigem Ansehn und kränklichem Körper.*

➤ FN 82/1-1: *Die Mutterwuth und Nymphomanie ist gleichen Ursprungs.*

Gemüt - Phantasien - lächerlich - vor dem Einschlafen

sulph._{a1}

⇒ 95/7: *Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

Gemüt - Phantasien - lebhaft - Einschlafen, beim

nat-m.

⇒ vgl. 95/7

Gemüt - Phantasien - Schlaf - Einschlafen, beim

arg-n. bell._{j5} bry._{a1} Calc. camph._{j5} chel._{a1} chin._{j5} coff._{a1} ign._{j5} Spong._{j5} sulph.

⇒ vgl. 95/7

Gemüt - Phantasien - übertrieben, hochfliegend - Schließen der Augen im Bett; beim

bell._{j5} Calc. camph._{j5} Graph._{h,j5} led. lyc. sep. Sulph._{j5}

⇒ 95/6: *Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut

Acon. acon-c._{a1} acon-l._{a1} Aeth. **Agar.** agn._{kr1} alco._{a1} alumn. Anac. androc._{srj1} ant-t. Apis_{br1} arg-met._{k2,sf1} arg-n. Arn. Ars. ars-s-f._{k2} Atro._{kr1,sf1} bar-c. **Bell.** bry. bufo calc. Camph. cann-i. cann-s. **Canth.** Carb-v._h Carbn-s. cham. chel. chin. chinin-s. cic. cimic. cina cocc._{j5} Colch. coloc. cori-r. croc. crot-h. Cupr. cyn-d._{j1} dig. dros. dulc. elec._j eupi._{a1} fl-ac. germ-met._{srj5} glon. graph. haliae-lc._{srj5} Hell. hep. **Hyos.**_{e2,k} hyper. ign._{sf1} jatr-c. kali-c. **Lac-c.** Lach. lob. Lol._{sf1} **Lyc.** M-ambo._{c1} meli._{a1,kr1} Merc. merc-cy._{j5} **Mosch.** Nat-m. neon_{srj5} Nit-ac. Nux-m. nux-v._{b16,sf1} oena. **Op.** par. petr._{gl1,j5,*} ph-ac._{sf1} Phos. plb. Puls. raja-s._{j1} raph._{a1} ruta sabad. Sec. seneg. sep._{j5} Sol-ni. staph._{c1,c2} **Stram.** stry._{k1} sul-ac. sulo-ac._{a1} Sulph. Tab. tarent. thyr._{br1} **Verat.** vip. zinc.

⇒ 96/3: *Gemüths- und Geistesstörungen aller Art.*

➤ FN 96/3-1: *Ich habe weder in meiner Praxis, noch in irgend einem Irrenhause je einen Melancholischen, einen Wahnsinnigen, oder Wüthigen angetroffen, bei dessen Krankheit nicht Psora zum Grunde gelegen hätte, obwohl zuweilen, doch selten, mit Syphilis complicirt.*

⇒ 97/3: *Anfälle von wahnsinnartiger Zornmüthigkeit.*

Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - anfallsweise

acon._{kr1} camph._{kr1} canth._{kr1} cere-s._{a1} chin-b._{hr1,kr1} **Cocc.**_{hr1} croc._{kr1,sf1} Cupr._{kr1} hyos._{c1} mosch._{c1,kr1} Nit-ac._{hr1} oena._{kr1,sf1} olnd._{bg2} opun-v._{a1} Puls._{kr1} Stram._{kr1} Verat._{kr1}

⇒ 97/3: *Anfälle von wahnsinnartiger Zornmüthigkeit.*

Repertorium der Psora

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schmerzen; bei den

aloe_{k2} ars._{sf1} canth._{j5} *Cham.*_{k2,kr1,*} colch._{-c1,k1} coloc._{-k2} crot-t._{-a1} hep. hydrog._{-srj2} ign.
*Op.*_{-gl1}

- ⇒ 87/9: *In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*
- FN 87/9-4 *Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfälle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Knies, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schwäche - mit

bamb-a._{stb2} **Chin.**_{-hr1,kr1} gal-ac._{-c1} *Kali-p.*_{-hr1,kr1}

- ⇒ 97/7: *Schwäche-Reizbarkeit.*
- FN 97/7-3: *Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Bett - treibt aus dem

arg-met._{-sf1} **Ars.** *Ars-i.* Bell._{-a1,k} **Bism.**_{-h,k,*} bry._{-h,k,*} carb-an. *Carb-v.* caust. cench._{-k13,k2} *Cham.*_{-h,k,*} chin. chinin-ar. chinin-s. clem._{-a1} con. dulc._{-a1} **Ferr.** ferr-ar. ferr-p. *Graph.* Hep. hyos. *Lyc. Mag-c.* mag-m. merc. nat-c. nat-m. nat-sil._{-k13,k2} nicc. nit-ac. nux-v. phos._{-h,kl} puls. rhod._{-k2,st} **Rhus-t.** sep. sil. tarent._{-hr1} ther.

- ⇒ 95/4: *Schlaflosigkeit wegen ängstlicher Hitze jede Nacht - eine Ängstlichkeit, die oft so hoch steigt, daß er aus dem Bette fliehen und umhergehen muß.*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Blutungen, nach - Nasenbluten - amel.

- ⇒ 90/3: *Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Menses - vor

*Acon.*_{-bro1,k} amn-l._{-sp1} ang._{-bg2,hr1,*} arist-cl._{-sp1} caul._{-bro1} caust._{-sf,sf1} *Cham.*_{-bro1} *Cimic.*_{-bro1} coloc. con._{-h,k,*} gels._{-bg2} ign._{-bro1} kali-c. *Kreos.* *Lach.*_{-bro1} lyc. m-aust. mag-c. mag-m._{-bro1} *Mag-p.*_{-bro1} mang._{-a1,k} nit-ac._{-bro1} *Nux-v.* puls. *Sal-n.*_{-bro1} senec._{-bro1} sep._{-bro1} stann._{-ptk2} **Sulph.**_{-a1,k} tril-p._{-bro1} vib._{-bro1} xan._{-bro1,c1}

Repertorium der Psora

- ⇒ 83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).
- FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhaftige Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerem Bähmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.

Gemüt - Ruhelosigkeit - Zimmer, im

Iod. Kali-s. **Lyc.**_{a1,k}

- ⇒ 90/3: Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).

Gemüt - Schlafwandeln

Acon._{bg2,k} agar. alum._{a1,k} alum-sil._{k13,k2} **Anac.** ant-c. arg-met._{jl} **Art-v.**_{hr1,k,*} aur-br._{c,c1} bell. **Bry.**_{bg2,k} calc._{h,k1,*} camph._{bg2} **Cann-i.**_{bro1,sf1,*} caste._{jl} cham._{gl1} cic. croc. Crot-h._{bg2,sf1,*} cur._{a1,br01,*} **Cycl.**_{bg2,k} des-ac._{jl} **Dict.**_{bg1,bg2,*} hell._{k13,k2} hyos. ign._{hr1,k} **Kali-br.**_{bg2,k,*} kali-c._{hr1,k} **Kali-p.**_{bg2,k} kali-s. kalm._{hr1,k,*} lach. luna_{c2} lyc. lyss._{c1} m-arct._{c1,c2} meph._{hr1,k} mosch. **Nat-m.**_{h,k,*} nit-ac._{gb} **OP.**_{k1,st} paeon._{bro1} petr. **Phos.**_{bg2,k,*} plat. psor._{al} rheum rumx._{a1,bg2} sep. **Sil.**_{h,k,*} spig. **Spong.**_{bg2,k} stann._{h,k,*} **Stram.**_{hr1,k} **Sulph.**_{h,k,*} **Tarent.**_{hr1,k2,*} teucr. verat. **Zinc.**_{bg2,k,*}

- ⇒ 95/10: Nachtwandeln; er steht die Nacht im Schlafe mit verschlossenen Augen auf und verrichtet allerlei Geschäfte, auch gefährliche, mit Leichtigkeit, ohne nach dem Erwachen etwas davon zu wissen.

Gemüt - Schlafwandeln - klettert auf Dächer, auf die Geländer von Brücken und Balkonen

lyc._{gl1} phos._{gl1} sulph._{gl1}

- ⇒ vgl. 95/10

Gemüt - Schlafwandeln - Tagesarbeit zu machen; um die

bry._{gl1} mag-m._{dgt} nat-m._{gl1} sil._{gl1,sf1} sulph._{gl1}

- ⇒ vgl. 95/10

Gemüt - Schreien (= Kreischen, Brüllen)- Schlaf, im

Agar._{bg2,hr1,*} alum._{h,k2,*} am-c._{bg2,k,*} anac._{h,k,*} ant-c._{bro1} **Ant-t.**_{h,j5,*} **Apis Arg-met.** arn._{h,k,*} **Aur:**_{h,k,*} bac._{c1} **Bell.**_{k,vh/dg} **Borx.** **Bry.**_{h,k,*} bufo_{bg2} calc._{bg2,k} **Calc-hp.**_{bg2,sf1} **Calc-p.**_{hr1,k} calc-sil._{k13,k2} camph._{a1} cann-i._{a1} **Caps.**_{bg2,k} carb-ac. carb-an._{h,j5,*} carc._{fb,mg1} **Castm.**_{j5} caust._{h,k,*} **Cham.**_{h,k,*} chel. chin._{bg2,h,*} chlol._{hr1,kr1} **Cic.**_{bro1} **Cina** cocc._{h,k,*} croc._{bg2,j5} **Cupr-act.**_{bro1} cypr._{bro1} dig._{bro1} dor._{hr1,kr1,*} dulc. euph._{bg2,k} **Fl-ac.**_{a1,k} gran._{bg2,j5,*} graph._{h,j5,*} **Guaj.** **Hell.**_{hr1,k} **Hep.**_{k,vh/dg} **Hyos.**_{j5,k2,*} **Ign.**_{bg2,hr1,*} inul._{hr1,kr1} iodof._{bro1} ip. **Kali-br.**_{k1,vh,*} kali-c._{h,kl} kreos. **Lac-c.**_{hr1,kr1} **Lyc.**_{bg2,k,*} **Mag-c.**_{bg2,k} **Mag-m.** merc._{hr1} **Nat-c.**_{h,j5,*} nat-m._{bg2,k,*} nit-ac. nux-m._{bro1} op._{bg2,k,*} phos._{bg2,k} plat._{j5} psor._{st} **Puls.**_{bg2,k,*} **Rheum.**_{bg2,j5} sep._{bg2,k} **Sil.**_{k,vh/dg} spong._{bro1} stram._{h,k,*} stront-c. stry._{a1} sul-ac._{j5} **Sulph.**_{bg2,k,*} thuj._{bg2,k} **Tub.**_{hr1,k2,*} **Verat.**_{hr1,kr1} **Zinc.**_{bg2,k,*} zinc-p._{k13,k2}

- ⇒ 95/9: Lautreden, Lautschreien im Schlafe.

Repertorium der Psora

Gemüt - Schwangerschaft - während der Schwangerschaft;

Gemütsbeschwerden

*Acon.*_{bg2} *Bell.*_{bg2,j5} *cham.*_{bg2} *chin.*_{bg2} *Cimic.*_{bg2} *con.*_{bg2} *cupr.*_{bg2} *ign.*_{bg2} *lach.*_{bg2} *lyss.*_{bg2}
*merc.*_{bg2} *nat-m.*_{bg2} *nux-m.*_{bg2} *plat.*_{bg2} **Puls.**_{bg2,j5} *stram.*_{bg2} *verat.*_{bg2}

⇒ 84/2: *In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Gemüt - Sitzen - Neigung zu sitzen - versunken und nichts wahrnehmend; wie in tiefen, traurigen Gedanken

*Ambr.*_{st} *aur.* *cench.*_{k2} *cham.*_h *cimic.*_{k2} *Cocc.* *elaps* *Hipp.* *plat.*_{ptk1} *Puls.* *Stram.*_{kr1} *Verat.*

⇒ 68/5: *Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Sprache - stammelnd

*con.*_{sf1} *cortic.*_{jl,sp1} *dulc.*_{sf1} *gels.*_{sf1} *Hyos.* *lach.*_{k2,sf1} *lyc.*_{bg1} *neon.*_{srj5} *plb.* *sel.*_{jl,k2}
*Stram.*_{kr1,sf1}

⇒ 73/17: *Stottern, Stammelnd - auch wohl jählinge Anfälle von Unfähigkeit zu sprechen.*

Gemüt - Sprechen - agg. die Beschwerden

*acon.*_{ptk1} *alum.*_{j5} *am-c.*_{a1,j5,*} *Ambr.* *anac.*_{kl} *arg-met.*_{k2} *arg-n.*_{bg2} *arn.* *Ars.*_{ptk1} *arum-t.*_{ptk1}
*borx.*_{j5} *calc.*_{j5} *chin.*_{ptk1} *cocc.* *dros.*_{ptk1} *ferr.* *Ign.*_{ptk1} *iod.*_{ptk1} *mag-c.* *mag-p.*_{bg2} *mang.*_{ptk1}
*Nat-c.*_{ptk1} *Nat-m.*_{ptk1} *nux-v.*_{ptk1} *Ph-ac.*_{ptk1} **Phos.**_{ptk1} *ptel.*_{c1} *Rhus-t.*_{ptk1} *Sel.*_{ptk1} *Sep.*_{ptk1}
*sil.*_{ptk1} *spong.*_{ptk1} *stann.*_{j5,jl} *Sulph.*

⇒ 97/6: *Überempfindlichkeit.*

➤ FN 97/6-3: *Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr; treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon wenig Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trockenem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Sprechen - Schlaf, im laut

*Arn.*_{h,hr1,*} *ars.*_{a1} *Bell.*_{hr1,kr1} *carb-an.*_{a1,h} *jac-c.*_{a1} *Kali-c.*_{a1} *mag-c.*_{a1} *nux-m.*_{ptk1} *rhus-t.*_{a1}
*Sep.*_{hr1,kr1} *Sil.*_{hr1,kr1,*} *spong.*_{hr1,kr1} *Sulph.*_{h,hr1,*}

⇒ 95/9: *Lautreden, Lautschreien im Schlafe.*

Gemüt - Spucken

aeth._{a1} ant-t._{bg,ptk1} bar-act._{a1} bar-c._{bg,ptk1} *Bell.*_{bg2,j5,*} cadm-s._{bg2} *Calc.*_{bg2,gl1,*} *Cann-s.*_{a1,j5} carb-n-s._{a1} *Coc-c.*_{a1} cupr._{bg2,j5,*} dulc._{a1} glon._{a1} graph._{bg2} *Grat.*_{bg2} hydr-ac._{bg2} laur._{bg2} lyc._{a1,gl1} lyss._{bg,br1,*} mag-m._h merc._{a1,gl1} *Merc-c.*_{bg2} mez._{bg2} *Nit-ac.*_{bg2} *Nux-v.*_{a1,gl1} petr._{bg2} rhus-t._{a1,bg2} sabad._{bg2} sang._{bg2} sec._{a1} stram._{bg2,ptk1} *Sulph.*_{a1,gl1} *Tab.*_{ptk1} *Verat.*_{a1,kr1} *Verat-v.*_{a1,kr1} zinc-chr._{bg,ptk1}

⇒ 73/24: *Stetes Speichelspucken.*

Gemüt - Starren, gedankenloses

androc._{srj1} brom._{hr1,kr1} carb-n-s._{k2,kr1} cench._{k2,kr1} choc._{srj3} cic._{bg2,kr1} **Hell.**_{hr1,k2,*} *Hydr-ac.*_{hr1,kr1} hyos._{bg2,k2,*} ign._{hr1} kali-bi._{hr1} marb-w._{es1} *Merc-c.*_{hr1,kr1} *Puls.*_{hr1,kr1} ran-b._{hr1,kr1} stram._{k2,kr1,*}

⇒ 68/5: *Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Stimmung, Laune - Veränderlich (= unbeständig, wankelmütig)

Acon. acon-l._{st} adam._{srj5} agar._{bg2,k2} agn. alco._{a1} aloe *Alum.* alum-p._{k2} alum-sil._{k2} am-c._{bg2} ambr. anac. anan._{a1} androc._{srj1} ang._{bg2,c1} ant-c._{bg2} ant-t. *Apis* arg-met. *Arg-n.* arn. *Ars.* ars-h._{kr1} ars-i. asaf. asar. astra-e._{jl} *Aur.* aur-i._{k2} aur-m. aur-s._{k2} bamb-a._{stb2} *Bar-act.*_{sf1} *Bar-c.* *Bell.* bism. *Borx.* bov. bry. bufo buth-a._{jl} *Calc.* *Calc-p.*_{bg2} calc-s. calc-sil._{k2} cann-i._{br1} cann-s. canth._{a1,bg2} caps. carb-an carb-v._{gl1,h} carb-n-o._{a1} carb-n-s. carl. caust. cham._{bg2} *Chin.* choc._{srj3} cemic._{bg2,k2,*} cina_{bg2} coc-c._{bg2,sf1} coca_{a1} *Cocc.* *Coff.*_{bg2,gl1,*} con. cortico._{jl} *Croc.* *Cupr.* cycl. *Dig.* dros. emb-r._{bnj1} eup-per._{kr1} *Ferr.* ferr-ar. ferr-i._{k2} form._{bg2,sf1} gels. gink-b._{sbd1} graph. guare._{a1} hell._{bg2} hyos. **Ign.** iod. ip._{ptk1} *Kali-c.* kali-p. kali-s. kali-sil._{k2} lac-c. lac-d._{k2,st} lach. lachn. led._j limest-b._{es1} luna_{kg1} **Lyc.** m-arct._{j5} m-aust._{j5} *Mag-c.* mag-m._{bg2} med._{bg2,k2} meny. *Merc.* merc-c._{kr1} mez. morph. mosch._{bg2,sf1} mur-ac._h nat-c. nat-m. neon_{srj5} nid._{jl} nit-ac. **Nux-m.** nux-v._{bg2,gl1,*} onop._{jl} op. *Petr.* phel. *Phos.* pic-ac._{bg2} plan. *Plat.* plb._{bg2,k2} *Psor.* **Puls.** pulx._{br1} ran-b. rat. rheum._{a1} rhod._{bg2} ruta_{bg2} sabad. sabin._{bg2} sang._{a1} sanic. sabin._{a1} **Sars.** senec._{ptk1} seneg. *Sep.* sil. spig._{h,k} spong. *Stann.*_{k1,st} *Staph.*_{gl1,k1,*} *Stram.* *Sul-ac.* sul-i._{k2} sulph. tab._{bg2,ptk1} tarax._{bg2} tarent. thuj. *Tub.* *Valer.*_{k,ptk1} verat. verb. viol-o._{bg2,sf1} yuc._{a1} **Zinc.** zinc-p._{k2}

⇒ 98/1: *Schneller Launenwechsel; oft sehr lustig und überlustig, oft und plötzlich niedergeschlagen, z.B. über seine Krankheit oder andre, geringe Gegenstände. Schneller Übergang von Heiterkeit in Traurigkeit, oder Ärgerlichkeit ohne Ursache.*

Gemüt - Studieren, Lernen - schwierig, fällt schwer

Agar._{bg2,sf1} agn._{bg2,sf1} *Anac.*_{bg2,sf1} *Ars.*_{bg2,sf1} *Bar-c.*_{bg2,sf1} calc._{bg2,sf1} calc-p._{bg2,sf1} carb-v._{ptk1} caste._{bg2,sf1,*} caust._{bg2,sf1} con._{bg2,sf1} mag-p._{bg2,sf1} nat-m._{bg2,sf1} okou._{jl} olnd._{bg2,sf1} ph-ac._{bg2,sf1} *Phos.*_{bg2,sf1} rib-ac._{bg2,sf1,*}

⇒ 68/3: *Düseligkeit, Unvermögen zu denken und Geistesarbeiten zu vollführen.*

Gemüt - Stumpfheit (= Trägheit, schwieriges Denken und Verstehen, Benommenheit)

abies-n. abrot. absin._{kr1} acet-ac. *Acon.* aconin._{a1} adam._{srj5} aesc. aesc-g._{bro1} aeth. aether_{a1} *Agar.* agn. *Ail.*_{a1,bg2,*} alco._{a1} *Aloe.*_{sf1} *Alum.* alum-p._{k2} alum-sil._{k2} am-c. am-m._{a1,bg2,*} *Ambr.* *Ammc.*_{j5,kr1} amor-r._{jl} amyg._{a1} *Anac.* anan._{kr1} androc._{srj1} ang._{bg2} anh._{mg1,sp1} ant-c. *Ant-t.*_{bg2,kr1,*} *Apis* apom._{a1} *Arg-met.* **Arg-n.** arn. ars. ars-i. ars-met._{kr1}

Repertorium der Psora

Gemüt - Stumpfheit (= Trägheit, schwieriges Denken und Verstehen, Benommenheit) [FORTSETZUNG...]

arund.^{a1,kr1} asaf.^{bg2,j5} asar. asc-c.^{kr1} asc-t.^{a1,kr1} aster. atro.^{a1} aur. aur-s.^{k2} bad.^{kr1} bamb-a.^{stb2} **Bapt.** Bar-c. bar-i.^{k2} **Bar-m.** Bell. bell-p.^{sp1} berb. bism. bol-la.^{a1} Borx.^{bg2,j5} Bov. Bry. bufo cact. caj.^{a1} Calad.^{bg2,vh/dg,*} **Calc.** calc-ar. calc-caust.^{a1} calc-i.^{k2} **Calc-p.** **Calc-s.** calc-sil.^{k2} camph. cann-i. *Cann-s.* canth. caps. carb-ac. carb-an.^{bg2,j5,*} **Carb-v.** carb-n-o. *Carbn-s.* carc.^{jl2,st1,*} carl. *Caust.*^{a1,k} cedr.^{a1} cench.^{k2} cent.^{a1} Cham. Chel. chim.^{a1} Chin. chinin-ar. *Chinin-s.* Chlf.^{a1,kr1} chlol.^{a1} chr-ac.^{a1,kr1} Cic. cimic. cimx. Clem. coc-c. coca^{a1} Cocc. coch.^{a1,kr1} cod.^{a1} coff.^{a1,bg2,*} Colch. coloc.^{k1} Con. conin.^{a1} conv.^{br1} Cop. corn. cortico.^{mg1,sp1} cortiso.^{mg1,sp1} cot.^{a1} crat.^{br1} croc. *Crot-h.* crot-t. cupr. cupr-ar. cycl. des-ac.^{jl} Dig. dios.^{a1} dir.^{a1} dros. dulc. echi. epil.^{a1} ery-a.^{kr1} eucal.^{a1,kr1} eup-pur.^{a1} euphr.^{bg2,j5} fago.^{a1} Ferr.^{a1,bg2} ferr-i.^{k2,kr1} ferr-m.^{a1} ferr-ma.^{j5} ferr-p.^{bg2} form.^{a1} gad.^{a1} galv.^{c1} **Gels.** gent-l.^{a1} germ-met.^{srj5} get.^{a1} gins. Glon. gran.^{a1} **Graph.** Guaj. guare.^{a1} gymno.^{a1,kr1} haem.^{a1,sf1} haliae-lc.^{srj5} halo.^{j1} ham.^{a1,k2} **Hell.** helon. Hep. hipp. hir.^{jl} hist.^{jl} Hydr.^{jjj5,*} *Hydr-ac.* hydrog.^{srj2} hydroph.^{jl} Hyos. iber.^{a1,kr1} ign. ind. indg. indol.^{bro1} iod. ip. iris jug-c.^{a1} juni-c.^{a1} juni-v.^{a1} kali-bi.^{a1,c1} **Kali-br.** **Kali-c.** kali-chl.^{c1} kali-i. kali-m.^{k2} kali-n. kali-p. *Kali-s.* Kreos. lac-c. **Lach.** lact. lact-v.^{hr1} **Laur.** lec.^{br1} led. lepi. lil-t. lim.^{a1} limest-b.^{es1} lina.^{a1} linu-c.^{a1} linu-u.^{a1} lob.^{a1} lol.^{a1} **Lyc.** lycps-v.^{a1} Lyss. *M-arct.*^{j5} m-aust.^{j5} macro.^{a1,c1} mag-c.^{c1} *Mag-m.* mag-p.^{bg2} maland.st manc.^{a1} mang.^{bg1,bg2,*} med. *Meli.* meny.^{h,j5,*} meph.^{a1} Merc. *Merc-c.* *Merc-i-r.*^{kr1} merl. Mez. mit.^{a1} morph.^{a1} mosch. mur-ac. myric. naja nat-act.^{a1} **Nat-ar.** **Nat-c.** **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* neon.^{srj5} nicc. nicot.^{c1} *Nit-ac.* nitro-o.^{a1} **Nux-m.** *Nux-v.* ol-an.^{j5} *Olnd.* **Op.** ox-ac.^{a1} par. paull.^{a1} ped.^{a1} pen.^{a1} penic.^{jl} Petr. **Ph-ac.** Phos. phys. **Pic-ac.** pin-s.^{a1} pip-m. plan.^{a1} plat. **Plb.** plect.^{a1} podo.^{bg2} psil.^{ft1,j1} Psor. ptel. **Puls.** puls-n.^{a1} rad-br.^{c1} raja-s.^{jl} ran-b. ran-s. raph.^{a1} rheum *Rhod.* rhus-g.^{a1} *Rhus-t.* rhus-v. ruta sabad. sabin.^{bg2} sacch.^{a1} sal-ac. sal-n.^{a1} sal-p.^{a1} samb.^{bg2} sang. santin.^{a1} sapin.^{a1} saroth.^{sp1} sarr.^{a1,kr1} *Sars.* Sec. Sel. **Seneg.** Sep. serp.^{a1} **Sil.** sin-n.^{a1} skat.^{br1} sol-mm.^{c1} Spig. Spong. squil.^{bg2,j5} Stann. **Staph.** still. Stram. streptom-s.^{vk2} stront-c.^{bg2} stry.^{a1} sul-ac. sul-i.^{k2} sulfa.^{sp1} **Sulph.** sumb. Syph.^{bg2,st} Tab. tarax. Tarent. Ter.^{a1} teucr. thala.^{jl} ther. Thuj. thyr.^{vh} til. trif-p.^{a1} **Tub.** upa.^{a1} uran-n.^{kr1} ust.^{a1} v-a-b.^{jl} valer. *Verat.* verb. viol-o. viol-t.^{bg2,kr1,*} vip.^{a1,j5} xero.^{bro1} **Zinc.** **Zinc-p.**^{k2} Zing.st

⇒ 81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.

➤ FN 81/1-1: Dürsterheit, Eingenommenheit, Nebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.

Gemüt - Stumpfheit - morgens - Erwachen, beim

Aesc. anac. arg-n.^{a1} arn. bar-c.^{a1,h} berb.^{a1,k} bry.^{k2} caps.^{h,k,*} carb-an. carb-v. **Chin.**^{h,k,*} ferr.^{a1} ham.^{st,vh} ign. kali-c. kali-n. kali-sil.^{k13,k2} merc. plat. puls. ruta^h sil. stann. staph. sulph.^{k2} thuj.

⇒ 95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehen) von dieser Mattigkeit erholen kann.

Gemüt - Stumpfheit - Freien, im

hyos. nat-ar.^{k2} plat.

⇒ 68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.

Gemüt - Stumpfheit - Pollutionen - nach

caust. ind.^{a1} nat-c.^{bg2} ph-ac.^{bro1} ran-b.^{bg2} sabad.^{bg2} sep.^{bg2}

⇒ 81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.

➤ FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.

Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord

alco.^{a1} Alum.^{gl1,k1,*} alum-p.^{k2} alum-sil.^{k2} am-c. ambr. Anac. anan. anh.^{jl,mgl} Ant-c. Ant-t. arg-n. arn.^{oss} Ars. asaf. **AUR**.^{k,vh/dg} aur-ar.^{k2} **Aur-m**. aur-m-n.^{c1} aur-s.^{k2} Bell.^{gl1,k1,*} berb-^j bov-^j buni-o.^{jl} Calc. calc-sil.^{k2} camph.^h Caps. carb-v. carc.^{jl2,mgl,*} caust. chel.^{bg2,sfl} Chin. chinin-ar. cic. Cimic. clem. crot-h. cur. der. dros. fuli.^{bro1} gels. graph.^{gl1} grat. haliae-lc.^{stj5} hell. Hep. hipp. hydr-ac.^{j5} Hyos. Ign.^{bro1} iod. Iodof.^{sfl} kali-ar. Kali-br. kali-chl-^j kreos. Lac-d. Lach. laur-^j led-^j lil-t. lyc.^{k2,sfl} med. meli. Merc. Merc-aur.^{sfl} mez. morph. naja nat-c.^j Nat-m.^{gl1} **Nat-s**. nit-ac. Nux-v. op.^{gl1} orig. phos. plat. Plb. **Psor**.^{k1,st} Puls. rauw.^{sp1} reser.^{jl} rhus-t. rumx. ruta-^j sarr. sec. Sep. sil. Spig. spong-^j staph.^{gl1} Stram. sul-ac-^j sulph. tab. tarent. ter. thal.^{c1} thea thlas.^{bro1} thuj. thuj-l.^{jl} tub.^{bg2} ust.^{bro1} verat. Zinc. zinc-p.^{k2} ziz.^{bro1}

⇒ 96/9: Selbst-Entleibungs-Wahnsinn.

➤ FN 96/9-3: Man scheint diese Art Geistes- oder Gemüthskrankheit, welche ebenfalls rein psorisch ist, nicht beachtet zu haben. Ohne Ängstlichkeit zu fühlen, ohne ängstliche Gedanken, also auch, ohne daß man oft solchen Personen eine Angst ansieht und anscheinend bei vollem Verstande, treibt sie, nöthigt sie, zwingt sie ein gewisses Gefühl von Nothwendigkeit zur Selbsttödtung. Bloß durch Heilung der Psora derselben werden sie gerettet, wenn man ihre Äußerungen davon zeitig beachtet. Ich sage "zeitig;" denn in den letzten Graden des Übels ist es dieser Art Wahnsinn charakteristisch eigenthümlich, gegen Niemand mehr etwas über diesen ihren unverbrüchlichen Entschluß zu äußern. Sie kommt bloß in Anfällen von halben oder ganzen Stunden, gewöhnlich zuletzt täglich, oft zu gewissen Tageszeiten. Doch haben diese Personen außer diesen Anfällen von Selbstentleibungs-Wahnsinn auch gewöhnlich noch (doch von jenen unabhängig scheinende und zu andern Stunden kommende) Anfälle von Beängstigung, meist mit Pulsiren in der Herzgrube, worin aber jener Drang, sich das Leben zu nehmen, sie nicht quält. Diese Angstanfälle, welche mehr körperlich zu seyn scheinen und nicht mit besonders ängstlichen Gedanken verknüpft sind, können jedoch auch fehlen, während die Anfälle von Selbstmords-Drang in hohem Grade herrschen, oder auch öfterer wiederkehren, wenn letzterer schon durch die antipsorischen Mittel größtentheils getilgt ist, so daß beide unabhängig von einander zu seyn scheinen, ob sie gleich dasselbe Grundübel zur Quelle haben.

Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - Erhängen, durch

Ars.^{gl1,k1,*} aur.^{k2} aur-ar.^{gm1} Bell.^{gl1,k1,*} carb-v.^{gl1} hell.^{k2} nat-s. ter.

⇒ 76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiß.

Repertorium der Psora

- *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere i m Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöht sich aufs Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - Essen; nach

⇒ vgl. 76/6 und FN 76/6-3

Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Depression, Schwermut, Melancholie)

Abies-n. abrot. acal. acet-ac. achy.jl **Acon.** acon-f.a1 act-sp. adam.srj5 adlu.jl adon.sfl1
Aesc. aeth.j5 aether.a1 agar. agav-t.jl *Agn.* ail. alco.a1 alf.bro1 all-c. all-s.a1 allox.sp1 aloe
Alum. alum-sil.k2 alumn. am-br.sfl1 *Am-c.* *Am-m.*c2,k *Amb.* *Aml-ns.*kr1 ammc. amph.a1
Anac. anan. androc.srj1 androg-p.bnj1 ang.h anh.jl *Ant-c.* ant-o.c1 anthraco.a1 apis apoc.
arg-br1 aran. aran-ix.jl,mgl,* *Arg-met.* *Arg-n.* *Arist-cl.*jl,mgl,* *Arn.* **Ars.**c2,k **Ars-i.**
ars-met.kr1 ars-s-r.kr1 arum-d.a1,kr1 arum-m.kr1 arum-t. *Asaf.* asar. asc-t.kr1 astac.kr1 aster.
astra-e.jl atis.bnj1 atro.a1,kr1 *Atro-s.*hr1 **Aur.**c2,k aur-l.k2 **Aur-m.** *Aur-s.*k1,st aza.jl
*Bamb-a.*stb2 bapt. bar-act.a1 *Bar-c.* bar-i.k2 *Bar-m.* *Bell.* benz-ac. berb. boerh-d.bnj1
bol-la. borx.a1 bov. bran.j brass-c.rcb1 brass-n-o.srj5 *Brom.* *Bry.* *Bufo* bufo-s.a1 buni-o.jl
but-ac.bro1 cac.c1 *Cact.*c2,k cadm-met.jl,mgl1 caesal-b.bnj1 caj.a1 calad. **Calc.**c2,k calc-act.a1
Calc-ar. *Calc-f.* **Calc-i.**k2 *Calc-p.* **Calc-s.** calc-sil.k2 *Camph.* camph-br.c1,c2 cann-i.
Cann-s. *Canth.* *Caps.* carb-ac.a1,kr1,* **Carb-an.** *Carb-v.* carb-n-o.a1 **Carbn-s.** carc.jl2
card-m. carl. cass.a1 castm. **Caust.** cecr.jl cedr.a1 cench.k2 **Cham.** *Chel.* chim.a1 **Chin.**
chin-b.kr1 *Chinin-ar.* *Chinin-s.* *Chlol.*kr1 chlor.a1 chloram.jl chlorpr.jl choc.srj3 chr-ac.kr1
Cic. **Cimic.**c2,k *Cina*bg2,k1 cinnb. *Clem.* cob. cob-n.jl,mgl,* coc-c.bg2,k2,* coca *Cocc.* coch.
Coff. *Colch.* *Coloc.* *Con.*c2,k conch.j convo-d.a1 convo-s.jl,sp1 cop.kr1 *Corn.* cortico.jl,sp1
cortiso.jl cot.a1 *Croc.* **Crot-c.** *Crot-h.* crot-t. cund.a1,kr1 *Cupr.* *Cupr-act.*j5,kr1,* cupr-ar.a1
Cur. *Cycl.* cypr.c1,c2 cyt-l.jl,mgl,* *Daph.*j5,kr1 der.a1 *Dig.* *Dios.*kr1 dirc.br1,c1 *Dros.* *Dulc.*
echi. elae.a1 elaps elat.c1 ergot.jl erig.a1 ery-a.kr1 esp-g.jl,kk1 eug. euon.bro1 eup-per.
eup-pur. euph. euphr. fago.a1 fagu.a1 **Ferr.** *Ferr-ar.* **Ferr-i.** ferr-m.kr1 *Ferr-p.* ferul.a1
fic-r.mgl1 fl-ac. flav.jl flor-p.jl form.a1 frax.st gad.a1 gamb. **Gels.** germ-met.srj5 gink-b.sbd1
glon. goss.st gran.a1,j5 **Graph.** *Grat.* guaj. guat.jl haem. haliae-lc.srj5 halo.jl ham.
Hell.c2,k helo-s.c1 *Helon.* *Hep.* hera.a1,j5 **Hipp.**c2,k hir.jl,mgl1 hist.jl,mgl1,* *Hura Hydr.*
hydr-ac.j5,kr1,* hydrc. hydrog.srj2 hydroph.jl **Hyos.**gl1,k1,* hyper. hypoth.jl iber.a1,kr1
Ign.c2,k ind. *Indg.* indol.bro1 **Iod.**c2,k *Ip.* iris jac-c.a1 jug-c.kr1 kali-act.a1 *Kali-ar.*c2,k
kali-bi. **Kali-br.** *Kali-c.* kali-chl.a1,k,* kali-fcy.a1,kr1 *Kali-i.* *Kali-m.*k2 kali-n. **Kali-p.**c2,k
kali-s. kalm. krees. kres.mgl1 **Lac-c.** *Lac-d.* **Lach.** lachn. lact. lact-v.a1 lam. lapa.a1
lat-m.sp1 lath.br1,c1 *Laur.* *Le.* led.bg2,h lepi.a1 **Lept.** lil-s.a1 **Lil-t.** *Limest-b.*es1 lipp.a1
lith-c.bg2,sf1 lob. lob-e.c1 *Loc-s.*c1,kr1,* luf-op.mgl1 luna.kg1 lup.j5 **Lyc.** lycps-v. lyss.a1,kr1
m-arct.j5 m-aust.j5 macro.a1,c1,* mag-c. mag-f.mgl1 mag-m. mag-p.sfl1 mag-s. *Manc.*
*Mand.*jl,mgl1,* *Mang.* med. meli.c1 meli-xyz.c2 menis.a1 meny. meph.jl **Merc.**c2,k
*Merc-aur.*bg2,sf1 *Merc-c.* *Merc-if.*a1,kr1 *Merc-i-r.* merl. methys.jl **Mez.** *Mill.*kr1 mit.a1
moly-met.jl morph.k2 mosch. *Mur-ac.* **Murx.** *Mygal.* myric. nabal.a1 *Naja* **Nat-ar.**
nat-br.a1 **Nat-c.** nat-f.jl nat-hchls.a1 **Nat-m.** nat-n.sfl1 *Nat-p.* **Nat-s.** nat-sal.c1 neon.srj5
nep.jl,mgl1,* nicc. **Nit-ac.** nux-m. *Nux-v.* oena.a1 *Ol-an.* olnd. onop.jl **Op.**gl1,k1,* orig.a1
ox-ac.k2 oxyt. palo.jl parathyr.jl paull.a1 ped.c1 pen.a1 penic.jl perh.jl peti.a1 *Petr.* *Ph-ac.*
phel. phenob.jl,srb2 *Phos.* *Phyt.* pic-ac. picro.a1 pin-s.a1 plan. **Plat.**c2,k *Plb.* plb-act.bro1
plb-xyz.c2 plect.a1 plumbg.a1 pneu.jl podo.k,k2 polyg-h.kr1 polyp-p.a1 prot.jl prun. psil.jl

Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Depression, Schwermut, Melancholie) [FORTSETZUNG...]

Psor. ptel. **Puls.** puls-n._{a1} pyrog._{bg2} pyrus._{a1} quer-r._{c1} rad-br._{br1,br01} ran-b._{a1,k2} ran-s.
raph. rauw._{jl,sp1} reser._{jl} rham-f._{a1} rheum rhod. **Rhus-t.** *Rhus-v.* rib-ac._{jl} rob. rumx. *Ruta*
sabad._{c2,k} *Sabin.*_{k1,st} sacch._{a1} sal-ac._{kr1} sang. sanic._{c2,k} santin._{a1} sapin._{a1} sarcol-ac._{bro1}
saroth._{jl,mg1} sarr. sars._{c2,k} scut._{c1} sec. *Sel.*_{j5,k2,*} senec. senec-j._{c1} seneg. **Sep.** sieg._{mg1} *Sil.*
*Skat.*_{br1} sol-br._{dsa1} sol-crl._{bro1} sol-o._{a1} sol-t-ae._{a1} *Spig.* spira._{a1} *Spong.* squil._{j5} **Stann.**
stann-i._{sf1} *Staph.* *Still.* *Stram.* stront-c. **Stry.**_{k1,st} *Sul-ac.* *Sul-i.*_{k2} sulfa._{sp1} sulfonam._{jl}
Sulph. sumb._{a1} *Syph.*_{bg2,k2,*} *Tab.* tarax._{bg2,jl,*} *Tarent.*_{k1,vh,*} tell. *Ter.*_{k1,st} tere-ch._{jl} thal._{c1,j1}
thea._{a1} ther._{k2,st} thiop._{jl} **Thuj.** thymol._{jl,sp1} thyreotr._{jl} til. tong._{a1,j5} tril-c._{a1} tril-p. trinit._{br1}
trios._{jl} *Tub.*_{bg1,k2,*} tub-r._{jl,srb2} ulm-pra._{rcb1} upa._{a1} *Uran-met.*_{vh,vh/dg} *Uran-n.*_{k1,st} ust.
v-a-b._{jl,srb2} valer. ven-m._{jl} **Verat.**_{c2,k} *Verat-v.* verb. vesp._{a1,kr1} vib. *Vinc.*_{a1,j5} viol-o._{bg2,j5,*}
viol-t. *Vip.*_{j5} vip-a._{jl} *Visc.* wildb._{a1} wye._{k2} x-ray._{jl,sp1} xan. yuc._{a1} **Zinc.** **Zinc-p.**_{k2} zing.
ziz.

- ⇒ 81/1: *Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*
- FN 81/1-1: *Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*
- ⇒ 96/3: *Gemüths- und Geistesstörungen aller Art*
- FN 96/3-1: *Ich habe weder in meiner Praxis, noch in irgend einem Irrenhause je einen Melancholischen, einen Wahnsinnigen, oder Wüthigen angetroffen, bei dessen Krankheit nicht Psora zum Grunde gelegen hätte, obwohl zuweilen, doch selten, mit Syphilis complicirt.*

Gemüt - Unbeständigkeit

acon._{h,j5,*} acon-l._{a1} act-sp. agar. alum._{bg2,j5,*} am-c._{j5} *Ambr.*_{gl1} anh._{mg,mg1} apis._{k2,kr1} arn._{gl1}
ars. asaf. bell._h bism._{h,k,*} borx._{k2} cann-S._{h,j5} canth. cimic. coff. dros. *Graph.*_{gl1,j5} **Ign.**
Kali-br._{hr1,kr1} lac-c._{hr1,k} lach. led. lyc._{gl1} m-arct._{c1} m-aust._{j5} nat-c. nux-v._{a1,bg2} olnd._h
op._{a1,k} opun-v._{a1} petr._{gl1} plan. plat._{gl1} sil. sphing._{a1,k,*} stann._{gl1} stram._{a1} sulph._{bg2} syph._{st}
thuj. v-a-b._{c,c1} valer._{k13,k2} verat._{gl1} voes._{a1} zinc

- ⇒ 98/1: *Schneller Launenwechsel; oft sehr lustig und überlustig, oft und plötzlich niedergeschlagen, z.B. über seine Krankheit oder andre, geringe Gegenstände. Schneller Übergang von Heiterkeit in Traurigkeit, oder Ärgerlichkeit ohne Ursache.*

Gemüt - Unbeständigkeit - Gedanken, der

alum._{j5} am-c._{j5} hell._{j5} merc._{gl1,j5} mez._{j5} thuj._{j5}

- ⇒ 68/4: *Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Verwirrung, geistige - Freien, im

agar. caust. colch. con. crot-t. hyos. mag-c._{a1,h} nit-ac. nux-v. rhod. spig. sulph.

- ⇒ 68/6: *Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Gemüt - Verwirrung, geistige - Pollutionen, durch

Sel. sumb._{a1}

Repertorium der Psora

⇒ 81/1: *Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➤ FN 81/1-1: *Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Wahnideen (= Einbildungen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen) - abends - Einschlafen, beim

bell._{j5} bry._j calc._{j5} camph._j chin._j guaj._{j5} ign._j merc._j nat-c._j ph-ac._j phos._{j5} spong._j sulph._j

⇒ 95/7: *Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

Gemüt - Wahnideen - Bilder, Phantome; sieht - Schlaf - Einschlafen, beim

arg-n._{a1} calc-s._{k2} carb-an._{a1} chin. nat-m._h

⇒ 95/6: *Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder; Fratzen.*

⇒ 95/7: *Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

⇒ 95/8: *Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Wahnideen - Bilder, Phantome; sieht - Schließen der Augen; beim

anh._{mg1} Arg-n. **Bell.**_{k,vh/dg} **Calc.** calc-ar._{k2} **Caust.** graph. limest-b._{es1} nat-m._h puls. samb. sep. *Sil.*_{k1} sulph. *Tarent. Thuj.*

⇒ 95/6: *Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder; Fratzen.*

Gemüt - Wahnideen - geisteskrank - werden; er würde geisteskrank

Acon. agar._{rb2} ail._{rb2} alum._{bg2,k2,*} ambr._{bg2,k2,*} ars._{bg2} brom._{rb2} **Calc.**_{gl1,k1,*} **Cann-i.**_{k,vh/dg} cann-s._{rb2,vh,*} **Chel.** chlor._{bg2,sf1,*} **Cimic.** colch._{bg2} cupr._{rb2} cycl._{rb2} gels._{rb2} glon._{rb2} ham._{bg2} hydrog._{srj2} hyos._{rb2} iod._{rb2} iris-t._{rb2} kali-bi._{rb2} kali-br._{bg2,sf1} lac-c._{bg2,rb2} lam._{a1} lil-t. **Manc.**_{k,vh/dg} med. merc. nat-m. nat-s._{rb2} nitro-o._{a1} nux-v._{bg2,sf1} pall._{c1,hr1} phys._{bg1,bg2,*} plat._{bg2,k2,*} psor._{c1,rb2} sil._{rb2} sulph._{rb2} *Syph.*_{rb2,vh,*} tanac. tarent._{a1,bg2,*}

⇒ 97/2: *Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer; vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Wahnideen - Gesichter, sieht - Schließen der Augen; beim

aeth. anh._{mg,mg1,*} Arg-n._{a1,k} ars. **Bell.** Bry._{hr1,k} **Calc.**_{h,k,*} carb-v. caust._{h,k,*} chin. euphr._{a1,k} germ-met._{srj5} *Op.* samb. sulph. *Tarent.*

⇒ 95/6: *Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder; Fratzen.*

Gemüt - Wahnideen - groß - er selbst scheint zu groß

op._{bg2} pyrog. staph._h stram.

⇒ 67/8: *Schwindel; sie kommt sich selbst, oder andre Gegenstände kommen ihr bald zu groß, bald zu klein vor.*

Repertorium der Psora

Gemüt - Wahnideen - groß gewachsen - er oder sie sei groß gewachsen

cop. eos.^{bg1,st} limest-b.^{es1} op.^{bg1,bg2,*} pall.^{rb2} plat.^{bg1,j5,*} staph.^h stram.^{k,k12,*}

⇒ 67/8: *Schwindel; sie kommt sich selbst, oder andre Gegenstände kommen ihr bald zu groß, bald zu klein vor.*

Gemüt - Wahnideen - Phantasiegebilde, Illusionen - Einschlafen; beim

calc.^{a1,h} puls.^{h,kl}

⇒ 95/7: *Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

Wahnideen - Phantasiegebilde, Illusionen - Schließen der Augen; beim

calc.^h led.^h sep.^h

⇒ 95/6: *Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder; Fratzen.*

Gemüt - Wahnideen - vergrößert

acon. agar.^{bro1} alum. apis^{a1} Aran.^{sfl} arg-met.^{sfl} Arg-n.^{sfl} asaf.^{bro1} atro.^{bro1} Bapt.^{sfl} bell. berb. Bov.^{sfl} caj.^{c1} **Cann-i**. coc-c. con.^{sfl} euph. ferr.^{a1} Gels.^{sfl} glon. hydrog.^{srj2} Hyos.^{c1,sfl} kali-ar.^{sfl} kali-bi.^{sfl} kali-br.^{c1} lach.^{sfl} laur. limest-b.^{es1} mang. nat-c. nux-m.^{sfl} nux-v. Op. ox-ac.^{sfl} Par.^{sfl} phos.^{sfl} pic-ac. pip-m.^{sfl} Plat. puls.^{sfl} rhus-t.^{sfl} sabad. spig.^{sfl} stram. zinc.

⇒ 67/8: *Schwindel; sie kommt sich selbst, oder andre Gegenstände kommen ihr bald zu groß, bald zu klein vor.*

Gemüt - Wahnideen - Visionen, hat - Schließen der Augen; beim

anh.^{mg1} apis Arg-n. ars. **Bell**.^{k,vh/dg} Bry. **CALC**.^{k1,st} camph. caust. Chin. cocc. cupr. graph. hell. Ign. Lach. led. lyc. nat-m. plb. Puls. samb. sec. sep. spong. Stram.^{k,vh/dg} Sulph. tarent. thuj.

⇒ 95/6: *Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder; Fratzen.*

Gemüt - Weinen - amel.

Anac. androc.^{srj1} astac.^{c1} Aster.^{a1} cimic.^{ptk1} colch. cycl. Dig. gels.^{vh} germ-met.^{srj5} gink-b.^{sbd1} granit-m.^{es1} Graph. hell.^{bg2} ign. lach.^{bg2,j5} Lyc. mag-m.^{gb} Med. merc. nit-ac. phos. Plat. Puls.^{bg1,bg2,*} sep. tab.

⇒ 97/1: *Weinerliche Laune; sie weinen oft Stunden lang, ohne eine Ursache dazu zu wissen.*

➤ FN 97/1-1: *Ein Symptom, welches jedoch, um mehre und größere Nervenleiden auf einige Zeit zu beschwichtigen, von der kranken Natur; besonders des weiblichen Geschlechts, hervorgebracht zu werden scheint.*

Gemüt - Weinen - grundlos - ohne zu wissen warum

cact.st Camph.^{hr1} kali-c. pyrog.st **Rhus-t**.^{a1,k} sep.^{a1,k} tub.^{al,bgs} viol-o.^j

⇒ 97/1: *Weinerliche Laune; sie weinen oft Stunden lang, ohne eine Ursache dazu zu wissen.*

➤ FN 97/1-1: *Ein Symptom, welches jedoch, um mehre und größere Nervenleiden auf einige Zeit zu beschwichtigen, von der kranken Natur; besonders des weiblichen Geschlechts, hervorgebracht zu werden scheint.*

Repertorium der Psora

Gemüt - Zorn (= Jähzorn, Ärgerlichkeit, üble Laune, Verdruß)

abrom-a.bnj1 abrot.sf1 acet-ac.sf1 **Acon.**c2,k act-sp. adam.srj5 aesc. *Aeth.*a1,j5 agar. agn. all-c. allox.sp1 aloe *Alum.*bg2,gl1,* am-c. *Am-m.*bg2,j5 ambr. **Anac.** anan.a androc.srj1 androg-p.bnj1 ang.a1 *Ant-c.*bg2,j5,* *Ant-t.*bg2,j5,* *Apis* arg-met. arg-n. arn. **Ars.** ars-h.kr1 *Ars-i.* arum-t.bg2,sf1 *Asaf.*bg2 asar. aster. atro. **Aur.** aur-ar.k2 aur-s.k2 bamb-a.stb2 bar-c. bar-i.k2 bar-m. *Bell.* berb.j5 *Bond.*a1 *Borx.*j5 *Bov.*bg2,j5 **Bry.** bufo buth-a.mg1 cact. calad. *Calc.* calc-ar.k2 *Calc-p.* calc-s.k1 calc-sil.k2 camph.gl1,st cann-s. canth. *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* *Card-m.*kr1 carl. castm.j5 *Caust.* cench.k2 cere-s.c1 **CHAM.**c2,k,* chel. *Chin.*gl1,k1,* chinin-ar. chlor. cic.sf1 cimic. *Cina*bg2,sf1 cinnb. clem. *Cocc.* *Coff.* colch.bg2 *Coloc.* *Con.* cop. cor-r.j5 cortiso.gse *Croc.*c2,k crot-h.kr1,sf1 crot-t. **Cupr.**bg2 cur. cycl. cyna.ji cypr. cyt-l.sp1 daph.j5 des-ac.jl dig. dirc.a1 dros. *Dulc.* elae.a1 elaps eupi. ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-m.j5 ferr-ma.j5 ferr-p. ferul.a1 fl-ac. form.a1 galv.c1 gamb.a1 gels. germ-met.srj5 gink-b.jl gran. granit-m.es1 *Graph.* grat.j5 haem.j5 haliae-lc.srj5 ham. hell. **HEP.**k1,st hir.jl hura.a1 hydr. hydr-ac.j5,kr1 hydrog.srj2 *Hyos.* **Ign.** indg.kr1 iod.k1 ip.k1 iris.a1 kali-ar. kali-br.kr1,st **Kali-c.** kali-chl.j5 kali-cy.a1 *Kali-i.*j5,kr1 kali-m.bg2,k2 kali-n. *Kali-p.* **Kali-s.** *Kreos.*bg2,j5,* kres.mg1 lac-c.sf1 *Lach.*gl1,k1,* *Lact.*j5 lact-v.a1 laur.bg2,j5,* *Led.* lil-t.k2,sf1 *Luna*kg1 **Lyc.** lycpr.j5 lyss.a1,kr1 m-ambo.c1 m-arct.j5 *M-aust.*j5 macro.a1 *Mag-c.*h,j5,* *Mag-m.*h,j5,* mag-s. manc.kr1 mang. meli.kr1 meph. **Merc.**gl1,k1,* merc-cy.a1 merl. *Mez.* *Mosch.* *Mur-ac.* myric. nat-ar. *Nat-c.*gl1,k1,* **Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* neon.srj5 nicc. **Nit-ac.** nit-s-d.j5 nuph.kr1 nux-m. **NUX-V.**k,vh/dg ol-an.sf1 olnd. op. osm. *Pall.* par.j5 ped.a1 **Petr.** *Ph-ac.* phel.j5 *Phos.* plat. plb.c1 *Psor:* ptel.a1,sf1 puls. puls-n.a1 ran-b. rat. rheum.bg2 *Rhus-t.* ruta sabad. sabin.bg2,j5 samb.bg2 sang. sanic.ptk saroth.mg1 sars.h,j5,* scroph-n.a1,st sel.jl senec.ptk1 seneg. **Sep.** sieg.mg1 sil. sol-mm.j5 *Spig.*gl1,k1,* spong.bg2,j5,* squil. *Stann.* **Staph.** stram. *Stront-c.* sul-ac. **Sulph.** sumb.sf1 syph.bg2,st **Tarent.**k,vh/dg tell. teucr.bg2,j5 thea.j5 *Thuj.* thyr.jl tril-p. *Tub.*bg2,vh/dg upa.a1 v-a-b.jl1,srb2 valer. verat. verb.bg2,j5 vinc.j5,kr1 *Zinc.* zinc-cy.a

⇒ 87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).

➤ FN 87/9-4: Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfälle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Knies, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.

Gemüt - Zorn - abwechselnd mit - Traurigkeit

ambr.j5 coff.j5 sumb.j5,sf1,* zinc.j5

⇒ 96/4: Melancholie allein, oder mit Wahnsinn, auch wohl mit Wuth und vernünftigen Stunden abwechselnd.

Gemüt - Zorn - Schmerzen - agg.

ant-t.bg1 cham.k2

⇒ vgl. 87/9 und FN 87/9-4

Schwindel

Schwindel - Morgens (6 - 9 h) - Erwachen, beim

acon. atro. brom. bry. calc. caps. *Carb-v.* *Chin.* *Dulc.* euphr. fago. fl-ac. *Graph.* hell. hyper. iris *Kali-bi.* **Lach.** merc-i-f. myris. *Nat-m.* rhus-t. stann. sulph. k2 tarent. til.

⇒ 95/13: *Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehen) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Schwindel - Aufstoßen - während

bell. bg2 bism. bg2 calc. bg2 gymno. kali-c. bg2 mag-c. bg2 nat-m. nit-ac. bg2 nux-m. bg2 nux-v. h,k,* op. bg2 petr. bg2 phos. bg2 **Puls.** sang. bg2 sars. bg2,k tab. bg2

⇒ 67/5: *Schwindel mit häufigem Aufstoßen.*

Schwindel - Berauscht, wie

abies-c. a1 acet-ac. *Acon.* hr1,k act-sp. hr1,k agar. bg2,k,* ail. *Alum.* bg2,k,* alum-sil. k13,k2 am-c. h,k,* amyg. hr1 *Anac.* hr1,k anan. *Arg-met.* *Arg-n.* bg2,k,* ars. h,kl asar. bg2,k,* *Aur.* hr1,k bamb-a. stb2 bapt. bg2,hr1 *Bell.* bg2,k,* benz-ac. hr1 berb. *Bry.* h,k,* caj. *Camph.* bg2,k,* cann-i. caps. bg2,hr1 *Carb-ac.* k,k1 carb-v. bg2 carbn-s. caust. h,k,* cench. k13,k2 *Cham.* a1,k chel. a1,k *Chin.* hr1,k chinin-s. *Cic.* clem. a1,k **Cocc.** bg2,k,* *Con.* cor-r. a1 cori-r. cot. c1 croc. hr1,k crot-h. cupr-ar. hr1 cur. a1,k dig. *Ferr.* hr1,k ferr-p. *Gels.* bg2,k,* *Glon.* k,k1 *Graph.* hr1,k grat. bg2,k ham. bg2,k,* *Hydr.* hr1,k hydr-ac. c1 *Hyos.* bg2,k,* *Kali-br.* kali-c. h,k,* kali-sil. k13,k2 kreos. lach. a1,k lact. a1 laur. bg2,k *Led.* bg2,k1,* *Lil-t.* lyc. bg2,k,* mag-c. h,kl *Med.* bg2,k,* merc. merl. hr1,k *Mez.* mill. hr1 mosch. a1,k nat-m. bg2,k,* *Nux-m.* bg2,k,* **Nux-v.** bg2,k oena. a1,k *Op.* bg2,k,* petr. a1,k *Ph-ac.* h,k,* phel. hr1,k,* phos. hr1,k phyt. bg2 psor. hr1 **Puls.** bg2,k,* rhod. *Rhus-t.* bg2,k,* sabad. sang. a1 sarr. a1 sars. h,k,* *Sec.* bg2,k,* sel. a1,k sep. hr1,k,* *Sil.* h,k,* *Spig.* bg2,k *Spong.* bg2,k,* stram. bg2,k *Tab.* bg2,k tarax. bg2,k,* tep. a1,k ter. hr1 *Thuj.* til. a1,k valer.

⇒ 76/13: *Nach dem Essen, wie betrunken.*

Schwindel - Bewußtlosigkeit, gefolgt von

lept. bg2 sil. bg1,bg2

⇒ 67/4: *Schwindel, wie ein Ruck im Kopfe, wovon er auf einen Augenblick die Besinnung verliert.*

⇒ 68/2: *Schwindel, in Bewußtlosigkeit übergehend.*

Schwindel - Blicken; beim - Ebene; auf eine große

sep.

⇒ 67/7: *Schwindel beim Gehen auf einem, von beiden Seiten nicht eingeschlossenen Wege, auf freien Ebenen.*

Schwindel - Blicken; beim - oben, nach

aeth. c1 Calc. bg2,k calc-sil. k13,k2 carb-v. *Caust.* h,k,* chinin-ar. coloc. bg2 crot-t. a1,k *Cupr.* bg2,k,* dig. digin. a1 gran. bro1 *Graph.* bg2,k,* iod. kali-p. kali-s. kalm. bg2 *Lach.* mur-ac. nat-hchls. *Nux-v.* bg2,k *Petr.* bg2,k **Phos.** bg2,k,* plat. bg2,k,* plb. bg2,k,* **Puls.** bg2,k,* *Sang.* sep. h,k,* *Sil.* h,k,* stram. syph. c1 *Tab.* a1,k *Thuj.* bg2,k

⇒ 67/6: *Schwindel beim Herabsehen selbst nur auf den ebenen Boden, oder beim Sehen in die Höhe.*

Schwindel - Blicken; beim - unten, nach

alumn.^{hr1,k,*} ars. ars-s-f.^{k13,k2} bamb-a.^{stb2} bell.^{bg2} borx.^{bro1} calad. calc. camph. carb-v.^{bg2} cham. cina con. ferr.^{bg2,k} ferr-ar. ferr-p. graph. *Kalm.*^{bg2,k,*} mag-m. mang-m.^{a1} merc. nat-c. nit-ac. nux-v. olnd.^{h,k,*} ox-ac. petr. **Phos.**^{bg2,k,*} puls. rhod. rhus-t. salam. sep.^{a1,k} **Spig.**^{h,k,*} staph. **Sulph.**^{bg2,k} thuj.

⇒ vgl. 67/6

Schwindel - Drehens; Gefühl des - alles im Kreis drehen; als würde sich

acon. aloe *Alum.* am-c. anac. *Arg-n.* Arn. asaf. *Aur.* bar-m. *Bell.* berb. *Bism.* **Bry.** calad. *Calc.* camph. chel. *Chinin-s.* Cic. cocc. **Con.** cupr. **Cycl.** euon. eup-per. eup-pur. euph. ferr. grat. hell. hep. hydr-ac. kali-bi. kreos. lact. laur. *Lyc.* mosch. *Mur-ac.*^{k,vh,*} nat-c.^{h2,k,*} nat-m. *Nux-v.* olnd. op. par. *Phos.* plat.ⁱⁿ **Puls.** ran-b. rhod. rhus-t. ruta sabad. spig. staph. sulph.^{k2} tab. ter.^{a,k} til. valer. verat. viol-o.

⇒ 67/2: *Schwindel; wenn er die Augen zuthut, geht alles mit ihm herum; es wird ihm dabei brecherlich.*

Schwindel - er dreht sich im Kreis

bamb-a.^{stb2} bell. berb. *Calc.* carb-n-o.^{vh} caust. helo.^{c1} helo-s.^{c1}

⇒ vgl. 67/2

Schwindel - Essen - beim

am-c.^{bg2,k} arn.^{bg2,k} calc. chel. cocc.^{bro1} con.^{a1,k} dios.^{a1,k} form.^{a1,k} **Grat.**^{bg2,k} hep. mag-c.^{bg2,k} mag-m.^{bg2,k} merc.^{a1,k} nat-c.^{a1,k} *Nux-v.*^{bg2,k,*} olnd.^{bg2,k} *Phos.*^{bg2,k} puls.^{bro1} sel. sil.^{bg2,k}

⇒ 76/4: *Während des Essens düselig und schwindlich; er will auf die Seite fallen.*

Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - Seite; zur - Essen; beim

⇒ 76/4: *Während des Essens düselig und schwindlich; er will auf die Seite fallen.*

Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - Umdrehen; beim

⇒ 67/3: *Schwindel; bei schnellem Umdrehen fällt er fast über den Haufen.*

Schwindel - Freien, im

acon. act-sp.^{bro1,k} aeth. *Agar.* ambr. anac. anag. ang.^{c1} arg-n.^{hr1} ars. aur. aur-s.^{c1,k2} bamb-a.^{stb2} bry. calc. canth. *Caust.* cocc. crot-t. cycl.^{bro1} dros. euph. gins. *Glon.* grat. hydr-ac.^{c1} indg.^{c1} kali-ar. kali-c. *Kreos.* lach. laur. manc. merc-c. *Mur-ac.* nicc. ol-an. *Phel.* podo. psor. *Ran-b.* ruta sabad.^{k2} sars. senec. *Sep.* sil. sulph. tarax.

⇒ 68/6: *Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - Gehen - Freien, im

acon. *Agar.* *Ambr.* ang. arn. *Ars.* ars-s-f.^{k2} *Aur.* aur-ar.^{k2} aur-m. aur-s.^{k2} bry. *Calc.* calc-act.^{c1} calc-ar. *Calc-p.* calc-sil.^{k2} canth. carb-n-s. *Chin.* chinin-ar. clem. coff. crot-t. *Cycl.*^{k2} *Dros.* euph. gels. graph. ip. kali-ar. *Kali-c.* kali-p. kali-sil.^{k2} kreos. *Lach.* laur. *Led.* *Lyc.* merc. *Mur-ac.* nicc. *Nux-m.* *Nux-v.* olnd. phel. *Phos.* phys. **Puls.** rhod. rhus-t. ruta sars. senec. *Sep.* sil. spig. stann. stram. stry. **Sulph.** tab. tarax. tell. thea thuj. til.

Repertorium der Psora

- ⇒ 67/7: Schwindel beim Gehen auf einem, von beiden Seiten nicht eingeschlossenen Wege, auf freien Ebenen.
- ⇒ 68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.

Schwindel - Hochlangen mit den Händen; beim

ars._{bg1} bar-c. cupr._{bg1} lac-d. Lach. sep._{bg1} sil._{bg1} sulph.

- ⇒ 88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.

Schwindel - Schließen der Augen; beim

Alum. alum-p._{k2} alum-sil._{k2} Alumn. aml-ns. Ant-t. Apis Arg-n. **Arn.** Ars. calad. cham. **Chel.** cycl. ferr. ferr-p. gels._{bg1, bg2} grat. Hep. **Lach.**_{bro1, k} mag-p._{br1, bro1} mag-s. merc._{bg1, bg2} pen. petr. Ph-ac. phos. Pip-m. rhus-t. sabad. **Sep.** Sil. Stram. **Ther.** Thuj. vib. zinc.

- ⇒ 67/2: Schwindel; wenn er die Augen zuthut, geht alles mit ihm herum; es wird ihm dabei brecherlich.

Schwindel - Taumeln - Gehen, beim

agar._{j5} alum._{j5} am-c._{j5} Ars._{hr1} bell._{j5} bruc._{j5} carb-an._{j5} caust._{j5} cocc._{j5} dros._{j5} mag-m._{j5} nat-m._{j5} petr._{j5} ph-ac._{a1, j5} prun._{j5} rhod._{j5} rhus-t._{j5} ruta._{j5} sabad._{j5} stram._{j5} Sulph._{hr1} teucr._{j5} verat._{j5} verb._{j5}

- ⇒ 67/1: Schwindel, Taumel beim Gehen.