



Systematische Darstellung
der reinen Arzneiwirkungen
aller bisher geprüften Mittel

vom

Hofrat Dr. Georg Adolph Weber,
Leibarzt Sr. Durchlaucht des
Fürsten von Solms-Lich und Hohen-Solms

Mit einem Vorwort vom Hofrat Dr. S. Hahnemann,
als einen geringen Beweis
seiner höchsten Achtung und Verehrung
vom Verfasser.

In einem Bande

Braunschweig, Verlag von Friedrich Vieweg
1836



Die Deutsche Bibliothek - Nationales ISBN-Zentrum

Systematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen aller bisher geprüften Mittel

Hofrath Dr. Georg Adolph Weber

Greifenberg: Hahnemann Institut

Privatinstitut für homöopathische Dokumentation GmbH, eBook Ausgabe 2018

ISBN 978-3-929271-64-5

© Hahnemann Institut - Privatinstitut für homöopathische Dokumentation GmbH Krottenkopfstraße 2,
D-86926 Greifenberg

Tel. 08192-99 888 50 / Fax. 08192-99 888 51

E-mail: info@hahnemann.de

Homepage: www.hahnemann.de

Alle Rechte, einschließlich auszugsweiser oder photomechanischer Wiedergabe, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Druck oder irgendein anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.

Satz und Gestaltung der eBook Ausgabe: Reinhard Rosé

Verlags-Nr.: 929271

ISBN 978-3-929271-64-5



Erste Abteilung.

A. Krankheitserscheinungen im Kopfe.

1. Schwindel.

- a. Schwindel mit andern Zufällen und Schwindel im Allgemeinen.
- b. Schwindel, als drehe es sich im Kopfe; Schwindel, als bewegten sich die Gegenstände umher.
- c. Schwindel mit Trübsichtigkeit und mit Schwarzwerden vor den Augen. - Ohnmachtschwindel.
- d. Schwindel mit Sinken des Kopfs nach einer Seite hin, vor- und rückwärts.
- e. Schwindel zum Hinfallen.
- f. Schwindel zum Vorwärtsfallen.
- g. Schwindel zum Seitwärtsfallen.
- h. Schwindel zum Rückwärtsfallen.
- i. Schwindel, nach allen Seiten hinzufallen.
- k. Schwindel beim Bücken und Beugen des Kopfs.
- l. Besondere Arten von Schwindel.

2. Gefühl von Taumel, Benebelung und Trunkenheit.

3. Gedächtnisschwäche; Mangel des Gedächtnisses.

4. Gedächtnisstärke. Wiederkehr des Gedächtnisses.

5. Geistesschwäche. Gedankenlosigkeit. Stumpfsinn. Zerstretheit.

6. Gefühl von Betäubung.

7. Gefühl von Eingenommenheit, Düstigkeit im Kopfe; Dummheitsgefühl

8. Gefühl von Schwere im Kopfe.

9. Drückender Schmerz im Kopfe.

- a. Drücken in der Stirn und im Vorderkopfe.
- b. Drückender Schmerz, im Wirbel oder Scheitel.
- c. Drückender Schmerz in den Seiten und Schläfen.
- d. Drückender Schmerz im Hinterkopf.
- e. Drückender Schmerz, über den ganzen Kopf sich erstreckend.
- f. Drückender Schmerz ohne nähere Angabe der Stelle, welche derselbe einnimmt.
- g. Drückender Schmerz im Kopfe an verschiedenen Stellen.
- h. Zusammengesetzter Druckschmerz.

10. Ziehender Schmerz im Kopfe.

- a. Ziehender Schmerz in der Stirne.
- b. Ziehen im Scheitel oder Wirbel.
- c. Ziehen in den Kopfseiten und Schläfen.
- d. Ziehen im Hinterkopfe.
- e. Ziehen im ganzen Kopfe.
- f. Ziehende Schmerzen, ohne nähere Angabe der Stelle des Schmerzes.
- g. Zusammengesetztes Ziehen.

11. Reißende Schmerzen im Kopfe.

- a. Reißen in der Stirn und im Vorderkopfe.
- b. Reißen im Scheitel oder Wirbel.
- c. Reißen in den Kopfseiten und den Schläfen.
- d. Reißen im Hinterkopfe.



- e. Reißen im ganzen Kopfe; Reißen ohne bestimmte Angabe der Stelle des Schmerzes.
 - f. Zusammengesetztes Reißen im Kopfe.
12. Stechende Schmerzen im Kopfe.
- a. Stechende Schmerzen in der Stirne.
 - b. Stechende Schmerzen im Wirbel oder Scheitel.
 - c. Stechende Schmerzen in den Kopfseiten und Schläfen.
 - d. Stechende Schmerzen im Hinterkopfe.
 - e. Stechende Schmerzen, durch den ganzen Kopf gehend; Stechen im ganzen Kopfe.
 - f. Stechende Schmerzen im Kopfe, ohne nähere Angabe des Ortes.
 - g. Zusammengesetztes Stechen.
13. Schneidende Schmerzen im Kopfe, und complicirtes Schneiden.
14. Schmerzhaftes Gefühl, wie Pressen, Herabpressen.
15. Einwärtsdrückender Kopfschmerz.
16. Schmerz, wie Herausdrücken, Herauspressen, Zersprengen, Auseinanderdrücken etc.
17. Schmerz, wie Zusammendrücken, Zusammenschnüren, Zusammengeschraubtsein, Zusammenkneipen, Zusammenziehen, Zusammenklemmen, Einspannen.
18. Zerreißender Kopfschmerz.
19. Bohrender Kopfschmerz.
20. Gefühl von Schrauben im Kopfe.
21. Wühlender Kopfschmerz.
22. Gefühl von Spannen und Strammen.
23. Klemmender Kopfschmerz.
24. Kneipende Schmerzen im Kopfe.
25. Gefühl von Zwängen im Kopfe.
26. Gefühl von Klamm im Kopfe.
27. Gefühl, als sei das Gehirn zerschlagen, zerrissen, zertrümmert; Wundheitsschmerz.
28. Gefühl wie Rucke, Schläge, Stöße im Kopfe.
29. Zuckender Schmerz im Kopfe.
30. Schmerz, als wäre oder würde ein Nagel oder Pflock in den Kopf geschlagen oder gestoßen.
31. Gefühl, als fiele etwas in der Stirn vor, oder aus derselben heraus.
32. Zu große Empfindlichkeit des Gehirns.
33. Gefühl von Zwitschern, Glucksen, Knacken, Knistern, Knickern.
34. Nagender Schmerz im Kopfe.
35. Tönen, Brummen, Sumsen im Kopfe.
36. Sausen im Kopfe.
37. Wubbern im Kopfe.
38. Brausen im Kopfe.
39. Kriebeln und Krabbeln im Kopfe.
40. Prickeln im Kopfe.



41. Juckendes Gefühl im Kopfe.
42. Klopfen, Pulsiren, Pochen, Schlagen, Schwappern im Kopfe.
43. Andrang des Bluts nach dem Kopfe; Gefühl von Hitze, von Wärme im Kopfe.
44. Brennender Schmerz im Kopfe.
45. Geschwürschmerz im Kopfe.
46. Konvulsivische Bewegungen des Kopfs.
47. Betäubender Kopfschmerz.
48. Taubheitsschmerz im Gehirne.
49. Kältegefühl im Kopfe.
50. Kopfschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen, und mit anderen Zufällen.
51. Eigentümliche und besondere Empfindungen.
52. Kopfschmerzen, die Bezug auf die Augen haben.
53. Schmerzen, die aus dem Kopfe in andere Teile übergehen, oder, die aus andern Teilen in den Kopf ziehen.
54. Kopfschmerzen ohne nähere Angabe der Art oder des Ortes.
55. Einige Bedingungen und Verhältnisse, unter denen die Kopfschmerzen sich verstärken, mindern oder aufhören.

B. Krankheitserscheinungen am äußern Kopfe.

1. Drückende und zusammengesetzt drückende Schmerzen am äußern Kopfe.
2. Reißende und zusammengesetzt reißende Schmerzen am äußern Kopfe.
3. Ziehende und zusammengesetzt ziehende Schmerzen am äußern Kopfe; Zusammenziehen der Stirn.
4. Stechende und zusammengesetzt stechende Schmerzen am äußern Kopfe.
5. Schneidende Schmerzen im äußern Kopfe.
6. Pressende, zusammenpressende Schmerzen.
7. Bohrende Schmerzen.
8. Nagendes Gefühl.
9. Zucken, Zupfen, Zwicken, Greifen.
10. Schlag, Ruck.
11. Wundheits- und Geschwürschmerz.
12. Zerschlagenheitsschmerz.
13. Schmerz, wie Klamm.
14. Gefühl von Spannen, Strammen, als läge die Haut zu fest auf den Schädelknochen.
15. Schmerz, wie von Verhebung.
16. Gefühl, als sei die Hirnschale dünner.
17. Empfindlichkeit des äußern Kopfs.
18. Pulsiren, Pochen, Anschwellung der Adern, Hitze am äußern Kopfe.



19. Brennende Empfindung.
20. Kältegefühl am äußern Kopfe.
21. Betäubender Schmerz am äußern Kopfe.
22. Taubheitsschmerz.
23. Ausbrechen von Schweiß am Kopfe.
24. Schmerz am äußern Kopfe, ohne nähere Angabe.
25. Gefühl von Kriechen, Kriebeln und Krabbeln.
26. Gefühl von Jucken, Fressen, Beißen.
27. Blüthenausschlag; Frieselausschlag am Kopfe.
28. Kopfausschlag; Ausschlag wie Grinder.
29. Blutschwären am Kopfe; Geschwüre; Rotlauf.
30. Abschuppung der Oberhaut des Haarkopfs.
31. Geschwulst und Geschwulstgefühl am Kopfe.
32. Krampfhaftes Drehen des Kopfs auf diese oder jene Seite hin; Rucken des Kopfs; Lehnen des Kopfs auf die Seite.
33. Krankheitserscheinungen, die Bezug auf die Haare haben.
 - a. Ausgehen der Haare; Veränderungen der Haare.
 - b. Gefühl, als würde oder wäre an den Haaren gezaust.
 - c. Schmerzhaftigkeit der Haare.

Zweite Abteilung.

Krankheitserscheinungen in Bezug auf die Augen.

1. Drückende Schmerzen in der Umgebung der Augen.
2. Bohrender Schmerz in der Umgebung des Auges.
3. Wundheitsschmerz.
4. Zerschlagenheitsschmerz.
5. Zuckende Schmerzen in den Augenliedern und in der Umgebung des Auges.
6. Ziehende Schmerzen in den Augenliedern und in der Umgebung der Augen
7. Zusammenziehender, zusammendrückender Schmerz im Auge und in der Umgebung desselben.
8. Empfindung wie Rucke und Stöße in der Umgebung des Auges.
9. Brennender Schmerz in der Umgebung des Auges.
10. Jucken, Fressen, Kriebeln in der Umgebung des Auges.
11. Beulen und Geschwülste in der Umgebung der Augen.
12. Ausfallen der Haare der Augenbraunen.
13. Schmerzhaftigkeit der Umgebung der Augen beim Berühren.
14. Kneipende und schneidende Empfindung.
15. Reißender Schmerz in den Augenwinkeln.



16. Reißen in den Augenliedern und an der Umgebung des Auges.
17. Stechende Schmerzen in den Augenliedern und in der Umgebung des Auges.
18. Drückende Empfindung in den Augenliedern.
19. Gefühl von Fressen, Beißen in den Augenliedern und Augenwinkeln
20. Gefühl von Trockenheit, und Trockenheit der Augenlieder und Augenwinkel
21. Gefühl wie Spannen in den Augenliedern und in der Umgebung der Augen
22. Brennendes Gefühl in den Augenliedern und Augenwinkeln.
23. Gefühl von Wundheit, Schründen in den Augenliedern, den Augenwinkeln und in der Umgebung der Augen.
24. Fipfern, Palpitiren, Blinzeln der Augenlieder und in den Augenbraunmuskeln
25. Gefühl von Schwere, Herabdrücken, Zudrücken und Schwäche der Augenlieder; krampfhaftes Verschließen der Augenlieder.
26. Jucken, Kriebeln, Kitzeln an den Augenliedern und in den Augenwinkeln.
27. Gefühl wie Geschwulst der Augen, Geschwulst der Augenlieder; Gerstenkorn.
28. Entzündung und Entzündungs-Geschwulst der Augenlieder.
29. Geschwürige Augenlieder.
30. Empfindlichkeit der Augenwinkel und Lieder.
31. Bläschen am Augenliede.
32. Gefühl von einem Körper unter dem Augenliede
33. Zu häufige Absonderung der Augenbutter; Zukleben der Augen.
34. Tränen, Wässern der Augen.
35. Absonderung salziger, scharfer, brennender Tränen.
36. Entzündung und Geschwulst der Tränenpunkte und der Tränenbeugegend.
- 37 Schleimausfluß aus den Augen.
38. Blau- und Gelbwerden des Weißen im Auge; wässeriges Aussehen der Augen.
39. Blutunterlaufung im Weißen des Auges.
40. Gefühl, als sollte der Augapfel herausgedrückt werden.
41. Hineindrückender Schmerz im Auge.
42. Gefühl, wie Heraufdrücken des Augapfels.
43. Gefühl, als würden die Augen herausgerissen.
44. Auseinanderdrückender Schmerz.
45. Drückendes Gefühl in den Augen.
46. Drücken in den Augen, wie von Sand, von Staub oder von fremden Körpern.
47. Stechende Schmerzen in den Augen und Augenwinkeln.
48. Reißende Schmerzen im Auge.
49. Ziehende Schmerzen im Auge.
50. Wühlender Schmerz im Auge.



51. Schneidende Schmerzen im Auge.
52. Zerschlagenheitsschmerz im Auge.
53. Gefühl von Spannen im Auge und Augenwinkel.
54. Klopfen im Auge.
55. Zuckende Schmerzen im Auge.
56. Beißen und Schründen in den Augen.
57. Gefühl von Trockenheit und Trockenheit der Augen.
58. Gefühl, als wenn etwas im Auge wäre, was weggewischt werden müßte, was doch nicht ist.
59. Jucken, Kitzeln, Kriebeln im Auge.
60. Gefühl, als schwämme das Auge in Wasser, Gefühl von Schwäche.
61. Gefühl, als sei der Augapfel zu groß.
62. Gefühl, als lägen die Augen weiter heraus.
63. Besondere und eigentümliche Gefühle im Auge.
64. Allgemeine, nicht näher bezeichnete Empfindungen im Auge.
65. Frost- und Kältegefühl an den Augen.
66. Gefühl von Hitze und Brennen in den Augen.
67. Röte des Augenweißes; Augen-Entzündung.
68. Eiterauge.
69. Lichtscheu.
70. Begierde in das Helle zu sehen.
71. Unbeweglichkeit der Pupille.
72. Leichter zu erweiternde, und erweiterte Pupillen.
73. Verengung der Pupillen.
74. Gefühl von Angegriffenheit der Augen und Mattigkeitsgefühl; mattes Ansehen der Augen; Gefühl von stumpfem Schmerz in den Augen.
75. Blödsichtigkeit; Kurzsichtigkeit; Schwäche der Sehkraft der Augen.
76. Blödsichtigkeit wie Nebel oder Flor vor den Augen. Schwarzwerden vor den Augen.
77. Erscheinen von Sternen, Feuerfunken, Feuerkreisen, Flammen vor den Augen.
78. Erscheinen von schwarzen Punkten und Gestalten vor den Augen.
79. Erscheinen von Fliegen-ähnlichen Flecken vor den Augen.
80. Flimmern vor den Augen.
81. Gefühl, als sprühe Feuer aus den Augen.
82. Erscheinen von Blätterchen im Sehloche.
83. Erscheinungen vor den Augen beim Sehen in die Lichtflamme.
84. Erscheinen der Gegenstände in falscher Farbe.
85. Zittern der Gegenstände vor den Augen.



86. Doppeltsehen; Vielfachsehen.
87. Die Gegenstände erscheinen kleiner, und kleinere unsichtbar.
88. Gefühl von Schielen; wirkliches Schielen.
89. Gesichtstäuschungen; Gefühl, als könne man nicht sehen; falsches Sehen.
90. Halbes und verkehrtes Sehen der Gegenstände.
91. Bildung des grauen Stares, und Verdunkelung der Hornhaut.
92. Gesichtsverdunkelung; gänzliche Erblindung; Amaurose.
93. Langsichtigkeit (Presbyopie).
94. Scharfes Sehen.
95. Helleres Erscheinen der Gegenstände.
96. Verdrehung der Augäpfel.
97. Stiere, glänzende, gläserne, funkelnde, hervorgetretene, unbewegliche und weit offenstehende Augen.
98. Blaue Ränder, krankes, mattes Aussehen um die Augen herum.

Krankheitserscheinungen des Gehörorganes.

a. Krankheitserscheinungen am äußeren Ohre und dessen Umgebung.

1. Drückende Schmerzen am äußeren Ohre und neben dem Ohre.
2. Ziehende und zusammenziehende Schmerzen am äußeren Ohre und in der Umgegend.
3. Reißen am äußeren Ohre und in der Umgegend.
4. Stechende Schmerzen am äußeren Ohre und dessen Umgebung.
5. Schneidende Schmerzen in der Gegend des Ohres.
6. Schmerz, als würde das Ohr ab- oder herausgerissen.
7. Schmerz wie zerschlagen oder gequetscht am äußeren Ohre.
8. Spann- und Klammschmerz; klemmender Schmerz.
9. Wundheits-Schmerz, Schründen, ätzendes Fressen am äußern Ohre.
10. Schmerz, als würde ein Nagel neben dem Ohre eingeschlagen.
11. Nagen, Rucke, Stöße am äußern Ohre und der Umgebung.
12. Bohren im äußern Ohre und in dessen Umgebung.
13. Kneipende und zuckende Schmerzen am äußern Ohre und dessen Umgebung.
14. Klopfender Schmerz in der Nähe der Ohren.
15. Gefühl von Hitze und Brennen am äußern Ohre.
16. Jucken, Kriebeln in der Umgebung des Ohres und am äußern Ohre.
17. Geschwulst und Entzündung des äußern Ohres.
18. Geschwürschmerz und Geschwüre am äußern Ohre.
19. Knoten, Beulen und Geschwülste am äußern Ohre.

b. Krankheitserscheinungen des inneren Ohres.

1. Drückende Schmerzen im Gehörgange und inneren Ohre.
2. Stechende Schmerzen im Ohre.
3. Ziehende Schmerzen im Ohre.
4. Reißen im Ohre.
5. Ohrenzwang, Stöße, Rucke, Kneipen im Ohre; Klammschmerz, zusammenziehender, zusammendrückender Schmerz im Ohre:
6. Wühlen und Bohren im Ohre.
7. Gefühl, als triebe ein Keil das Ohr auseinander; auseinanderpressender Schmerz.



8. Zuckender Schmerz im Ohre.
9. Spannendes Gefühl im Ohre und im Trommelfelle; Rauheits- und Wundheitsgefühl im Ohre.
10. Andrang des Blutes nach dem Ohre; Hitzegefühl, Brennen im Ohre.
11. Kältegefühl im Ohre.
12. Prickeln, Kitzeln, Jucken im Ohre.
13. Sausen und Brausen in den Ohren.
14. Klingen und Zischen in den Ohren.
15. Singen im Ohre.
16. Summen und Brummen im Ohre.
17. Quaken, Läuten, Tönen in den Ohren.
18. Pfitschen, Zwitschern, Zirpen.
19. Fauchen, Flattern, Blubbern.
20. Knistern im Ohre.
21. Empfindung wie Schwappern von Wasser.
22. Pochen, Klopfen im Ohre.
23. Schwirren und Kollern im Ohre.
24. Gemurmeln, Surren vor den Ohren.
25. Schreien, Pfeifen, Knarren im Ohre.
26. Picken, Kratzen im Ohre.
27. Donnern, Knallen, Platzen, Schlagen, Knacken im Ohre.
28. Rauschen (wie von Wasser) im Ohre.
29. Empfindung, als führe ein Wind in das Ohr oder aus dem Ohre.
30. Geräusch, wie von einer Mühle vor den Ohren.
31. Gefühl, wie vom warmen Hauche im Ohre.
32. Verschiedene Empfindungen im Ohre, durch Musik hervorgebracht.
33. Widerschall der eigenen Sinne im Ohre.
34. Vermehrte Absonderung des Ohrschmalzes.
35. Geschwürigkeit im Ohre; Eiterauslaufen aus dem Ohre.
36. Blutauslaufen aus den Ohren.
37. Verschwinden des Ohrausflusses.
38. Feineres Gehör.
39. Erhöhte Empfindlichkeit des Gehörorganes.
40. Gefühl von Verstopftheit im Ohre; Taubhörigkeit; Harthörigkeit:
41. Taubhörigkeit mit dem Gefühle, als läge ein Fell vor den Ohren.
42. Allgemeine und eigentümliche Empfindungen in Bezug auf das Gehörorgan.

c. Krankheitserscheinungen an den Ohrdrüsen.

Krankheitserscheinungen in und an der Nase und in Bezug auf den Geruchssinn.

1. Jucken in und an der Nase.
2. Nasenbluten.
3. Drückender Schmerz in und an der Nase.
4. Ziehende Schmerzen in und an der Nase.
5. Reißende Schmerzen in und an der Nase.
6. Stechende Schmerzen in und an der Nase.
7. Klammschmerz und klemmendes Gefühl in und an der Nase.
8. Spannen in und an der Nase.
9. Zuckender und wühlender Schmerz in und an der Nase.



10. Zusammendrückende und ziehende Empfindung:
11. Nagender Schmerz, Taubheitsgefühl, Kälte an der Nase.
12. Schwerheitsgefühl in der Nase.
13. Zerschlagenheitsschmerz an der Nase.
14. Zittern und Fipfern an der Nase.
15. Schmerzhaftigkeit der Nase beim Berühren.
16. Beißen in der Nase; Wundheitsschmerz, Wundheit.
17. Gefühl von Wärme, Hitze und Brennen in der Nase.
18. Röte und Geschwulst der Nase; Entzündung.
19. Geschwürschmerz und Geschwürigkeit in der Nase.
20. Blutiger, dem Eiter ähnlicher, scharfer Ausfluß aus der Nase.
21. Trockenheitsgefühl in der Nase.
22. Verlust des Geruchsinnens; gesteigerter Geruchssinn.
23. Geruchstäuschungen.

Krankheitserscheinungen des Gesichtes und des Unterkiefers.

1. Drückende Schmerzen.
2. Ziehende Schmerzen.
3. Reißende Schmerzen.
4. Stechende Schmerzen.
5. Wühlende und bohrende Schmerzen.
6. Klemmender, kneipender, zusammenziehender, zusammendrückender Schmerz; Klammerschmerz.
7. Strammender und spannender Schmerz.
8. Wundheitsschmerz im Gesichte.
9. Klopfender Schmerz.
10. Gefühl wie Lähmung und wie Steifheit.
11. Gefühl, wie Ermüdung und Zerschlagenheit.
12. Gefühl wie Taubheit oder Betäubung.
13. Gefühl von Kälte.
14. Gefühl, wie Rucke und Stöße.
15. Nagender Schmerz.
16. Zuckende Schmerzen.
17. Muskelzucken, Palpitiren der Gesichtsmuskeln.
18. Gefühl wie Brennen.
19. Glucksende Empfindung.
20. Aufgetriebene Adern im Gesichte.
21. Geschwulst-Gefühl, Geschwulst des Gesichts:



22. Andrang des Blutes nach dem Gesichte, Hitze und Röte des Gesichtes.
23. Geschwürschmerz und Bildung von Geschwüren im Gesichte.
24. Gefühl von einem Knäuel, und Bildung von Knoten und Geschwülsten im Gesichte.
25. Dicke Haut, Abschälen der Haut im Gesichte; Schmerzhaftigkeit der Barthaare bei Berührung.
26. Jucken und Kriebeln im Gesichte.
27. Schweiß im Gesichte.
28. Fettigwerden der Haut im Gesichte.
29. Eingefallenes, blasses, fahles Gesicht; gelbe Gesichtsfarbe.
30. Konvulsivisch verzerrtes und entstelltes Gesicht.
31. Krampfartige Empfindungen und Schmerzen, im Allgemeinen benannt, im Gesichte.
32. Krankheitserscheinungen, die Bezug auf den Unterkiefer allein haben.
 - a. Als würde der Unterkiefer herausgerissen.
 - b. Neigung zum Aussetzen des Unterkiefers; Aussetzen des Unterkiefers aus dem Gelenke.
 - c. Schmerz, als sollte der Unterkiefer abfallen.
 - d. Lähmung und Herabhängen der Unterkinnlade.
 - e. Gefühl von Spannung im Kiefergelenke.
 - f. Klammerschmerz im Kiefergelenke.
 - g. Knacken und Knarren im Kiefergelenke.
 - h. Zittern der Unterkinnlade.
 - i. Kinnbackenzwang und Gefühl von Kinnbackenzwange.

Krankheitserscheinungen an den Lippen und an den Mundwinkeln.

1. Reißende und ziehende Schmerzen in den Lippen.
2. Schneidende und stechende Schmerzen in den Lippen
3. Beißende und brennende Empfindung in den Lippen und am Mundwinkel.
4. Kältegefühl und Taubheitsgefühl in den Lippen.
5. Gefühl von Spannung in den Lippen.
6. Wundheitsschmerz an den Lippen und Mundwinkeln.
7. Krampf der Lippen und Mundwinkel; Verziehen des Mundes.
8. Trockenheit, Aufspringen, Schälen der Lippen.
9. Jucken; Kriebeln an den Lippen und Mundwinkeln.
10. Blässe der Lippen; bläuliches Ansehen um den Mund herum.
11. Schwarze und braune Lippen; Krusten auf den Lippen.
12. Geschwürschmerz an den Lippen.
13. Laschen und Geschwüre an den Lippen und Mundwinkeln.
14. Geschwulst und Geschwulstgefühl an den Lippen.
15. Zucken, Fipern, Zittern der Lippen.
16. Gefühl, als blutete die Lippe.
17. Bluten der Lippen.



18. Schmerzhaftigkeit an den Lippen.
 19. Bildung von Knoten in den Lippen.
 20. Schaum und blutiger Schaum vor dem Munde, auf den Lippen.
- Krankheitserscheinungen in Bezug auf die Zunge und auf das Sprachvermögen
1. Stechende Schmerzen in der Zunge.
 2. Schneiden und Reißen in der Zunge.
 3. Brennen und Beißen auf der Zunge.
 4. Jucken, Kriebeln, Krabbeln auf der Zunge.
 5. Rauheits- und Trockenheitsgefühl der Zunge.
 6. Wundtheit und Wundheitsgefühl auf der Zunge.
 7. Geschwulst und Geschwulstgefühl an der Zunge.
 8. Taubheitsgefühl, Gefühllosigkeit der Zunge.
 9. Entzündung der Zunge; Röte und Entzündung der Zungenwärtchen.
 - 10.a Risse in der Zunge.
 - 10.b Bläschen auf der Zunge.
 11. Geschwürige Zunge.
 12. Kältegefühl der Zunge.
 13. Zittern der Zunge.
 14. Zu große Härte und Weichheit der Zunge.
 15. Leichtes Beißen in die Zunge; kneipende Schmerzen an der Zunge.
 16. Bildung von Knötchen in der Zunge.
 17. Schmerzhaftigkeit der Zunge bei Berührung; Empfindlichkeit der Zunge gegen freie Luft.
 18. Besondere Gefühle an der Zunge.
 19. Verlust des Geschmacks.
 20. Verzehrung, Schwinden der Zunge.
 21. Schwäche des Sprachorganes; stammelnde Sprache; Sprachlosigkeit; Lähmung der Zunge.
 22. Belegte Zunge.

Krankheitserscheinungen an den Zähnen.

1. Drückender und pressender Zahnschmerz. - Zusammengesetzt-drückender Zahnschmerz.
2. Reißende und zusammengesetzt-reißende Zahnschmerzen.
3. Ziehende und zusammengesetzt-ziehende Zahnschmerzen.
4. Stechende und zusammengesetzt stechende Zahnschmerzen.
5. Schneidender Zahnschmerz.
6. Bohrender Zahnschmerz
7. Wühlender Zahnschmerz.



8. Pochender und klopfender Zahnschmerz.
9. Zuckender und glucksender Zahnschmerz.
10. Nagender Zahnschmerz.
11. Jucken, Kitzeln, Kriebeln in den Zähnen.
12. Muckender Zahnschmerz.
13. Auseinanderdrückender, pressender Zahnschmerz.
14. Schmerz, als würden die Zähne in ihre Höhlen hineingedrückt.
15. Schmerz, als würde ein Zahn herausgerissen oder herausgedreht.
16. Schmerz, als würde ein Zahn eingeschraubt und herausgehoben.
17. Schmerz, als würden die Zähne herausgestoßen.
18. Pickender Zahnschmerz.
19. Empfindung, als stocke etwas zwischen den Zähnen.
20. Gefühl, als würde der Zahnnerve gezerrt.
21. Wundheits- und beißender Schmerz in den Zähnen.
22. Brummen und Sumsen in den Zähnen.
23. Spannen in den Zähnen.
24. Brennender Zahnschmerz.
25. Zahnschmerz wie Rucke.
26. Fressender Zahnschmerz.
27. Geschwürschmerz an den Zahnwurzeln.
28. Klammartiger Zahnschmerz.
29. Schmerz, als sei der Zahn ausgebissen, ausgerenkt.
30. Schmerz, wie wenn an die Zähne geschlagen wäre.
31. Schabender Zahnschmerz.
32. Taubheitschmerz der Zähne.
33. Empfindlichkeit der Zähne.
34. Schwächegefühl in den Zähnen.
35. Gefühl von Kälte in den Zähnen.
36. Stumpfheitsgefühl in den Zähnen.
37. Zähne wie zu lang und locker.
38. Ausfallen und Wackeln der Zähne.
39. Gefühl, als seien die Zähne hohl.
40. Hohlwerden, Abblättern der Zähne; Empfindlichkeit der hohlen Zähne.
41. Schwarzwerden der Zähne.
42. Ansammlung von Schleim an den Zähnen.
43. Zahnschmerzen ohne nähere Angabe der Art des Schmerzes.
44. Zähneknirschen.



45. Bedingungen, unter denen der Zahnschmerz erregt, erhöht, vermindert oder aufgehoben wird.

- a. Zahnschmerz, beim oder kurz nach dem Essen entstehend, oder sich erhöhend.
- b. Zahnschmerzen, die Nachts entstehen, oder doch dann am stärksten sind.
- c. Zahnschmerz, der durch Bettwärme erregt oder erhöht wird.
- d. Zahnschmerz, durch Luftanstoßen erregt oder erhöht.
- e. Zahnschmerz, durch kaltes Getränk erregt oder erhöht.
- f. Zahnschmerz, durch warmes Getränk erregt oder erhöht.
- g. Zahnschmerz, durch Bücken erregt.
- h. Zahnschmerz durch Nachdenken erregt oder erhöht.
- i. Zahnschmerz, durch Tabakrauchen erregt und erhöht.
- k. Zahnschmerz, nach dem Essen vergehend.
- l. Zahnschmerz, durch Kälte oder kalte Luft vergehend oder sich vermindern.
- m. Zahnschmerz, vergehend oder sich mindernd durch Legen auf die schmerzende Seite.

Krankheitserscheinungen am Zahnfleische.

1. Drückender Schmerz am Zahnfleische.
2. Ziehende und reißende Schmerzen am Zahnfleische.
3. Stechen im Zahnfleische.
4. Pochen und Klopfen im Zahnfleische.
5. Bohrender und zuckender Schmerz im Zahnfleische.
6. Wundheitsschmerz am Zahnfleische.
7. Jucken und Fipfern am Zahnfleische.
8. Schmerz wie Zusammenziehen und Klemmen am Zahnfleische.
9. Taubheitsschmerz am Zahnfleische.
10. Gefühl von Hitze und Brennen im Zahnfleische.
11. Empfindlichkeit des Zahnfleisches.
12. Weggefressenes, von den Zähnen abstehendes Zahnfleisch.
13. Bluten des Zahnfleisches und der Zähne.
14. Zahnfleischgeschwulst.
15. Knoten und Bläschen am Zahnfleische.
16. Blässe des Zahnfleisches.
17. Schwammiges Zahnfleisch.
18. Geschwürschmerz und Geschwüre am Zahnfleische.

Krankheitserscheinungen am Gaumen, Gaumenvorhänge, Zäpfchen und im Munde.

1. Empfindung wie Ziehen, Drücken, Spannen am Gaumen.
2. Reißen am Gaumen.
3. Stechen am Gaumen.
4. Wundheitsgefühl am Gaumen.
5. Abgehen des Oberhäutchens am Gaumen.



6. Geschwulst des Zäpfchens, Verlängerung des Gaumens:
7. Rauhes, scharriges, kratziges Gefühl am Gaumen.
8. Zusammenschrumpfende Empfindung am Gaumen.
9. Taubheitsempfindung am Gaumen.
10. Gefühl von Lähmung am Gaumen.
11. Prickeln, Kriebeln am Gaumen.
12. Trockenheitsempfindung im Munde:
13. Zu große Empfindlichkeit im Munde.
14. Gefühl von erhöhter Wärme, Brennen und Beißen im Munde.
15. Kältegefühl am Gaumen.
16. Gefühl, als sei die Mundhöhle verengert
17. Gefühl, als wolle sich das Oberhäutchen im Munde lösen.
18. Geschwürigkeit der Mündung des Speichelkanals.
19. Gefühl von Wundheit, Roheit, Geschwulst und Geschwürigkeit im Munde.
20. Blütchen, Schwämmchen, Geschwürchen im Munde:
21. Entzündung im Munde.
22. Geschwulst im Munde.
23. Mundgeruch.
24. Speichelfluß; Ansammlung zähen Schleims im Munde, und Ausfluß desselben aus dem Munde; Speichelfluß verschiedenen Geschmacks.
25. Unterdrückung der Speichelausleerung; verdickte geringe Menge Speichels im Munde.
26. Speichel verschiedenen Geschmacks.
27. Absonderung heißen Speichels.
28. Absonderung schaumigen Speichels.
29. Absonderung seifenartigen Speichels.
30. Absonderung eines stinkenden Speichels.
31. Blutiger Speichel; Blutfluß aus dem Munde.
32. Schleimiger Mund; Ansammlung von Schleim im Munde.

Dritte Abteilung.

Krankheitserscheinungen im Halse und Schlunde, der Herzgrube, dem Magen und dem Unterleibe.

1. Ansammlung von Schleim im Halse und Rachen.
2. Auswurf verschieden schmeckenden Schleims.
3. Gefühl von Trockenheit im Halse und Rachen.
4. Gefühl im Halse, wie rau, kratzig, scharrig.
5. Gefühl wie Spannen, Reißen und Schneiden im Halse.



6. Ziehender Schmerz im Halse.
7. Bohren im Halse.
8. Gefühl von Wärme, Hitze und Brennen im Halse und Schlunde.
9. Beißende Empfindung im Halse.
10. Drückender Halsschmerz beim und außer dem Schlingen.
11. Stechender Schmerz im Halse, ohne Bezug auf das Schlingen.
12. Stechender Schmerz im Halse beim Schlingen.
13. Empfindlichkeits-, Roheits- und Wundheits-Gefühl im Halse, bei und außer dem Schlingen.
14. Geschwulstgefühl im Halse außer dem Schlingen
15. Geschwulstgefühl im Halse beim Schlingen.
16. Gefühl von Zusammenschnürung im und am Halse außer dem Schlingen.
17. Erschwertes Schlingen wegen Zusammenschnürungsgefühls im Halse und in der Speiseröhre.
18. Zusammenschnürungsgefühl im Halse wegen Trockenheit desselben; Erschwertes Schlingen wegen Trockenheit des inneren Halses.
19. Erschwertes Schlingen wegen einer Art Übelkeit.
20. Erschwertes Schlingen wegen einer würgenden Empfindung im Schlunde.
21. Erschwertes Schlingen wegen Reißens im Halse.
22. Abscheu vor Flüssigkeiten; Wasserscheu; Unvermögen, Flüssigkeiten zu schlucken.
23. Empfindung, als würde das Schlingen schmerzen, ohne daß es schmerzt.
24. Drang, Bedürfnis zum Schlingen wegen verschiedener Ursachen.
25. Gefühl, als säße ein Knoten, Stöpsel oder Pflock im Halse.
26. Gefühl, als stäke ein fremder Körper im Halse, oder stiege im Halse herauf.
27. Gefühl, als stäke ein Apfelkröbs im Halse
28. Gefühl von Verengung in der Speiseröhre.
29. Würgen in dem Halse.
30. Gefühl von Leerheit im Schlunde.
31. Gefühl von Kriebeln im Halse.
32. Klopfen im Halse
33. Auftreibung, Drängen, Auseinanderdehnen des Schlundes.
34. Gefühl, als stäke ein Haar im Halse.
35. Gefühl, als werde im Schlunde ein Faden gewickelt.
36. Gefühl, als stiege ein scharfer Dunst aus dem Unterleibe in den Hals.
37. Gefühl, als kröche ein Wurm im Schlunde herauf.
38. Leichtes Verschlucken.
39. Geräusch beim Schlingen.
40. Entzündung im Halse; Entzündung und Vereiterung der Mandeln im Halse.



41. Lähmungsartige Schwäche des inneren Mundes und Schlundes.
42. Beschwerliches Schlingen im Allgemeinen; Unvermögen zu schlingen.
43. Schmerzen, nicht näher bestimmte, im Halse und Munde.
44. Verschiedene Arten verdorbenen Geschmacks im Munde, ohne und mit Bezug auf Speisen und Getränke.
 - a. Ekelhafter, übler Geschmack im Munde im Allgemeinen.
 - b. Geschmack, wie von verdorbenem Magen.
 - c. Bitterer Mundgeschmack.
 - d. Fader, lätschiger, breiiger Geschmack.
 - e. Schleimiger Geschmack.
 - f. Saurer Geschmack.
 - g. Süßer Geschmack.
 - h. Salziger Geschmack.
 - i. Fauliger Geschmack.
 - k. Metallischer Geschmack.
 - l. Kräuterartiger Geschmack.
 - m. Trockener, salziger Geschmack.
 - n. Eiterartiger Geschmack.
 - o. Seifenartiger Geschmack.
 - p. Fischartiger Geschmack.
 - q. Nüchterner, erdiger Geschmack.
 - r. Ölig, fettiger Geschmack.
 - s. Geschmack, wie Käse.
 - t. Urinartiger Geschmack.
 - u. Milchartiger Geschmack.
 - v. Brandiger Geschmack.
 - w. Brenzlicher Geschmack
 - x. Ranziger Geschmack.
 - y. Moderartiger Geschmack.
 - z. Klebriger Geschmack.
 - aa. Geschmack wie nach Pfeffer, Pfeffermünze, Zwiebeln, Heringslake, Haselnüsse; scharfer, herber Geschmack.
 - bb. Geschmack wie Pfirsichkerne und Cedernpech.
 - cc. Geschmack, wie kratzig und wie nach Schnupfen.
 - dd. Blutgeschmack.
 - ee. Geschmack nach den genossenen Speisen.
 - ff. Empfindung von Geschmacklosigkeit.
 - gg. Verstärkter Geschmack der Genüsse.
 - hh. Unrichtiger, falscher Geschmack der Speisen im Allgemeinen.
 - ii. Unrichtiger Geschmack verschiedener gewisser Speisen.
 - kk. Unrichtiger Geschmack der Getränke.
45. Appetitlosigkeit; Abneigung und Ekel vor Speisen im Allgemeinen.
46. Widerwille gegen gewisse Speisen und Genüsse.
47. Vermehrter Appetit; Hunger; Heißhunger.
48. Verlangen nach verschiedenen Speisen und Getränken; Gelüste.
49. Durstgefühl.



50. Mangel an Durst; Durstlosigkeit.
51. Wasserzusammenlaufen im Munde; Wasseraufsteigen aus dem Magen; Würmerbeseigen.
52. Zusammenlaufen von Wasser im Munde, verschiedenen Geschmacks.
53. Aufstoßen verschiedener Art.
 - a. Aufstoßen im Allgemeinen; Aufstoßen von Luft.
 - b. Saures Aufstoßen.
 - c. Fauliges Aufstoßen.
 - d. Bitteres Aufstoßen.
 - e. Süßliches Aufstoßen.
 - f. Aufstoßen mit Geschmack nach dem Genossenen.
 - g. Aufstoßen von verdorbener Luft.
 - h. Brennendes, ranziges Aufstoßen.
 - i. Aufstoßen mit Geschmack nach frischem Brote und nach Wanzen.
 - k. Aufstoßen mit Geschmack nach geraspelttem Horn, und wie nach Wachholderbeeren; Aufstoßen fremden Geschmacks.
 - l. Aufstoßen mit Schmerzen in verschiedenen Teilen.
54. Unvollkommenes, versagendes Aufstoßen; vergebliche Neigung zum Aufstoßen; Schlucksen.
55. Sodbrennen.
56. Aufstoßen, Aufschwulken verschiedenartiger Feuchtigkeiten aus dem Magen.
57. Aufstoßen, Aufrülpsen der genossenen Speisen
58. Übelkeits-Empfindung, die im Munde oder Halse zu entstehen scheint.
59. Übelkeit, besonders aus dem Unterleibe entspringend.
60. Übelkeit im Magen und in der Herzgrube; Wabblichkeit; Weichlichkeit im Allgemeinen und mit Nebenbeschwerden.
61. Brecherliche Übelkeit; Brecherlichkeit; Würgen.
62. Wabblichkeit, Übelkeit, Brecherlichkeit bei und nach dem Essen.
63. Erbrechen ohne nähere Angabe; Erbrechen im Allgemeinen.
64. Verschiedene besondere Arten Erbrechens.
 - a. Grünes oder bitteres, oder Gall-Erbrechen.
 - b. Speise-Erbrechen.
 - c. Schleimerbrechen.
 - d. Blutbrechen, schwarzes Erbrechen.
 - e. Saures Erbrechen.
 - f. Erbrechen unverdauter Speisen.
 - g. Wasser-Erbrechen.
 - h. Würmer-Erbrechen; Heraufsteigen der Würmer in den Hals.
 - i. Koterbrechen.
 - k. Unfähigkeit sich zu erbrechen.
65. Krankheitserscheinungen in Bezug auf den Magen und die Magengegend.
 - a. Gefühl, als gingen die Speisen nicht bis in den Magen, sondern blieben im Halse oder Schlunde stehen.
 - b. Gefühl, als blieben die Speisen oben am Mageneingang stehen.



- c. Magenschwäche; schlechte Verdauung im Allgemeinen.
- d. Gefühl und Zeichen von Magenverderbniß.
- e. Gefühl von Ekel gegen die eben genossenen Speisen.
- f. Gefühl von Bangigkeit, Ängstlichkeit, Hitze, Blutdrang nach dem Kopfe bei und nach dem Essen.
- g. Vergehen der Hitze und Bangigkeit nach dem Essen
- h. Gefühl von Frost und Schauer nach Essen und Trinken.
- i. Gefühl von Mattigkeit, Trägheit, Müdigkeit, Schläfrigkeit nach dem Essen.
- k. Ausbrechen von Schweiß nach dem Essen.
- l. Kopfbeschwerden nach dem Essen.
- m. Zahnschmerz nach dem Essen.
- n. Traurigkeit, Mißvergnügtheit nach dem Essen.
- o. Krankhafte Empfindungen nach Genuß von Biere.
- p. Gefühl von Aufgetriebenheit des Unterleibes bei und nach dem Essen.
- q. Druck im Magen, ohne Bezug auf's Essen.
- r. Drücken im Magen, mit Bezug auf's Essen.
- s. Drücken im Magen, wie von einem Steine.
- t. Gefühl, als würde der Magen herabgezogen; Schwere-Gefühl.
- u. Vollheits-, Sattheits-Gefühl im Magen, mit und ohne Bezug auf das Essen.
- v. Gefühl von Leere, Nüchternheit, Lätschigkeit im Magen.
- w. Gefühl von Auftreibung des Magens.
- x. Gefühl im Magen wie Zusammenziehn, Zusammenschnüren, Kneipen, Klemmen, Zwicken.
- y. Magenkrampf, Magenraffen.
- z. Gefühl wie Greifen und Wühlen im Magen.
- aa. Gefühl von Winden im Magen.
- bb. Gefühl, als wenn der Magen schlaff herabhinge.
- cc. Ausdehnungsschmerz im Magen.
- dd. Reißender Schmerz im Magen.
- ee. Ziehender Schmerz im Magen.
- ff. Schneidender Schmerz im Magen.
- gg. Stechender Schmerz im Magen und in der Magengegend.
- hh. Gefühl von Spannung im Magen und in der Magengegend.
- ii. Rucken in der Magengegend.
- kk. Kriebeln im Magen.
- ll. Gefühl, als bewege sich im Magen ein Wurm.
- mm. Gefühl, als wende sich im Magen etwas um.
- nn. Fressen, Nagen im Magen.
- oo. Gefühl wie kratzig und rauh im Magen.
- pp. Beißender Schmerz im Magen.
- qq. Unleidlichkeit der Kleidung um die Magengegend.
- rr. Kollern, Knurren im Magen und Gluckern.
- ss. Zerschlagenheitsschmerz im Magen.
- tt. Gefühllosigkeit des Magens.
- uu. Kältegefühl im Magen.
- vv. Wärmegefühl im Magen.
- ww. Gefühl von Hitze und Brennen im Magen.
- xx. Klopfen in der Magengegend.
- yy. Wundheits- und Geschwürschmerz im Magen.
- zz. Schmerzhaftigkeit des Magens für sich und bei Berührung.
- α. Entzündung des Magens.



66. Krankheitserscheinungen in der Herzgrube und deren nächsten Umgebung.

- a. Drücken in der Herzgrube; Herzdrücken; zusammengesetztes Drücken.
- b. Drücken in der Herzgrube und deren Gegend, nach dem Essen.
- c. Drücken in der Herzgrube mit Engbrüstigkeit.
- d. Drücken in der Herzgrube, wie von einem Steine.
- e. Drücken in der Brust, als sei ein zu großer Bissen verschluckt.
- f. Schneidender Schmerz in der Herzgrube.
- g. Reißender Schmerz in der Herzgrube.
- h. Ziehen in der Herzgrube.
- i. Stechender Schmerz in der Herzgrube und deren Gegend.
- k. Gefühl von Beklemmung, Bangniß, Angst in der Herzgrube und deren Gegend.
- l. Gefühl, wie Zusammenschnüren, Zusammenziehen, Zusammendrücken, Kneipen und Klemmen in der Herzgrube.
- m. Gefühl von Spannung in der Herzgrube.
- n. Gefühl, als hätte sich Luft unter dem Brustbeine und in der Herzgrube angesammelt.
- o. Vollheitsgefühl in der Herzgrube; Auftreibungsgefühl.
- p. Geschwulstgefühl in der Herzgrube.
- q. Schwächegefühl in der Herzgrube.
- r. Leerheitsgefühl in der Herzgrube.
- s. Zerschlagenheitsgefühl in der Herzgrube und deren Gegend.
- t. Schmerzhaftigkeit der Herzgrube, bei Berührung.
- u. Wundheitsschmerz in der Herzgrube.
- v. Kriebeln, Wühlen in der Herzgrube.
- w. Zucken und Rucken in der Herzgrube.
- x. Kollern, Knarren, Knistern, Gluckern, Gähren in der Herzgrube.
- y. Picken und Nagen in der Herzgrube.
- z. Bohren in der Herzgrube.
- aa. Raffen in der Herzgrube; Greifen.
- cc. Scharriges Gefühl in der Herzgrube.
- dd. Empfindlichkeit der Herzgrube beim Gehen.
- ee. Kältegefühl in der Herzgrube.
- ff. Gefühl von Wärme, Hitze und Brennen in der Herzgrube.
- gg. Klopfen und Pochen in der Herzgrube und deren Gegend.
- hh. Schmerzen und Gefühle in der Herzgrube, dem Magen und Unterleibe, ohne nähere Bestimmung.

67. Krankheitserscheinungen im Oberbauche.

- a. Drücken im Oberbauche.
- b. Druck, wie von einem Steine im Oberbauche.
- c. Stechen im Oberbauche.
- d. Ziehender Schmerz im Oberbauche.
- e. Schneidender Schmerz im Oberbauche.
- f. Wühlen, Greifen, Raffen, Krallen im Oberbauche.
- g. Kneipen, Zwicken im Oberbauche
- h. Gefühl von Klemmen und Zusammenkneipen im Oberbauche.
- i. Gefühl von Spannen im Oberbauche.
- k. Gefühl, als sollten die Eingeweide im Oberbauche zerplatzen.
- l. Gluckern, Knurren, Picken, Nagen im Oberbauche.
- m. Verhebungs-Schmerz im Oberbauche.
- n. Lähmiges Gefühl im Oberleibe.
- o. Gefühl im Oberbauche, als wenn die Kleider zu enge anlägen.



- p. Vollheit im Oberbauche; Aufgetriebenheitsgefühl.
- q. Leerheitsgefühl im Oberbauche.
- r. Frostgefühl im Oberbauche.
- s. Wärmegefühl im Oberbauche.
- t. Krampf im Oberbauche.
- u. Geschwulst, Geschwulstgefühl im Oberbauche.

68. Krankheitserscheinungen in den Hypochondern.

- a. Drückender Schmerz im rechten Hypochonder.
- b. Drückender Schmerz im linken Hypochonder.
- c. Drücken in beiden Hypochondern.
- d. Stechender Schmerz im rechten Hypochonder.
- e. Stechen im linken Hypochonder.
- f. Klemmen, Kneipen in den Hypochondern.
- g. Reißender Schmerz im Hypochondrio.
- i. Zusammenziehender, zusammenschnürender Schmerz im Hypochondrio.
- k. Gefühl von Strammen und Spannen in den Hypochondern.
- l. Gefühl von Rucken, Stößen im Hypochondrio.
- m. Nagen, Bohren, Wühlen im Hypochondrio.
- n. Zerschlagenheitsschmerz in den Hypochondern.
- o. Empfindlichkeit der Hypochondern.
- p. Frostgefühl im Hypochonder.
- q. Gefühl von Wärme, Hitze, Brennen in den Hypochondern.
- r. Geschwürschmerz, Klopfen, Pochen im Hypochonder.
- s. Schmerzhaftigkeit im Hypochonder beim Darauffühlen.
- t. Krankhafte Veränderungen in Hinsicht der Substanz der Leber und der Milz. - Gelbsucht, Schweregefühl in der Leber.

69. Krankheitserscheinungen im Magen.

- a. Druckschmerz im Unterleibe.
- b. Schneidender Schmerz im Unterleibe.
- c. Stechender Schmerz im Unterleibe.
- d. Reißende Schmerzen im Unterleibe.
- e. Ziehender Schmerz im Unterleibe.
- f. Kneipender Schmerz im Unterleibe.
- g. Zwickender Schmerz im Unterleibe.
- h. Schmerz im Unterleibe, wie Zusammenziehen, Zusammenkneipen, Zusammenschnüren und Zusammendrücken.
- i. Gefühl wie Klemmen und Klamm im Magen.
- k. Gefühl, wie Raffen, Grapsen, Krallen, Greifen im Unterleibe.
- l. Gefühl, als würden die Gedärme eingeklemmt oder gequetscht.
- m. Gefühl, wie Würgen und Winden im Unterleibe.
- n. Herauspressender Schmerz im Unterleibe.
- o. Herausdrehender Schmerz.
- p. Wühlender Schmerz im Unterleibe.
- q. Bohrender Schmerz im Unterleibe.
- r. Gefühl, wie Zucken, Glucksen, Butteln im Unterleibe.
- s. Gefühl von Rucken und Stößen im Unterleibe.
- t. Gefühl, als wären die Eingeweide locker und lose.
- v. Gefühl, als fielen etwas im Unterleibe herab.
- w. Gefühl, als wäre eine Maus oder sonst etwas Lebendiges im Unterleibe.



- x. Gefühl, als sei der Oberleib vom Unterleibe getrennt.
- y. Besondere Empfindungen im Unterleibe.
- z. Schmerzen im Unterleibe, daß die Glieder des Körpers bewegt werden müssen.
- aa. Gefühl von Härte des Unterleibes; Zusammenziehung der Bauchmuskeln.
- bb. Gefühl, als wären die kurzen Rippen mit dem Rückgrate zusammengeschräubt.
- cc. Gefühl, als wenn etwas Schweres nach den Schamteilen herabzerrte.
- dd. Gefühl, als wickele sich etwas zusammen im Unterleibe.
- ee. Gefühl, als wickele sich etwas im Unterleibe los.
- ff. Gefühl, als drängte etwas Kaltes sich aus dem Leibe.
- gg. Gefühl, als seien die Gedärme an's Bauchfell gewachsen.
- hh. Wundheitsgefühl am Rande des Darmbeins.
- ii. Jucken, Kriebeln, Nagen im Unterleibe.
- kk. Neigung, den Unterleib einzuziehen.
- ll. Gefühl von Leerheit im Unterleibe.
- mm. Zu große Empfindlichkeit des Unterleibes.
- nn. Schmerz im Unterleibe wie von Zerschlagenheit oder von Quetschung.
- oo. Gefühl von Schauer und Kälte im Unterleibe.
- pp. Gefühl von Wärme, Hitze und Ängstlichkeit im Unterleibe.
- qq. Gefühl wie Brennen im Unterleibe.
- rr. Pulsiren, Klopfen, Pochen im Unterleibe.
- ss. Gefühl, wie geschwürig, wund und roh im Unterleibe.
- tt. Entzündung der Eingeweide des Unterleibes.
- vv. Verhärtungen und Geschwüre im Unterleibe.
- ww. Geschwulst des Unterleibes; Bauchwassersucht.
- xx. Gefühl wie Spannung im Unterleibe.
- yy. Gefühl von Aufgetriebenheit, Vollheit, Aufblähung des Unterleibes.
- zz. Umhergehen, Kollern, Knurren im Unterleibe.
- aaa. Quaken im Unterleibe.
- bbb. Blähungsversetzung; Blähungsstauchung; Blähungskolik.
- ccc. Verschiedenartiger Blähungsabgang; erschwerter und unterdrückter Blähungsabgang.
- ddd. Krampfhaftige Schmerzen im Unterleibe.
- eee. Krankheitsempfindungen im Nabel selbst.
- fff. Allgemein genannte Schmerzen im Unterleibe.

70. Krankheitserscheinungen in der Schoß- und Leisten-Gegend.

- a. Drücken und Pressen in der Schoß- und Scham-Gegend.
- b. Herausdrückender Schmerz im Bauchringe und im Schoße.
- c. Ziehender Schmerz im Schoße.
- d. Stechender Schmerz in der Schoß- und Scham-Gegend.
- e. Reißender und schneidender Schmerz.
- f. Wühlender und bohrender Schmerz.
- g. Spannender Schmerz.
- h. Gefühl von Zucken, Rucken, Stoßen.
- i. Jucken, Kriebeln in der Weichengegend.
- k. Wundheits- und Geschwürschmerz in der Weichengegend.
- l. Gefühl, wie Kneipen und wie Klamm und Zusammenziehen in den Weichen.
- m. Auseinanderpressender Schmerz im Bauchringe.
- n. Verrenkungsschmerz im Schoße, und Gefühl wie Ungelenkigkeit
- o. Gefühl, als läge ein harter Körper unter der Haut.
- p. Krankheitserscheinungen, die Bezug haben auf Entstehung eines Bruches.



71. Krankheitserscheinungen an den äußern Bauchbedeckungen.

- a. Drücken, Ziehen, Reißen.
- b. Stechende Schmerzen in den Bauchbedeckungen.
- c. Zusammenziehender Schmerz in den Bauchmuskeln; Kneipen; Packen.
- d. Wühlen, Bohren, Rucke, Stöße in den Bauchmuskeln.
- e. Wundheitsschmerz und Wundheit an den Bauchbedeckungen.
- f. Zerschlagenheits-Gefühl; Schmerzhaftigkeit des äußern Unterleibes.
- g. Gefühl von Spannen in den äußern Bauchbedeckungen.
- h. Glucksen, Fipern, Zucken, Hüpfen in den Bauchmuskeln.
- i. Kältegefühl am äußern Bauche.
- k. Taubheits-, Bollheits-Gefühl in den Bauchmuskeln.
- l. Kitzeln, Jucken in den Bauchbedeckungen.
- m. Roter Streif über dem Nabel.
- n. Geschwulst und Geschwulstgefühl in den Bauchbedeckungen.

72. Krankheitserscheinungen in Bezug auf die Leibesöffnung; und Krankheitserscheinungen im After und im Mittelfleisch.

- a. Gefühl, als solle Durchfall erfolgen.
- b. Dünner, breiartiger, weicher Stuhl.
- c. Durchfälliger Stuhlgang.
- d. Gewöhnlicher und reichlicher Stuhlgang.
- e. Weicher und dann harter Stuhl.
- f. Dünngeformter Stuhl.
- g. Dickgeformter Stuhl.
- h. Zäher Stuhl.
- i. Stuhl wie Schafkot; Stuhl aus harten Knoten bestehend.
- k. Bräunlicher Stuhl.
- l. Grüner Stuhl.
- m. Gelber Stuhl.
- n. Stuhl blasser Farbe.
- o. Stuhl grauer Farbe.
- p. Stuhl schwarzer Farbe.
- q. Weißer, schleimiger Stuhl; - Schleimdurchfall.
- r. Wässeriger Stuhl.
- s. Gegorene Stühle.
- t. Gehackter Stuhl.
- u. Auf dem Wasser schwimmender Stuhl.
- v. Schaumige Stühle.
- w. Körniger, sandiger Stuhl.
- x. Blutiger Stuhlgang oder Abgang von Kot mit Schleim gemischt.
- y. Stühle, aus Kot und Schleim bestehend.
- z. Stühle, aus Kot, Blut und Schleim bestehend.
- aa. Blutigschleimige Stühle.
- bb. Heißer, scharfer, mit Brennen und Schründen abgehender Stuhl.
- cc. Abgang unverdaueter Speisen.
- dd. Abgang von Würmern.
- ee. Besondere Abgänge durch den Stuhl.
- ff. Unwillkürlicher Stuhlgang.
- gg. Sauer riechender Stuhl.
- hh. Sehr übelriechender, stinkender Stuhl.



- ii. Verminderte, kleine, ungenügende Stühle.
- kk. Blähungsabgang beim Nottun zum Stuhle; Gefühl, als sei mit Blähungen Stuhl abgegangen.
- ll. Erregung und Reiz zum Stuhle.
- mm. Stuhlzwang, Nottun zum Stuhle ohne oder mit wenigem Erfolge.
- nn. Stuhlzwang mit Abgang dünnen Stuhls.
- oo. Stuhlzwang mit Schmerzen im After und Mastdarme.
- pp. Zwang im Mastdarme nach dem Stuhle.
- qq. Harter, seltener, schwieriger, trockener Stuhl; Untätigkeit des Mastdarms.
- rr. Schwerer Stuhlgang wegen Verengung und Zusammengezogenheit des Mastdarms.
- ss. Gefühl, als bliebe Kot zurück nach dem Stuhlgange.
- tt. Verstopfter Stuhl.
- uu. Mastdarmvorfall; Heraustreten des Afters.
- vv. Gefühl, als träufelte etwas aus dem After.
- ww. Entstehung von Goldaderknoten; Anregung dazu.
- xx. Blutfluß aus dem Mastdarme; Goldaderfluß.
- yy. Schmerzhaft empfindungen vor dem Stuhlgange im Unterleibe.
- zz. Schmerzhaft empfindung im Leibe beim Stuhlgange.
- aaa. Schmerzen im Leibe nach dem Stuhlgange.
- bbb. Schmerzhaft empfindungen vor und bei dem Stuhlgange.
- ccc. Schmerzhaft empfindungen vor, bei und nach dem Stuhle.
- ddd. Gefühl wie Pressen auf die Gebärmutter beim Stuhlgange.
- eee. Stechen im Mastdarme bei und nach dem Stuhl.
- fff. Schneiden im Mastdarme und After bei und vor dem Stuhl.
- ggg. Pressender Schmerz im Mastdarme vor und beim Stuhle.
- hhh. Schauer, Frostempfindung, bei, vor und nach dem Stuhlgange.
- iii. Gefühl von Mattigkeit, Ohnmacht, Angst vor und beim Stuhl.
- kkk. Allgemein genannte Schmerzen im Mastdarme.
- lll. Drücken, Pressen im Mastdarme.
- mmm. Ziehender und reißender Schmerz im Mastdarme und After.
- nnn. Stechende Schmerzen im Mastdarme und im After.
- ooo. Wundheitsschmerz, Brennen, Schrunden in und am After, und im Mastdarme.
- ppp. Bohrender Schmerz im Mastdarme.
- qqq. Schmerz wie Zusammenschnüren und Zusammenziehen im Mastdarme und After.
- rrr. Gefühl wie Rucken und Zucken im Mastdarme.
- sss. Gefühl wie Kneipen und Schneiden im Mastdarme und After.
- ttt. Gefühl, als sei der Mastdarm ausgetrocknet.
- vvv. Jucken, Kriebeln im Mastdarme und im After.
- www. Feuchten, Jucken, Geschwürigkeit, Wundheit, Schrunden in der Nähe des Afters.
- xxx. Stechen, Zucken, Kneipen in der Nähe des Afters
- yyy. Geschwulst um den After herum.
- zzz. Schmerzhaft empfindungen im Mittelfleisch.
- aaaa. Juckende empfindung im Mittelfleische.

Krankheitserscheinungen der Harnwerkzeuge.

A. Krankheitserscheinungen der Harnwerkzeuge ohne Bezug auf das Harnen.

1. Klemmender und drückender Schmerz in der Blase und in der Blasengegend.
2. Stechende Schmerzen in der Harnblase.
3. Reißen, Winden, und Drehen, Jucken und harnabdrängendes Gefühl in der Harnblase.
4. Schneidende Schmerzen in der Blasengegend bei und außer dem Harnen.
5. Brennender Schmerz im Blasenhalse, bei und außer dem Harnen.



6. Pulsieren in der Harnblase.
7. Schmerzhaftigkeit der Blasengegend bei Berührung.
8. Gefühl von Zusammenschnüren der Harnblase.
9. Gefühl, als schwapperte es in der Harnblase.
10. Gefühl, als sei die Harnblase zu voll.
11. Hitzegefühl in der Blase; Entzündung und Vereiterung in der Blase.
12. Drückender Schmerz in der Harnröhre außer dem Harnen.
13. Reißender Schmerz in der Harnröhre.
14. Stechender Schmerz in der Harnröhre außer dem Harnen.
15. Ziehende Schmerzen in der Harnröhre, außer dem Harnen.
16. Schneidender Schmerz in der Harnröhre.
17. Beißen und Brennen in der Harnröhre, außer dem Harnen.
18. Kneipender und zusammenziehender Schmerz in der Harnröhre.
19. Gefühl von Trockenheit, Klopfen, Glucksen, Zucken in der Harnröhre.
20. Kriebeln, Jucken in der Harnröhre.
21. Wundheit in der Harnröhre.
22. Entzündungsschmerz, Entzündung in der Harnröhre.
23. Schleimausfluß aus der Harnröhre; Vorsteherdrüsensaft-Ausfluß.
24. Zurückziehung der Harnröhre.

B. Krankheitserscheinungen der Harnwerkzeuge mit Bezug auf das Harnen; Absonderung verschiedenartigen Harns.

1. Absonderung eines wässerigen, bleichen, hellen, weißen Urins.
2. Dunkler Harn.
3. Roter Urin.
4. Gelber Urin.
5. Grüner Urin.
6. Brauner Urin.
7. Schaumiger Urin.
8. Heißer Urin.
9. Trüber Urin.
10. Wolkiger Urin.
11. Milchweißer, weißtrüber Urin.
12. Schleimiger Urin.
13. Lehmfarbiger Urin.
14. Urin mit rotem Satze.
15. Urin mit gelbem Satze
16. Urin mit weißem Sediment.
17. Urin mit grauem und gelbartigem Sediment.
18. Eiteriger, faseriger Urin.
19. Erdiger, sandiger Satz im Urin.
20. Urin von scharfem Geruche; übel und sauerriechender Harn
21. Scharfer, die Umgebung ätzender Urin.
22. Unwillkürlicher Abgang des Urins im Schlafe; Unvermögen den Urin zu halten; Lähmung des Blasenschließ-Muskels.
23. Beißen, Brennen in der Harnröhre beim Harnen.
24. Schneidender Schmerz in der Harnröhre beim Harnen.
25. Stechender Schmerz beim Harnen
26. Juckendes Gefühl in der Harnröhre beim Urinlassen.
27. Drücken und Schneiden und Stechen im Unterleibe beim Harnen.



28. Zusammenziehender Schmerz im Schoße beim Harnen.
29. Aufstoßen beim Harnen.
30. Schmerzhaft empfindungen vor dem Harnen.
31. Schmerzhaft empfindungen nach dem Harnen
32. Angst; Übelkeit bei und nach dem Harnen; allgemeines Unwohlsein; Erschrecken beim Harnen.
33. Oftes Harnen vielen Urins; Harnfluß.
33. Sparsamer Harnabgang; unterdrückter Harnabgang; Harnverhaltung.
34. Heftige Ausspritzung des Harns.
35. Erwarteter, tropfenweiser Harnabgang; Dysurie.
36. Veränderter Strahl des Urins; Verengung der Harnröhre.
37. Gefühl, als sei Harn abgegangen, ohne daß es ist.
38. Drang zum Harnen mit erfolgreichem Stuhle.
39. Harndrang zur ungewöhnlichen Zeit.
40. Harntröpfeln nach Abgang des Urins.
41. Blutharnen; Blutabgang aus der Harnröhre.

Krankheitserscheinungen an den Geschlechtsteilen.

A. Krankheitserscheinungen in Bezug auf die männlichen Geschlechtsteile, und in Bezug auf die Geschlechtsverrichtungen.

1. Stechender Schmerz in der Eichel und in der Vorhaut.
2. Ziehen und Reißen in der Eichel.
3. Schneidender Schmerz in der Eichel und im Gliede.
4. Wundheitsschmerz, Beißen, Brennen an der Eichel und Vorhaut.
5. Bohrender, zusammendrückender und Klammschmerz in der Eichel.
6. Juckendes Gefühl in der Vorhaut.
7. Juckend-kitzelndes Gefühl an der Eichel.
8. Risse und Schrunden an der Eichel und Vorhaut.
9. Entstehung der Feuchtwarzen; Empfindungen an den Feuchtwarzen.
10. Schmerzgefühl in der Eichel.
11. Entstehung von Knoten an der Eichel und am männlichen Gliede.
12. Geschwulst der Eichel, der Vorhaut und des männlichen Gliedes.
13. Zurückgezogene Vorhaut.
14. Wundheit der Vorhaut.
15. Röte und Entzündung der Eichel und der Vorhaut; Flecken und Ausschlag und Bläschen an diesen Teilen; Brand der Zeugungsteile.
16. Geschwüre an der Eichel und am Bändchen der Vorhaut.
17. Absonderung von Eichelschleim; Eicheltripper.
18. Drückender Schmerz in der Rute.
19. Stechender Schmerz in der Rute.
20. Ziehen, Reißen im Gliede.
21. Schmerz in dem Gliede, wie Klemmen, Raffen, Zusammenschnüren.
22. Gefühl im Gliede, wie Rucke, Stöße, Zucke.
23. Schneiden im Gliede.
24. Wundartiger Schmerz am Gliede.
25. Kleinerwerden der Rute.
26. Geschwulst der Rute.
27. Gefühl wie Klemmen und Drücken in den Hoden.
28. Stechender Schmerz in den Hoden.
29. Ziehender Schmerz in den Hoden.



30. Reißender Schmerz in den Hoden.
31. Zerschlagene- und Quetschungsschmerz in den Hoden.
32. Gefühl wie Zusammenziehen und Schnüren in den Hoden.
33. Zucken, Rucken, Schrunden und Zerren in den Hoden.
34. Wirbelnde und würgende Empfindung in den Hoden.
35. Drängen, Spannen in den Hoden.
36. Gefühl von Jucken, Kriebeln in den Hoden.
37. Gefühl von Kälte und Hitze in den Hoden, und Kälte des Hodensacks.
38. Geschwulst der Hoden.
39. Verhärtung der Hoden.
40. Heraufgezogene Hoden.
41. Schlaff herabhängende Hoden.
42. Stechen im Hodensacke.
43. Gluckern, Fippeln, Zusammenklemmen im Hodensacke.
44. Brennen im Hodensacke.
45. Jucken am Hodensacke und an der Rute.
46. Wundheit und Wundheitsschmerz am Hodensacke.
47. Geschwulst des Hodensacks; Knoten am Hodensacke.
48. Drückender Schmerz im Samenstrange.
49. Ziehende Schmerzen im Samenstrange.
50. Reißen im Samenstrange.
51. Stechen im Samenstrange.
52. Auseinanderdehnen, Spannen im Samenstrange.
53. Zuckende Empfindung im Samenstrange.
54. Geschwulst des Samenstranges.
55. Schmerzen in den Samenbläschen und deren Gegend.
56. Erektionen des Gliedes.
57. Schmerzhaftere Erektionen.
58. Unwillkürliche Samenenergießungen.
59. Blutiger Samenerguß.
60. Leichte Erregung der Geschlechtsteile und des Geschlechtstriebes.
61. Verminderter Geschlechtstrieb; Abneigung vor dem Beischlaf; Impotenz.
62. Krankheitserscheinungen beim Coitus und darauf; scharfe Beschaffenheit des Samens.
63. Schmerzen in den Zeugungsteilen und in deren nächsten Umgebung.

B. Krankheitserscheinungen in Bezug auf die weiblichen Geschlechtsteile.

1. Schneidender Schmerz im Muttermunde.
2. Anschwellung des Uterus.
3. Stechen in der Vagina.
4. Wundheitsschmerz in der Vagina.
5. Geschwulst der Geburtsteile; Vorfall der Vagina
6. Beißen und Brennen in der Scham.
7. Kriebeln, Jucken in und an der weiblichen Scham.
8. Klammerschmerz, krampfhafter Schmerz in der Scham.
9. Schmerzhaftere Empfindlichkeit der Scham.
10. Geschwüre, Knäutele an der Scham.
11. Wehenartige Schmerzen in der Mutter; Drängen nach den Geburtsteilen.
12. Zu später Eintritt der Regel; Ausbleiben der Regel; zu geringe Regel.
13. Unterdrückung des Monatlichen; Aussetzen desselben um mehrere Tage.
14. Monatserregung; vermehrte Monatereinigung.



15. Zu früher Eintritt der Menses; Eintritt der Menses.
16. Wiedereintritt der lange ausgebliebenen Menses.
17. Übelriechende Menses.
18. Menses in geronnenen Stücken.
19. Scharfe, beißende Menses.
20. Wässerige Menses; Abgang schwarzen Blutes beim Monatlichen.
21. Regelmäßige Menses, trotz vielen Einnehmens.
22. Beschwerden vor dem Eintritt der Menses.
23. Beschwerden während der Menses.
24. Beschwerden nach der Monatreinigung.
25. Bärnutterblutfluß; Abgang von Blut aus der Bärnutter zur ungewöhnlichen Zeit.
26. Übelriechender Mutterblutfluß.
27. Verschiedene Arten von Weißfluß aus der Mutterscheide und Harnröhre.
28. Krankheitserscheinungen in Bezug auf Geburt und Conception.
 - a. Nachlaß der Wehen.
 - b. Eintritt der Geburt.
 - c. Frühgeburt.
 - d. Besondere Krankheitserscheinungen in Bezug auf Mutter und Frucht.
 - e. Leichte und gewisse Conception.
 - f. Unfruchtbarkeit.
29. Schmerzhaftige Gefühle in den weiblichen Schamteilen während des Beischlafes.

Vierte Abteilung.

A. Krankheitserscheinungen der Respirationsorgane.

1. Reißende und ziehende Empfindungen in der Nase.
2. Schmerzen in der Nase verschiedener Art.
3. Geschwürschmerz und Wundheitsgefühl in der Nase; Geschwürigkeit der Nase.
4. Heiße, brennende Empfindung in der Nase.
5. Trockenheits-Empfindung; Trockenheit in der Nase.
6. Ausfluß von Nasenschleim ohne Schnupfen.
7. Ansammlung von Nasenschleim, der durch die hintern Nasenöffnungen abgeht.
8. Ausschnauben blutigen Schleims; Absonderung blutigen Schleims.
9. Nasenbluten.
10. Kopfschmerz beim Ausschnauben.
11. Jucken, Kitzeln, Kriebeln in der Nase.
12. Niesen ohne Schnupfen.
13. Niesen mit Schmerzen.
14. Versagendes Niesen; Unvermögen zu niesen.
15. Schnupfen; Katarrh.
16. Fließschnupfen.
17. Gefühl wie Verstopfung der Nase; Verstopfung der Nase; Stockschnupfen.
18. Geruchs-Täuschungen; Geruchs-Veränderungen.



19. Empfindlichkeit der Geruchsnerven; verstärkter Geruch.
20. Unempfindlichkeit der Nase.
21. Schnupfen mit stinkendem Geruche in der Nase.
22. Ausfluß scharfer Feuchtigkeit aus der Nase.
23. Stinkender und eiterartiger Ausfluß aus der Nase.
24. Heiserkeit, Rauheit und wie kratzig im Halse.
25. Schmerzen der Kehlkopfgegend und Luftröhre ohne nähere Angabe.
26. Stechende Schmerzen in der Luftröhre und Kehlkopfgegend.
27. Brennender Schmerz in der Luftröhre.
28. Schmerz wie Drücken und wie von Quetschung in der Kehle.
29. Übelriechender und übel schmeckender Atem.
30. Heißer Atem.
31. Kalter Atem.
32. Leichtes Verschlucken.
33. Husten im Allgemeinen.
34. Krampfhafter Husten.
35. Husten mit Erstickungsanfällen.
36. Morgenhusten.
37. Abendhusten.
38. Nachthusten.
39. Verschiedenartiger Reiz; verschiedenartiger Sitz des Hustens; verschiedene Ursachen des Hustens.
 - a. Reiz am Gaumen zum Husten.
 - b. Reiz zum Husten in der Luftröhre.
 - c. Husten, erregt durch Kitzel, Kriebeln und Jucken in der Luftröhre.
 - d. Reiz zum Husten durch Schleimansammlung in der Luftröhre.
 - e. Stechen in der Luftröhre, zum Husten reizend.
 - f. Husten durch ziehende Empfindung in der Luftröhre erregt.
 - g. Husten, erregt durch in die Luftröhre getretenes Wasser.
 - h. Husten durch Kratzen im Halse erregt.
 - i. Reiz zum Husten wegen Trockenheits-Gefühl im Halse.
 - k. Husten, erregt durch Reiz in der Luftröhre, wie von eingeatmetem Staube.
 - l. Husten, erregt durch Reiz in der Brust und in der Magengegend
 - m. Husten durch Einatmen, Lachen, Gähnen, Schreien erregt.
 - n. Husten, durch Körperbewegung erregt.
 - o. Husten beim Nachdenken.
 - p. Husten bei und nach dem Essen, durch Schlingen und Trinken erregt.
 - q. Husten durch Verkältung
40. Feuchter Husten; Husten mit Auswurf.
41. Trockner, schwer sich lösender Husten.
42. Heiserer, hohl klingender Husten.



43. Husten mit verschiedenartigem Auswurf; Auswurf verschiedenen Geschmacks.
44. Blutauswurf; Husten mit Blutauswurf.
45. Husten mit Blutgeschmack.
46. Husten mit Übelkeit, Würgen und Erbrechen.
47. Husten mit Hitze-Empfindung.
48. Schweiß beim Husten.
49. Besondere Erscheinungen beim Husten.
50. Husten mit Ausfluß von Speichel.
51. Husten mit Niesen.
52. Husten in der Seitenlage.
53. Husten beim Liegen auf dem Rücken, beim Liegen zum Aufrechtsitzen nödigend.
54. Husten mit Gefühl wie kratzig und wund im Halse.
55. Husten mit Gefühl wie Brennen, Wundheit und Roheit in der Brust.
56. Husten mit stechenden Schmerzen in der Brust.
57. Husten mit Brustbeklemmung; mit Atemhemmung.
58. Husten mit Schmerz in der Brust, als wenn sie zerspringen sollte.
59. Schmerzen in der Brust verschiedener Art beim Husten, wie: Zerschlagenheit, Drücken, Schneiden, Ziehen.
60. Husten durch und mit Beengungsgefühl in der Luftröhre.
61. Husten mit Schmerzen in entfernten Teilen.
62. Pfeifen, Keuchen und Giemen in der Luftröhre.
63. Schleimansammlung, Röcheln in der Luftröhre; Schleimracksen.
64. Brust- und Luftröhr-Katarrh.
65. Gefühl von Trockenheit in der Brust und im Kehlkopf.
66. Atem beengende Erstickung, drohende Gefühle verschiedener Art in der Luftröhre.
67. Brustbeklemmung; Engbrüstigkeit verschiedener Art; Schweres Atmen; Kurzathmigkeit; Atemversetzung.
68. Brustbeengung mit dem Gefühle, als säßen die Kleider zu fest.
69. Schnelles, öfteres und kurzes Atmen; unregelmäßiges Ein- und Ausatmen.
70. Tiefes und langsames Atemholen.
71. Ängstlichkeitsgefühl in der Brust; Engbrüstigkeit mit Angst verbunden.
72. Engbrüstigkeit im Liegen und des Nachts.
73. Engbrüstigkeit beim Gehen.
74. Engbrüstigkeit im Sitzen.
75. Engbrüstigkeit nach dem Essen.
76. Engbrüstigkeit in der Seitenlage.
77. Engbrüstigkeit beim Ärger.



78. Engbrüstigkeit, vergehend durch Hinlegen.
79. Engbrüstigkeit nach Trinken.
80. Engbrüstigkeit mit dem Gefühl, als sei die Brust zu kurz, als sei in der Brust etwas angewachsen.
81. Schwäche der Lungen beim Reden, Lautlesen und s. w.; Müdigkeits-Gefühl in den Lungen.
82. Leerheits-Gefühl in der Brust.
83. Vollheits-Gefühl in der Brust.
84. Gefühl von Weitbrüstigkeit und als sei die Brust aufgetrieben.
85. Bockstoßen; doppeltes Einatmen.
86. Schnarchender, seufzender, keuchender, schluchzender Atem.
87. Unwillkürliches Tiefatmen.
88. Atmen mit offenem Munde.
89. Gefühl von Zusammendrücken, Zusammenpressen, Zusammenschnüren, Zusammenklemmen in der Brust.
90. Orthopnoe.
91. Ausbleiben des Atems; Erstickungsanfälle; Stickfluß.
92. Drücken und Pressen in der Brust verschiedener Art.
 - a. Drücken und Pressen in der Brust ohne Bezug auf das Atmen.
 - b. Drücken in der Brust mit Bezug auf das Atmen.
93. Drücken in der Brust, wie von einer Last oder Schwere.
94. Druck im Unterleibe, das Atmen hindernd.
95. Hineindrückender Brustschmerz.
96. Herausdrückender Brustschmerz.
97. Drücken in der Brust bei Bewegung.
98. Drücken in der Brust in der Ruhe.
99. Drücken, Beengung in der Brust mit Übelkeit.
100. Drücken in der Brust nach dem Essen.
101. Zusammengesetztes Drücken in der Brust.
102. Stechender Schmerz in der Brust.
 - a. Stechen in der Brust beim Atmen.
 - b. Stechen in der Brust ohne Bezug auf Ein- und Ausatmen.
 - c. Zusammengesetztes Stechen in der Brust.
 - d. Stechen in der Harnblase beim Atmen.
103. Reißender Schmerz in der Brust.
104. Ziehender Schmerz in der Brust.
105. Schneidender Schmerz in der Brust.
106. Gefühl von Klamm, Klemmen und Zwängen in der Brust.
107. Kneipender Schmerz in der Brust.



108. Spannender Schmerz in der Brust.
109. Bohrender Schmerz in der Brust.
110. Wühlender Schmerz in der Brust.
111. Zucken, Hüpfen und Gefühl wie von Elektrisiren in der Brust.
112. Gefühl wie Rucke und Stöße in der Brust.
113. Nagender und fressender Schmerz in der Brust.
114. Gefühl wie Stämmen in der Brust; und Greifen.
115. Gefühl, als sollte die Brust aus einander gesprengt werden.
116. Gefühl von Kratzen auf der Brust
117. Knurren und Kollern in der Brust.
118. Gefühl wie Kriebeln, Krabbeln und Jucken in der Brust.
119. Schmerz wie von Zerschlagenheit und Verrenkung in der Brust.
120. Gefühl von Eingeschlafenheit in der Brust.
121. Geschwulstgefühl in der Brust.
122. Gefühl, als wolle etwas herabfallen, und Gefühl, als drehe sich etwas in der Brust herum.
123. Gefühl von Roheit und Wundheit in der Brust; Geschwürschmerz.
124. Gefühl von Wärme, Hitze und Brennen in der Brust.
125. Gefühl von Hitze aus dem Unterleibe in die Brust steigend.
126. Kältegefühl in der Brust.
127. Drang des Blutes nach der Brust; Gefühl von Wallung in der Brust.
128. Klopfen, Pochen, Pulsiren in der Brust.
129. Brustentzündung.
130. Besondere Empfindungen in der Brust.
131. Schmerzen, die durch Daraufdrücken erregt oder vermehrt werden.
132. Schmerzen, durch Daraufdrücken vergehend.
133. Schmerzen in der Brust ohne nähere Angabe der Art des Schmerzes.

B. Krankheitserscheinungen am Herzen.

1. Herzklopfen.
2. Herzstöße.
3. Zittern, Glucksen und Zucken am Herzen; schwacher Herzschlag.
4. Herzstechen.
5. Ängstlichkeit in der Herzgegend, Herzzwängen.
6. Brennen am Herzen.
7. Druck und Quetschungsgefühl am Herzen.

C. Krankheitserscheinungen an den äußern Teilen der Brust.

1. Einfacher und allgemein benannter Schmerz.



2. Drückender Schmerz äußerlich an der Brust.
3. Stechender Schmerz äußerlich an der Brust.
4. Ziehen und Reißen äußerlich an der Brust.
5. Gefühl, wie Zusammenziehen, Klemmen und Kneipen äußerlich an der Brust.
6. Wühlende Empfindung äußerlich.
7. Fipfern, Zwicken, Greifen und Glucksen äußerlich an der Brust.
8. Muskelzucken.
9. Kriechen, Krabbeln und Jucken an der Brust.
10. Verrenkungs-, Zerschlagenheits-Schmerz.
11. Spannendes Gefühl.
12. Brennender Schmerz.
13. Kälte-Gefühl.
14. Wundheitsschmerz.
15. Nagen, Schneiden, Stoßen an der Brust; Gefühl von Steifigkeit der Brustmuskeln.
16. Geschwulstentstehung und Bildung von Knoten.
17. Krankheitserscheinungen in Bezug auf die weiblichen Brüste und Brustwarzen.
 - a. Stechende Schmerzen in den Brüsten und Brustwarzen.
 - b. Schmerzen in den Brüsten und Warzen, verschiedener Art.
 - c. Empfindlichkeit der Warzen
 - d. Jucken an den Warzen.
 - e. Entstehen und Verschwinden von Verhärtungen in der Brustdrüse.
 - f. Geschwürschmerz; Entzündung in den Brüsten.
 - g. Anschwellen der Brüste; Erscheinungen in Bezug auf die Milchsecretion.

Fünfte Abteilung Krankheitserscheinungen:

A. Krankheitserscheinungen an dem Gesäß, dem Steißbein, Kreuz, Rücken, Halse, an den Schulterblättern, Schultern und in den Achselgruben.

1. Ungenannte Schmerzen.
 - a. In der Gesäß-, Steißbein-, Kreuz-, Lenden- und Rückengegend.
 - b. In den Schulterblättern.
 - c. In den Schultern.
 - d. In der Achselgrube.
 - e. Am Halse.
2. Stechender Schmerz.
 - a. Stechender Schmerz am Halse, Nacken und Genick.
 - b. Stechen im Schlüsselbein.
 - c. Stechen in der Achselgrube und Achselgrubengegend.]
 - d. Stechen im Schulterblatt, Achsel und Schulter.
 - e. Stechen im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
 - f. Stechen in der Lendengegend.
 - g. Stechen in der Kreuzgegend.
 - h. Stechen in der Hüft- Darmbein- und Beckengegend.



- i. Stechen in der Gesäßgegend.

3. Zusammengesetztes Stechen.

- a. In der Achselgrube.
- b. In den Schultern und Achseln.
- c. Am Halse und Nacken.
- d. Am Schulterblatt.
- e. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- f. In der Lendengegend.
- g. Im Kreuze.
- h. Am Steißbeine und Gesäß.

4. Drückender Schmerz.

- a. Drückender Schmerz in den Halsmuskeln und im Nacken.
- b. Drücken im Schlüsselbeine.
- c. Drücken in der Achselgrube
- d. Drücken auf den Schultern und Achseln.
- e. Drücken in den Schulterblättern.
- f. Drücken, Gefühl von Schwere im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- g. Drücken in der Lendengegend.
- h. Drücken in der Kreuzgegend
- i. Drücken in der Steißbein- und Gesäßgegend.
- k. Drücken im Mittelfleische.

5. Zusammengesetztes Drücken.

- a. Am Halse und im Nacken.
- b. In der Achselhöhle und deren Gegend.
- c. In der Schulter und Achsel.
- d. In den Schulterblättern
- e. Im Rücken.
- f. In der Lendengegend.
- g. In der Kreuzgegend.
- h. In der Steißbeingegend.

6. Ziehender Schmerz und rheumatischer Schmerz.

- a. Ziehen in den Hals- und Nackenmuskeln.]
- b. Ziehen in der Schulter und Achsel.
- c. Ziehen in den Schulterblättern.
- d. Ziehen im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- e. Ziehen in der Lendengegend.
- f. Ziehen in der Kreuz- und Beckengegend.
- g. Ziehen in der Steißbein- und Gesäßgegend.

7. Zusammengesetztes Ziehen.

- a. In den Nacken- und Halsmuskeln.
- b. In der Schulter und Achsel.
- c. In der Achselgrube.
- d. Im Rücken.
- e. In der Lendengegend.
- f. Im Kreuze
- g. In der Gesäßgegend.

8. Reißende Schmerzen.



- a. In den Hals- und Nackenmuskeln.
- b. In der Achselgrube.
- c. In den Schultern und Achseln.
- d. Reißen in den Schulterblättern.
- e. Reißen im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- f. Reißen in der Lendengegend.
- g. Reißen im Kreuze.
- h. Reißen in der Steißbein- und Gesäßgegend.

9. Zusammengesetztes Reißen.

- a. In den Nacken- und Halsmuskeln.
- b. In der Schlüsselbeingegend.
- c. In der Achselgrubengegend.
- d. In der Schulter und Achsel.
- e. Im Schulterblatte.
- f. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- g. In der Lendengegend.
- h. In der Kreuzgegend.
- i. Im Gesäß.

10. Zerrender Schmerz im Rücken

11. Schneidender Schmerz.

- a. In der Achsel.
- b. In den Schulterblättern.
- c. Im Rücken.
- d. In der Lendengegend.
- e. Im Kreuz.
- f. In der Gesäßgegend.
- g. Schneiden in der Nacken- und Achselgrubengegend.

12. Zusammenschnürender Schmerz.

- a. Zusammenschnürender Schmerz in den Hals- und Nackenmuskeln.
- b. In der Schulter und Achsel.
- c. In den Schulterblättern.
- d. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- e. In der Lendengegend.
- f. In der Kreuzgegend
- g. In der Gesäßgegend.

13. Kneipender Schmerz.

- a. Am Halse.
- b. In der Achselgrube.
- c. In den Schulterblättern.
- d. Im Rücken.
- e. In der Becken-, Lenden- und Darmbeingegend.

14. Klemmender Schmerz.

- a. Am Halse.
- b. In der Achselgrubengegend.
- c. In der Schulter und Achsel.
- d. In den Schulterblättern.
- e. Im Rücken.



f. In der Gesäßgegend.

15. Klammschmerz.

- a. Am Halse und Nacken.
- b. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- c. In der Lendengegend.
- d. In der Kreuzgegend.
- e. In der Gesäßgegend.

16. Greifen und Zwicken

17. Wühlender Schmerz in der Hals-, Rücken-, Lenden- und Steißbeingegend.

18. Bohrende Schmerzen.

19. Nagender Schmerz.

- a. Im Schulterblatte.
- b. Im Rücken.
- c. Im Kreuze.
- d. Im Steißbeine.

20. Krampfschmerz.

21. Spannender Schmerz.

- a. Am Halse und Nacken.
- b. In der Achselgrube und Achselgrubengegend.
- c. In der Schulter und Achsel.
- d. In den Schulterblättern.
- e. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- f. Im Kreuze.
- g. In der Lendengegend.
- h. In der Gesäßgegend.

22. Steifigkeits-Schmerz.

- a. In den Hals- und Nackenmuskeln.
- b. In den Schultern.
- c. Im Schulterblatte.
- d. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- e. In der Lendengegend.
- f. In der Kreuzgegend.

23. Schmerz, wie zerschlagen, gequetscht, gestoßen.

- a. In den Hals- und Nackenmuskeln.
- b. In der Achselhöhlengegend.
- c. In den Schultern und Achseln.
- d. In den Schulterblättern.
- e. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- f. In der Kreuzgegend.
- g. In der Lendengegend.
- h. In der Darmbein-, Steißbein- und Gesäßgegend.

24. Schmerz, wie zerbrochen.

- a. Im Rücken.
- b. In der Lendengegend.
- c. In der Kreuzgegend.

25. Verrenkungsschmerz; Verhebungsschmerz.



- a. Im Halse und Nacken.
- b. In der Achselgrube.
- c. In der Achsel.
- d. In den Schulterblättern.
- e. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern.
- f. In der Lendengegend.
- g. In der Kreuzgegend und in der Beckengegend.
- h. In der Gesäßgegend.

26. Gefühl von Müdigkeit und Lähmigkeit.

- a. Im Nacken.
- b. In der Achselgrubengegend.
- c. In den Schultern und Achseln.
- d. Im Rücken.
- e. In der Lendengegend.
- f. Im Kreuze.

27. Schwäche der Nacken- und Halsmuskeln, so daß der Kopf zu schwer erscheint und nur schwer getragen werden kann.

28. Gefühl von Eingeschlafenheit und Taubheit.

- a. Im Nacken.
- b. Im Schlüsselbeine, in den Achseln und in der Gesäßgegend.

29. Klopfen, Pochen, Pulsiren.

- a. Am Halse.
- b. In der Achselgrube.
- c. Auf der Schulter und Achsel.
- d. Im Schulterblatte.
- e. In der Rücken- und Lendengegend.
- f. In der Kreuzgegend.

30. Zuckende Schmerzen; Muskelzucken; Fipfern, Glucksen und Gluckern in den Muskeln.

- a. Am Halse und Nacken.
- b. In der Achselgrube.
- c. Im Schulterblatte, Schulter und Achsel.
- d. In der Rücken-, Kreuz- und Lendengegend.
- e. In der Gesäßgegend.

31. Schmerz, wie Schlag, Stoß und Ruck.

- a. In den Schultern, Achseln und Schulterblättern.
- b. In der Rücken-, Lenden- und Kreuzgegend.
- c. In der Gesäßgegend.

32. Gefühl von Krabbeln, Kriebeln, Laufen, wie von einer Maus.

- a. Am Halse.
- b. Im Schulterblatte.
- c. Im Rücken.
- d. Im Kreuze.
- e. In der Steißbeingegend.

33. Brennender Schmerz und Gefühl von Wärme.

- a. Am Halse und Nacken.
- b. In der Achselgrubengegend und in den Achselgruben.
- c. In den Schultern und Achseln.



- d. Im Schulterblatte.
- e. In der Rücken-, Lenden- und Kreuzgegend.
- f. In der Steißbein- und Gesäßgegend.

34. Kältegefühl am Halse, an den Schulterblättern, dem Rücken und an den Hinterbacken.

35. Knacken im Nacken und in den Schulterblättern.

36. Geschwürschmerz.

37. Geschwüre in der Achselgrube.

38. Wundheitsgefühl

- a. Am Halse und Nacken.
- b. In der Achselgrube.
- c. In der Schulter und Achsel.
- d. Im Schulterblatte.
- e. In der Rücken-, Lenden- und Kreuzgegend.

39. Wundheit.

- a. Am Halse.
- b. In der Achselgrube.

40. Besondere Gefühle.

- a. Als säße ein Klumpen auf dem Rücken.
- b. Als säße kein Fleisch am Sitzknochen.
- c. Als würde das Rückgrat eingespritzt.
- d. Als stäke ein Pflock im Rücken.
- e. Als befinde sich ein fremder Körper im Nacken.
- f. Röte der Hinterbacken.
- g. Zitterndes Gefühl.
- h. Kollern.
- i. Herausdrängen im Kreuze.
- k. Empfindlichkeit der Haut.
- l. Höherwerden der Achsel.
- m. Schiefgezogener Hals.
- n. Geschwulst der Halsmuskeln.
- o. Anschwellung der Halsadern; Schlagen der Halsarterien.

41. Eitergeschwüre und Blutschwären.

B. Krankheitserscheinungen an den oberen Extremitäten.

1. Unbestimmte Schmerzen.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke.
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

2. Stechende Schmerzen

- a. Im Schultergelenke.
- b. Stechen im Arme.
- c. Stechen im Oberarme.



- d. Stechen am und im Ellbogengelenke.
- e. Stechen im Vorderarme.
- f. Stechen im Handgelenke.
- g. Stechen in der Handwurzel.
- h. Stechen in den Händen und Fingern.

3. Zusammengesetztes Stechen.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke und in der Ellbogenbeuge.
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

4. Drückender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. In den Armen
- c. Im Oberarme.
- d. In der Ellbogenbeuge.
- e. Im Vorderarme.
- f. In der Handwurzel.
- g. In den Händen und Fingern.

5. Zusammengesetztes Drücken.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. In dem Ellbogen.
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

6. Ziehende Schmerzen; rheumatische Schmerzen.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. In der Ellbogenbeuge.
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

7. Zusammengesetzter ziehender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. In den Armen.
- c. Im Oberarme.
- d. In der Ellbogenbeuge.
- e. In den Vorderarmen.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.



- h. In den Händen und Fingern

8. Reißender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Reißen im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogen und Ellbogengelenke.
- e. Im Vorderarme.
- f. In den Handgelenken.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern

9. Zusammengesetztes Reißen.

- a. Im Achselgelenke.
- b. In den Armen.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke.
- e. In den Vorderarmen.
- f. In den Handgelenken.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

10. Schneidender Schmerz.

- a. Im Ellbogengelenke.
- b. Im Unterarme.
- c. In den Händen und Fingern.

11. Schmerz wie Klamm.

- a. Im Oberarme.
- b. Im Ellbogengelenke.
- c. Im Vorderarme.
- d. Im Handgelenke.
- e. In der Handwurzel.
- f. In den Händen und Fingern; Einwärtsbiegen der Finger durch Klamm.

12. Schmerz wie Klemmen, Kneipen, Zwicken, Zwängen.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. In den Oberarmen.
- d. Im Vorderarme.
- e. Im Handgelenke.
- f. In den Händen und Fingern.

13. Zusammenziehender Schmerz.

- a. In den Armen.
- b. Im Oberarme.
- c. In der Ellbogenbeuge.
- d. Im Vorderarme, in den Händen und Fingern.

14. Krampf, Krampfschmerz.

- a. Im Arme.
- b. Im Oberarme.
- c. Im Vorderarme.
- d. In den Händen und Fingern.



15. Krampfhaftes Einwärtsbeugen; Unwillkürliches in die Höheheben.

- a. Des Arms.
- b. Des Vorderarms.
- c. Der Hände und Finger.

16. Krampfhaftige Bewegungen und Konvulsionen.

- a. Des Arms.
- b. Der Hände und Finger

17. Verrenkungsschmerz.

- a. Im Schultergelenke
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke.
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

18. Zerschlagenheits-Schmerz

- a. Im Schultergelenke.
- b. In den Armen.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke und in der Ellbogenbeuge.
- e. In den Vorderarmen.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

19. Schwäche und Lähmigungsgefühl; Lähmung.

- a. Im Schultergelenke.
- b. In den Armen.
- c. Im Oberarme.
- d. In der Ellbogenbeuge
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke.
- g. In den Händen und Fingern.

20. Gefühl von Müdigkeit und Mattigkeit; Kraftlosigkeit.

- a. Im Arme.
- b. In den Vorderarmen.
- c. In der Handwurzel.
- d. In den Händen.

21. Gefühl von Taubheit und Eingeschlafenheit; Gefühllosigkeit.

- a. In den Armen.
- b. Im Oberarme.
- c. Im Vorderarme.
- d. Im Handgelenke.
- e. In den Händen und Fingern

22. Gefühl wie Kriecheln, Kriechen und Laufen.

- a. Im Arme.
- b. Im Vorderarme.



- c. In den Händen und Fingern.

23. Gefühl von Schwere.

- a. In den Armen.
- b. Im Oberarme.
- c. Im Ellbogengelenke.
- d. Im Vorderarme.
- e. In den Händen und Fingern.

24. Spannendes Gefühl.

- a. Im Schultergelenke.
- b. In den Armen.
- c. In den Oberarmen.
- d. In der Ellbogenbeuge.
- e. In den Vorderarmen.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

25. Gefühl von Steifheit; Erstarrungs-Gefühl.

- a. Im Arme.
- b. Im Ellbogengelenke.
- c. Im Vorderarme.
- d. Im Handgelenke.
- e. In der Handwurzel.
- f. In den Händen und Fingern.

26. Zucken, Fipern, Glucksen, Gluckern.

- a. Im Achselgelenke.
- b. Im Arme.
- b. Im Oberarme.
- c. In der Ellbogenbeuge.
- d. In den Vorderarmen.
- e. In der Handwurzel.
- f. In den Händen und Fingern.

27. Aufzucken; Vorstrecken der Arme.

28. Gefühl wie Ruck, Schlag und Stoß.

- a. Im Achselgelenke und in den Armgelenken.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. In den Vorderarmen.
- e. In den Händen und Fingern.

29. Bohrender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke.
- e. Im Vorderarme.
- f. In der Handwurzel.
- g. Bohren in den Händen und Fingern.

30. Wühlender Schmerz



- a. In den Armgelenken.
- b. Im Oberarme.
- c. Im Vorderarme.
- d. In den Handgelenken.
- e. In den Händen und Fingern.

31. Gefühl wie Klopfen und Pochen.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke und in der Ellbogegegend.
- e. Im Vorderarme.
- f. Im Handgelenke und in den Armgelenken
- g. Im Handwurzelgelenke.
- h. In den Händen und Fingern.

32. Nagender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Oberarme.
- c. Im Ellbogengelenke und dessen Gegend.
- d. In den Händen und Fingern.

33. Greifen, Raffen, Packen, Zerren, Schaben, Kratzen und Graben in den oberen Extremitäten.

34. Dumpfer und dröhnender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Ellbogengelenke.
- c. Im Unterarme.
- d. In der Hand.

35. Wundheitsschmerz in den oberen Extremitäten.

36. Schründender Schmerz.

37. Brennender Schmerz.

- a. Im Schultergelenke.
- b. Im Arme.
- c. Im Oberarme.
- d. In der Ellbogenbeuge.
- e. Am Vorderarme.
- f. Im Handgelenke.
- g. In der Handwurzel.
- h. In den Händen und Fingern.

38. Kältegefühl.

- a. In den Armen.
- b. Im Oberarme.
- c. Im Vorderarme.
- d. In den Händen und Fingern.

39. Rollen, Kollern, Toben in den Armen.

40. Gefühl, als sei das Fleisch los von den Knochen.

41. Gefühl wie Krabbeln und Grieseln.



42. Geschwulstgefühl; Geschwulst.

- a. Am Arme.
- b. Am Oberarme.
- c. Am Ellbogengelenke
- d. Am Vorderarm.
- e. An der Handwurzel.
- f. Am Handgelenke.
- g. Der Hände und Finger.

43. Knacken und Knarren in den Gelenken der oberen Extremität.

44. Gefühl, als stocke das Blut in den Armen.

45. Anschwellen der Adern der Arme und Hände.

46. Zittern der oberen Extremitäten.

- a. Der Arme.
- b. Der Vorderarme.
- c. Der Hände.

47. Verschiedenartige Krankheitserscheinungen.

- a. Im Schultergelenke.
- b. In den Armen.
- c. Im Oberarme.
- d. Im Ellbogengelenke.
- e. Im Vorderarme.
- f. In den Händen und Fingern.

48. Verschiedene Krankheitserscheinungen an den Händen und Fingern.

- a. Leichtes Entstehen von Eindrücken.
- b. Hastiges Zugreifen mit Gefühlstäuschung.
- c. Leichtes Verknicken der Finger.
- d. Röte der Hände.
- e. Röte und Geschwulst der Fingerballen.
- f. Rotlauf an den Händen.
- g. Entzündung, Geschwürbildung und Geschwürschmerz.
- h. Überbein, Knoten.
- i. Frostbeulen.
- k. Bildung von Warzen, und Schmerzen in den schon vorhandenen Warzen.
- l. Gelbheit der Hände.
- m. Schmerzen in unbedeutenden Wunden.
- n. Entstehen der Neidnägel.

49. Krankheitserscheinungen in Bezug auf die Nägel.

50. Empfindlichkeit der Haare auf der Hand.

C. Krankheitserscheinungen an den untern Extremitäten.

1. Schmerzen ohne nähere Angabe der Art des Schmerzes.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Schenkeln.
- d. In den Oberschenkeln.
- e. In den Knien.
- f. An der Kniescheibe und in der Kniekehle.



- g. In den Unterschenkeln.
- h. In den Fußknöcheln.
- i. In den Fußgelenken.
- k. In den Füßen und Zehen.

2. Stechende Schmerzen.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Schenkeln.
- d. In den Oberschenkeln.
- e. In den Kniegelenken und in den Knien.
- f. In der Kniescheibe.
- g. In der Kniekehle.
- h. In den Unterschenkeln.
- i. Im Fußknöchel.
- k. Im Fußgelenke.
- l. In den Füßen und Zehen.

3. Zusammengesetztes Stechen.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. Im Schenkel.
- d. Im Oberschenkel.
- e. Im Kniegelenke.
- f. Im Knie.
- g. In der Kniescheibe und Kniekehle.
- h. In den Unterschenkeln.
- i. In den Fußknöcheln.
- k. Im Fußgelenke.
- l. In den Füßen und Zehen.

4. Drückender Schmerz.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. Im Schenkel.
- d. Im Oberschenkel.
- e. Im Kniegelenke.
- f. Am Knie.
- g. In der Kniekehle.
- h. Im Unterschenkel.
- i. An den Fußknöcheln.
- k. Im Fußgelenke.
- l. In den Füßen und Zehen.

5. Zusammengesetztes Drücken.

- a. In den Hüften.
- b. In den Hüftgelenken.
- c. In den Schenkeln.
- d. In den Oberschenkeln.
- e. Im Kniegelenke
- f. In der Kniekehle.
- g. In den Unterschenkeln.



- h. In den Fußknöcheln.
- i. Im Fußgelenke.
- k. In den Füßen und Zehen.

6. Ziehender Schmerz; rheumatischer Schmerz.

- a. Ziehen in den Hüften.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Schenkeln
- d. In den Oberschenkeln.
- e. Im Kniegelenke.
- f. Im Knie.
- g. In der Kniescheibe.
- h. In den Kniekehlen.
- i. In den Unterschenkeln.
- k. In den Fußknöcheln.
- l. In den Fußgelenken.
- m. In den Füßen und Zehen.

7. Zusammengesetzt-ziehender Schmerz.

- a. Im Hüftgelenke.
- b. In den Schenkeln.
- c. Im Oberschenkel.
- d. Im Kniegelenke.
- e. In den Knien.
- f. In den Kniekehlen.
- g. In den Unterschenkeln.
- h. Im Fußgelenke.
- i. In den Füßen und Zehen.

8. Reißender Schmerz

- a. In den Hüften und in der Hüftgegend.
- b. In den Hüftgelenken.
- c. In den Schenkeln.
- d. Im Oberschenkel.
- e. Im Kniegelenke.
- f. In und an den Knien.
- g. In der Kniescheibe.
- h. In der Kniekehle.
- i. In den Unterschenkeln.
- k. In den Fußknöcheln.
- l. In den Fußgelenken.
- m. In den Füßen und Zehen.

9. Zusammengesetzt-reißender Schmerz.

- a. In den Hüften.
- b. In den Hüftgelenken.
- c. In den Schenkeln.
- d. In den Oberschenkeln.
- e. Im Kniegelenke.
- f. In den Knien.
- g. In den Kniescheiben.
- h. In den Unterschenkeln.



- i. An den Fußknöcheln.
- k. Im Fußgelenke.
- l. In den Füßen und Zehen.

10. Ritzender und zerrender Schmerz.

11. Schneidender Schmerz

- a. In der Hüftgegend.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. Im Oberschenkel.
- d. Am Knie.
- e. Im Unterschenkel.
- f. In den Fußknöcheln.
- g. Im Fußgelenke.
- h. In den Füßen und Zehen

12. Schmerz, wie Zusammenschnüren, Zusammenziehen und Zusammenraffen.

- a. Am Hüftgelenke.
- b. Im Schenkel.
- c. Im Oberschenkel.
- d. Im Kniegelenke.
- e. In den Knien.
- f. In den Kniekehlen.
- g. Im Unterschenkel.
- h. Im Fußgelenke.
- i. In den Füßen.

13. Kneipender Schmerz.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Oberschenkeln.
- d. Im Unterschenkel.
- e. In den Füßen.

14. Klemmender Schmerz.

- a. Im Oberschenkel.
- b. Im Kniegelenke.
- c. In der Kniekehle.
- d. In den Unterschenkeln.
- e. Im Fußgelenke und in den Füßen.

15. Klammschmerz.

- a. In den Hüften.
- b. In den Oberschenkeln.
- c. Im Kniegelenke.
- d. Im Knie.
- e. Auf der Kniescheibe.
- f. In der Kniekehle.
- g. In den Unterschenkeln
- h. Wadenklamm.
- i. Klamm in den Fußknöcheln.
- k. Klamm in den Füßen und Zehen.



16. Zwickende Empfindung.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Im Unterschenkel.

17. Wühlender Schmerz.

- a. In der Hüfte.
- b. In den Schenkeln.
- c. In den Oberschenkeln.
- d. In den Knien.
- e. In der Kniescheibe.
- f. Im Unterschenkel.
- g. In den Füßen und Zehen.

18. Bohrender Schmerz.

- a. In den Schenkeln.
- b. In den Oberschenkeln.
- c. Im Kniegelenke.
- d. Im Knie.
- e. Im Unterschenkel.
- f. In den Füßen und Zehen.

19. Greifen, Nagen, Raffen, Hacken.

- a. In den Hüften.
- b. Im Schenkel.
- c. Im Oberschenkel.
- d. Im Unterschenkel.
- e. In den Fußknöcheln und Füßen.

20. Krampfschmerz.

- a. In den Schenkeln.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Im Knie.
- d. In den Füßen.

21. Spannender Schmerz und Gefühl von Strammen.

- a. In den Hüftgelenken und in der Hüftgegend.
- b. In den Schenkeln.
- c. In den Oberschenkeln.
- d. Im Kniegelenke.
- e. Im Knie, in der Kniescheibe und Kniekehle.
- f. In den Unterschenkeln.
- g. An den Fußknöcheln.
- h. Im Fußgelenke.
- i. In den Füßen und Zehen.

22. Steifheits-Gefühl

- a. In dem Hüftgelenke.
- b. Im Schenkel.
- c. In den Oberschenkeln.
- d. Im Kniegelenke und im Knie; Gefühl, als fehlte die Gelenkschmiere im Kniegelenke.
- e. In den Kniekehlen.
- f. Im Unterschenkel.



- g. Im Fußknöchel.
- h. Im Fußgelenke.
- i. In den Füßen und Zehen.

23. Schmerz, wie von Zerschlagenheit und Quetschung, wie nach einem Stoße oder Falle, wie zerbrochen.

- a. In der Hüftgegend.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Schenkeln.
- d. In den Oberschenkeln.
- e. Im Kniegelenke.
- f. Im Knie.
- g. In den Kniekehlen.
- h. In den Kniescheiben.
- i. In den Unterschenkeln.
- k. Im Fußknöchel.
- l. Im Fußgelenke.
- m. In den Füßen.

24. Verrenkungsschmerz und Verstauchungsschmerz.

- a. In den Hüften und in der Hüftgegend.
- b. In den Hüftgelenken.
- c. Im Schenkel.
- d. Im Oberschenkel.
- e. Im Kniegelenke und im Knie.
- f. An der Kniescheibe.
- g. Im Unterschenkel.
- h. In den Fußknöcheln.
- i. In den Fußgelenken
- k. In den Füßen.

25. Schwere-Gefühl.

- a. In den Hüften
- b. In den Schenkeln.
- c. Im Oberschenkel
- d. Im Kniegelenke.
- e. In den Unterschenkeln.
- f. In den Füßen.

26. Gefühl von Müdigkeit und Mattigkeit.

- a. In den Schenkeln.
- b. In den Oberschenkeln.
- c. In den Knien
- d. In den Kniekehlen.
- e. In den Unterschenkeln.
- f. In den Fußgelenken.
- g. In den Füßen.

27. Lähmiger Schmerz; Lähmigkeit; Lahmheit; Wanken im Gehen; Zusammenknicken.

- a. In der Hüfte.
- b. In den Hüftgelenken.
- c. In den Schenkeln und Beinen.
- d. In den Oberschenkeln.



- c. In den Kniegelenken und Knien; Zusammenknicken der Knie.
- f. In den Unterschenkeln.
- g. Im Fußgelenke.
- h. In den Füßen.

28. Gefühl wie Eingeschlafenheit und Taubheit

- a. In der Hüftgegend.
- b. In den Schenkeln.
- c. In den Oberschenkeln.
- d. In den Knien.
- e. In den Unterschenkeln.
- f. Im Fußgelenke.
- g. In den Füßen und Zehen.

29. Gefühl von Kriebeln und Ameisenlaufen.

- a. In den Schenkeln.
- b. Im Oberschenkel
- c. Im Unterschenkel
- d. In den Füßen und Zehen.

30. Erstarrungsgefühl.

- a. Im Schenkel.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Im Unterschenkel.
- d. Im Fußgelenke.
- e. In den Füßen.

31. Gefühl von Unruhe, wie von Übermüdung.

- a. Im Schenkel.
- b. In den Knien.
- c. In den Unterschenkeln.
- d. In den Füßen.

32. Gefühl eines tauben und betäubenden Schmerzes.

33. Dumpfer und dröhnender Schmerz.

- a. Im Hüftgelenke.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Im Kniegelenke
- d. Im Unterschenkel.
- e. In den Füßen.

34. Sumsen, Surren, Brummen, Wuwwern, Picken.

- a. In den Schenkeln.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Im Knie.
- d. In den Unterschenkeln
- e. In den Füßen.

35. Gefühl von Gluckern und Glucksen.

- a. Im Schenkel.
- b. Im Oberschenkel
- c. Im Kniegelenke und am Knie.
- d. In den Unterschenkeln.
- e. In den Füßen.



36. Gefühl, wie Schlag, Stoß, Ruck.

37. Fipfern und Zucken der Muskeln, zuckender Schmerz.

- a. In der Hüfte.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Schenkeln
- d. Im Oberschenkel.
- e. Im Kniegelenke und im Knie.
- f. In der Kniekehle.
- g. In den Unterschenkeln.
- h. Am Fußknöchel.
- i. Im Fußgelenke.
- k. In den Füßen und Zehen.

38. Gefühl wie von elektrischer Erschütterung oder Stößen, Rucken und Stößen

- a. In den Hüften.
- b. Im Hüftgelenke.
- c. In den Schenkeln.
- d. Im und am Knie.
- e. In den Unterschenkeln.
- f. In den Füßen und Zehen.

39. Knacken in den Gelenken.

- a. Im Hüftgelenke.
- b. In den Schenkelgelenken.
- c. Im Knie.
- d. Im Fußgelenke.
- e. In den Füßen.

40. Schmerz wie Pochen, Klopfen, Pulsiren.

- a. Im Oberschenkel.
- b. Im und am Knie.
- c. Im Unterschenkel.
- d. Im Fußgelenke.
- e. In den Füßen und Zehen.

41. Wundheitsschmerz.

- a. In den Oberschenkeln.
- b. Am Unterschenkel.
- c. An den Füßen und Zehen.

42. Wundheit.

- a. Der Oberschenkel.
- b. In den Kniekehlen.
- c. Zwischen den Zehen.

43. Schründender Schmerz.

- a. Am Oberschenkel.
- b. Am Knie.
- c. Am Unterschenkel.
- c. An den Füßen.



44. Brennender Schmerz und Hitzegefühl.

- a. In der Hüfte und im Hüftgelenke.
- b. Im Schenkel.
- c. Im Oberschenkel
- d. Im und am Knie.
- e. In der Kniescheibe und Kniekehle.
- f. Im Unterschenkel.
- g. Am Fußknöchel.
- h. Im Fußgelenke.
- i. In den Füßen und Zehen.

45. Frost- und Kältegefühl.

- a. Im Hüftgelenke.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Am Knie.
- d. An den Unterschenkeln.
- e. An den Füßen und Zehen.

46. Zitterndes Gefühl; Zittern.

- a. In den Schenkeln.
- b. Im Oberschenkel.
- c. Im Knie.
- d. Im Unterschenkel.
- e. In den Füßen.

47. Konvulsive Bewegungen; krampfhaftes Zusammenziehen der Muskeln.

- a. In den Schenkeln.
- b. In den Oberschenkeln.
- c. In den Unterschenkeln.
- d. In den Füßen und Zehen; Zusammenziehung der Zehen; Gefühl von Zusammenziehung der Zehen.

48. Wurgender Schmerz in der Hüfte.

49. Schmerz im Fuße wie mit Blut unterlaufen.

50. Gefühl wie vom Andrang des Blutes im Fuße.

51. Knistern im Fuße.

52. Schmerz wie vom Wachsen.

53. Gefühl wie Krabbeln im Unterschenkel und in den Füßen.

54. Gefühl, als wollte eine Sehne schnappen im Oberschenkel.

55. Beben im Schenkel, wie vom Pulse.

56. Zerplatzender Schmerz.

57. Neigung, die Schenkel zu strecken und zu dehnen.

58. Empfindlichkeit der Haut am Oberschenkel.

59. Gefühl, als sei ein Knoten im Oberschenkel.

60. Gefühl, als sollte der Schenkel zerteilt werden.

61. Schmerz, wie Auseinanderschrauben im Knie.

62. Gefühl, wie eingespannt in den Knien.

63. Verknicken des Kniegelenks.



64. Überschnappen der Kniescheibe.
65. Hin- und Herbewegen des Knies
66. Gefühl von Heranziehen in der Kniekehle.
67. Unwillkürliches Aufheben der Knie beim Gehen.
68. Empfindlichkeit des Knies.
69. Gefühl, als sei das Knie zu groß oder geschwollen.
70. Leichtes Verrenken und Verknicken im Fußgelenke.
71. Gefühl, als sei das Fußgelenk los.
72. Gefühl, als sei ein Nagel ins Fleisch gewachsen.
73. Gefühl, als dränge das Blut in den Fuß.
74. Empfindlichkeit der Füße.
75. Podagra und Wiedererscheinen des Podagra in den Füßen.
76. Geschwürschmerz.
 - a. Im Oberschenkel.
 - b. Im Unterschenkel.
 - c. Im Fußgelenke.
 - d. An den Füßen und Zehen.
77. Gefühl, als wollten die Nägel abschwären.
78. Entzündung des Fußknöchels.
79. Entzündung der Füße und Zehen.
80. Eiterbeule am Fuße.
81. Geschwulstgefühl an den Füßen.
82. Geschwulst.
 - a. Der Schenkel.
 - b. Der Oberschenkel.
 - c. Der Knie.
 - d. Der Unterschenkel.
 - e. Des Fußgelenks.
 - f. Fußgeschwulst.
83. Verschwinden der Fußgeschwulst.
84. Aufspringen der Haut zwischen den Zehen.
85. Beulen, Knoten, Geschwülste, Knochenaufreibungen.
86. Schrunden am Unterschenkel.
87. Bildung von Varices; Schmerzen in den schon vorhandenen.
88. Abmagerung der Unterschenkel.
89. Vertiefungen in der Wade.
90. Wachsen der Wade.
91. Harte und breitgedrückte Wade.
92. Schmerz, als drücke der Schuh oder habe gedrückt.
93. Schmerzen wie von Hühneraugen.



94. Hühneraugen; Schmerzen an den Hühneraugen.

95. Frostbeulen; Schmerzen wie von Frostbeulen.

D. Krankheitserscheinungen, die mehrere Teile des Körpers zugleich befallen; Anfälle allgemeinen Unwohlseins; Ohnmachten und Krämpfe.

1. Schmerzen in verschiedenen Körperteilen ohne nähere Bestimmung.

2. Stechende Schmerzen.

3. Stechende Schmerzen in den Gelenken.

4. Zusammengesetztes Stechen.

5. Zusammengesetztes Stechen in den Gelenken.

6. Drückender und pressender Schmerz.

7. Zusammengesetzter Druck.

8. Ziehender Schmerz.

9. Ziehender Schmerz in den Gelenken

10. Zusammengesetztes Ziehen.

11. Reißender Schmerz.

12. Reißender Schmerz in den Gelenken.

13. Zusammengesetztes Reißen.

14. Zusammengesetztes Reißen in den Gelenken.

15. Schneidender Schmerz.

16. Zusammenziehender Schmerz.

17. Zwickender und kneipender Schmerz.

18. Klammschmerz.

19. Klemmender Schmerz.

20. Wühlender Schmerz.

21. Bohrender Schmerz.

22. Nagender Schmerz.

23. Schabender Schmerz.

24. Krampfschmerz.

25. Spannender Schmerz.

26. Gefühl von Steifigkeit in den Gelenken.

27. Dröhnender Schmerz.

28. Schmerz wie von Zerschlagenheit in den Gliedern.

29. Zerschlagenheitsschmerz in den Gelenken.

30. Verrenkungsschmerz in den Gliedern.

31. Verrenkungsschmerz in den Gelenken.

32. Schweregefühl in den Gliedern.

33. Schweregefühl in den Gelenken.



34. Müdigkeit, Mattigkeit und Kraftlosigkeit im Körper.
35. Schwäche und Kraftlosigkeit in den Gelenken.
36. Gefühl von Unruhe, welche die Glieder zu bewegen nötigt.
37. Neigung oder Bedürfnis, sich zu setzen oder zu legen.
38. Lähmigkeit, lähmiger Schmerz, Schwäche zum Umsinken, Wanken; Lähmung.
39. Lähmiger Schmerz in den Gelenken.
40. Gefühl wie Eingeschlafenheit und Abgestorbenheit der Glieder; Taubheit und Bollheit.
41. Kriebelnde Empfindung in den Gliedern und Ameisenlaufen.
42. Pochen und Klopfen in den Gliedern.
44. Gefühl von Rucken, Stößen und elektrischen Bewegungen.
45. Zuckender Schmerz; Muskelzucken und Fippen.
46. Gluckern am Körper.
47. Zupfen am Körper.
48. Prickelnde und krabbelnde Empfindung am Körper.
49. Knacken in den Gelenken.
50. Brennende Empfindung in den Gliedern
51. Kältegefühl.
52. Geschwürschmerz.
53. Schmerz wie von Wundheit; schründende Empfindung.
54. Wundwerden zwischen den Gliedmaßen, Wundheit am Körper.
55. Süchtigkeit, Unheilsamkeit der Haut.
56. Aufgesprungene Haut; Schrunden.
57. Trockenheit der Haut; unterdrückte Transpiration.
58. Zu große Empfindlichkeit der Haut des Körpers.
59. Empfindlichkeit der Teile, wo Schmerzen waren.
60. Zu große Empfindlichkeit der Glieder beim Bewegen und beim Anfassen.
61. Anschwellen und Rotwerden der Gelenke, die von der Gicht befallen sind.
62. Andrang des Bluts an einzelnen Körperteilen.
63. Das Kind will immer getragen sein.
64. Überschnelle Bewegung der Glieder.
65. Gefühl, als sei jeder Teil abgesondert.
66. Gefühl, als sei der Körper zu dünn.
67. Gefühl, als seien die Füße zu lang und zu leicht.
68. Empfindungen in den schon geschwollenen Teilen.
69. Gefühl, als seien alle Bedeckungen zu schwer.
70. Gefühl, als sei alles zu fest gebunden.
71. Empfindlichkeit gegen freie Luft.



72. Scheu vor dem Winde.
73. Verlangen nach freier Luft.
74. Krankheitserscheinungen auf ein allgemeines Unwohlsein hindeutend;
Krankheitszufälle, die mehr oder weniger den ganzen Körper ergreifen.
75. Ohnmachtsanwandlung; Ohnmachten.
76. Verlust aller Empfindungen; schlagflußähnlicher Zustand; Schlagfluß.
77. Zu große Reizbarkeit und Aufgeregtheit der Nerven.
78. Zittern mehrerer Teile des Körpers; zitteriges Gefühl.
79. Zuckende Empfindung und Zuckungen in den Gliedern.
80. Sehnenhüpfen; Flockenlesen.
81. Unbeweglichkeit der Glieder, krampfartige Steifheit der Glieder; Starrkrampf. -
Catalepsie.
82. Krampfartige Verdrehungen und Beugungen der Glieder; Opisthotonus;
Emprosthotonus.
83. Der Fallsucht ähnliche Krämpfe; Epilepsie.
84. Konvulsionen und Krämpfe verschiedener Art.
85. Lachkrampf.
86. Hysterie.
87. Unstätigkeit des Kopfs; Starrkrampf im Nacken.
88. Röte, Entzündung, Rotlauf über den ganzen Körper oder mehre Teile verbreitet.
89. Blutschwären und Furunkeln an den einzelnen und an mehreren Teilen des Körpers.
 - a. Am Kopfe.
 - b. Im Gesicht.
 - c. Auf den Schultern und dem Kreuze.
 - d. Am Mittelfleische.
 - e. Am Oberschenkel
 - f. Am Knie und an den Füßen.
 - g. An mehreren Stellen des Körpers.
90. Geschwürbildung.
 - a. Am Kopfe.
 - b. An der Nase.
 - c. An den Schenkeln und andern Körperteilen.
91. Veränderungen und Schmerzen in den Geschwüren und deren Umgebung.
92. Schmerzen und Empfindungen und verschiedene Erscheinungen in den Wunden und in
den schon geheilten Wunden oder in den Narben.
93. Bildung von Knoten, Überbeinen, Tapfen und andern Geschwülsten.
 - a. Am Kopfe.
 - b. In der nächsten Umgebung der Augen.
 - c. Am Ohre und in der nächsten Umgebung des Ohrs.
 - d. Im Gesichte.
 - e. An verschiedenen Teilen des Körpers.



94. Verdickung der Haut; Hautschwielen; Warzen.
95. Runzlichwerden der Haut.
96. Veränderungen in den Warzen und Balggeschwülsten.
97. Mitesser und Blutschwären.
98. Wassersucht; Emphysem; Geschwulst
99. Geschwulst der Gelenke.
100. Abmagerung; Auszehrung; Kachexie; Desorganisation verschiedener Organe.
101. Gelbsucht.
102. Blaue Hautfarbe; blaue Flecke.
103. Ausgehen der Haare; Abschälen der Haut; Abfallen der Nägel.
104. Blutflüsse.
105. Allgemeine Blässe.
106. Gefühl von Geschwulst am Körper.
107. Gefühl, als sei der Knochen aufgetrieben.
108. Schmerz in der Beinhautgeschwulst.
109. Gefühle in den varices.
110. Heilung syphilitischer Knochenschmerzen.
111. Scirrhen.
112. Fettwerden.
113. Frühes Altern.
114. Stinkender Geruch.
115. Contracturen; Verkürzungen der Glieder.
116. Leichtes Erfrieren.
117. Vermehrte Secretionen.
118. Erscheinungen in den gelähmten Teilen.
119. Vermehrte Tätigkeit in den Muskeln.
120. Schleim auf dem Körper.
121. Brand des Körpers.
122. Tod; schneller Tod; Sectionsbefund.

E. Krankheitserscheinungen in Bezug auf Ausschläge.

1. Juckende, beißende und fressende Empfindungen an einzelnen und an mehreren Teilen des Körpers.
 - a. Auf dem Kopfe.
 - b. An den Ohren und in der nächsten Umgebung der Ohren.
 - c. In der nächsten Umgebung der Augen.
 - d. An der Nase.
 - e. Im Gesicht.
 - f. An den Lippen und Mundwinkeln.
 - g. An der Brust.



- h. In den Bauchbedeckungen oder am Bauche.
- i. In der Weichengegend und in den Weichen.
- k. An den Geschlechtsteilen.
- l. In der Gesäßgegend.
- m. Im Mittelfleische.
- n. Am Steißbeine.
- o. Am Kreuze.
- p. In der Lendengegend.
- q. Im Rücken und zwischen den Schulterblättern
- r. An den Schulterblättern.
- s. Auf den Achseln und Schultern.
- t. Am Halse und Nacken.
- u. In der Achselgrube und deren Gegend.
- v. An den Armen.
- w. An den Oberarmen.
- x. Im Ellbogen.
- y. Am Vorderarme.
- z. An den Handgelenken.
- aa. An der Handwurzel
- bb. An den Händen und Fingern.
- cc. An den Hüften und am Darmbeinkamme.
- dd. Am Hüftgelenke.
- ee. An den Schenkeln.
- ff. An den Oberschenkeln.
- gg. Im Kniegelenk.
- hh. In und an den Knien.
- ii. An den Kniescheiben
- kk. In den Kniekehlen.
- ll. An den Unterschenkeln.
- mm. An den Fußknöcheln.
- nn. Im Fußgelenke.
- oo. In den Füßen und Zehen.
- pp. An mehreren Teilen des Körpers oder am ganzen Körper.

2. Ausschlag verschiedener Art an den einzelnen und an mehreren Teilen des Körpers zugleich.

- a. Ausschlag am Kopfe.
- b. Abschuppung der Oberhaut des Haarkopfs.
- c. Ausschlag an den Ohren.
- d. Ausschlag in der nächsten Umgebung der Augen und an den Augen.
- e. Ausschlag in und an der Nase.
- f. Ausschlag an den Lippen und Mundwinkeln.
- g. Gesichtsausschlag.
- h. Ausschlag am Nacken und Halse.
- i. Ausschlag auf der Brust.
- k. Ausschlag auf der Magen- und Unterleibgegend.
- l. Ausschlag in der Leistengegend und Schenkelbeuge.
- m. Ausschlag an den Genitalien.
- n. Ausschlag auf dem Kreuz, Rücken und den Schulterblättern.
- o. Ausschlag in der Gesäßgegend.



- p. Ausschlag an den Armen und Händen.
- q. Ausschlag an den untern Extremitäten.
- r. Ausschlag, der mehrere Teile des Körpers oder den ganzen Körper einnimmt.

F. Krankheitserscheinungen in Bezug auf die Drüsen.

1. Ohne nähere Angabe, in welchen Drüsen.
2. In den Ohr-, Hals-, Unterkiefer- und Speicheldrüsen.
3. In den Achseldrüsen.
4. In den Schoß- und Leistendrüsen.

Sechste Abteilung.

A. Krankheitserscheinungen in Bezug auf den Schlaf

1. Neigung, die Glieder zu dehnen und zu renken.
2. Gähnen.
3. Unvollkommenes Gähnen.
4. Gähnen mit Schmerzen im Kiefergelenke und Kinnbacken.
5. Gähnen mit Knacken im Ohre.
6. Gähnen mit Brausen vor den Ohren.
7. Gähnen mit Schauder.
8. Schläfrigkeit.
9. Schläfrigkeit nach dem Essen.
10. Abneigung, Furcht vor dem Schläfe
11. Spätes Einschlafen.
12. Krankheitserscheinungen beim Einschlafen.
 - a. Zucken und Zusammenfahren, Erschrecken beim Einschlafen.
 - b. Spätes Einschlafen wegen Ideenzuflusses.
 - c. Spätes Einschlafen schrecklicher Bilder wegen.
 - d. Spätes Einschlafen wegen Hitzempfindung und Blutwallungen.
 - e. Spätes Einschlafen wegen Unruhe in den Gliedern.
 - f. Spätes Einschlafen wegen schmerzhafter Beschwerden.
 - g. Besondere Empfindungen beim Einschlafen.
13. Schlaflosigkeit; öfteres Erwachen; unruhiger Schlaf.
14. Unruhiger Schlaf mit Umherwerfen im Bette.
15. Leiser Schlaf.
16. Ruhiger Schlaf.
17. Fester, tiefer, langer Schlaf.
18. Unruhiger Schlaf, öfteres Erwachen wegen verschiedener Beschwerden.
 - a. Wegen Unruhe in den Gliedern
 - b. Wegen Krampfhusten.
 - c. Wegen Harndranges.
 - d. Wegen Schmerzen in verschiedenen Teilen.
 - e. Wegen Angstgefühls.



- f. Wegen Blutwallungen.
 - g. Wegen Hitzegefühls; Erwachen mit Hitzeempfindung.
 - h. Wegen Brennen in allen Adern.
 - i. Wegen Kältegefühls.
 - k. Aufschrecken, Aufschreien, Aufzucken und Zusammenfahren aus dem Schlafe.
 - l. Erstickungsanfälle Nachts; Alpdrücken.
19. Schreien, Weinen, Wimmern im Schlafe
 20. Singen im Schlafe.
 21. Stöhnen, Krächzen, Seufzen im Schlafe.
 22. Schnarchen, Schnauben und Röcheln im Schlafe.
 23. Schniebendes und pfeifendes Atmen im Schlafe.
 24. Einatmen in zwiefachen Rucken im Schlafe.
 25. Langsamer Atem im Schlafe.
 26. Ungleicher Atem im Schlafe.
 27. Zucken im Schlafe.
 28. Bewegungen des Mundes im Schlafe.
 29. Bewegen der Glieder im Schlafe verschiedener Art.
 30. Zähneknirschen im Schlafe.
 31. Stampfen mit den Füßen im Schlafe.
 32. Neigung, die Schenkel zu entblößen im Schlafe.
 33. Rückenlage im Schlafe.
 34. Schlaf in verschiedenen Lagen.
 35. Schlaf mit über und unter dem Kopfe liegenden Armen.
 36. Schlaf mit offenem Munde.
 37. Schlaf mit halb offenen Augen.
 38. Wachende Schläfrigkeitsbetäubung; coma vigil.
 39. Schlummersucht mit Irrreden.
 40. Schlummersucht mit Flockenlesen.
 41. Schlafsucht; Schlaftrunkenheit; betäubter Schlummer. Sopor.
 42. Schlummer.
 43. Unwillkürlicher Stuhlabgang im Schlafe.
 44. Träume, traurigen, ängstlichen und schrecklichen Inhalts.
 45. Träume verschiedenen Inhalts; unerinnerliche, gleichgültige Träume.
 46. Ärgerliche Träume; Träume von Zänkereien.
 47. Träume voll Nachdenkens.
 48. Träume von Tagesgeschäften.
 49. Historische Träume.
 50. Träume von Zahnausfallen.
 51. Träume von Menschen, Personen und Freunden.



52. Traum über einen fixen Gegenstand.
53. Wollüstige Träume; Träume mit Erektionen und Pollutionen.
54. Halbwachende Träume; Träume im Schlummer.
55. Nächtliches Phantasieren.
56. Zoomagnetischer Schlafrednerzustand.
57. Reden im Schlafe.
58. Träume mit Aufspringen, Umhergehen.
59. Träume von Ungeziefer.
60. Phantasiebilder in einem Zustande zwischen Wachen und Schlafen.
61. Wachendes Träumen.
62. Besondere Träume und Erscheinungen im Schlafe und Nachts.
63. Zu frühes Erwachen aus dem Schlafe.
64. Unerquicklicher Schlaf; Müdigkeit, Trägheit, Verdrießlichkeit früh beim Erwachen.
65. Kopfbeschwerden beim Erwachen.
66. Verschiedene Beschwerden beim Erwachen.
67. Erwachen mit Trockenheit im Munde.
68. Durst beim Erwachen.
69. Belegte Zunge beim Erwachen.
70. Übler Mundgeruch und Mundgeschmack beim Erwachen.
71. Übelkeit beim Erwachen.
72. Wallung im Blute beim Aufwachen.
73. Erschwertes Sprechen beim Aufwachen.
74. Sinnloses Reden beim Erwachen.
75. Empfindlichkeit des Gehörs beim Erwachen.
76. Schreckhafte Erschütterung beim Erwachen.
77. Erwachen mit Heiterkeit und mit Stärkung.

B. Krankheitserscheinungen in Bezug auf fieberähnliche Zustände, auf veränderten Blutumlauf und auf Transpiration.

1. Gefühl von Schauer, Frost oder Kälte an einzelnen oder mehreren Teilen des Körpers.
2. Frostgefühl über den ganzen Körper verbreitet.
3. Wärmegefühl im Körper.
4. Gefühl von Hitze; Hitze am ganzen oder an mehreren Teilen des Körpers.
5. Kälte einzelner Teile, während andere heiß sind.
6. Fieber, aus Frost und Hitze bestehend.
7. Fieber aus Hitze und Frost bestehend.
8. Fieber aus Frost und Durst, und Durst und Frost bestehend.
9. Hitze mit Durst, oder Durst und Hitze.



10. Frost mit darauf folgendem Schweiß, und Schweiß mit darauf folgendem Froste.
11. Fieber aus Hitze und Schweiß bestehend.
12. Fieber aus Schweiß und Durst bestehend.
13. Fieber, aus Frost, Hitze und Durst bestehend.
14. Fieber aus Frost, Hitze und Schweiß bestehend.
15. Fieber, aus Frost, Schweiß und Hitze bestehend.
16. Fieber, aus Frost, Durst und Hitze bestehend.
17. Fieber, aus Frost, Durst und Schweiß bestehend.
18. Fieber, aus Frost, Durst, Hitze und Durst bestehend.
19. Fieber, aus Frost, Durst, Hitze und Schweiß bestehend.
20. Fieber, aus Frost und Hitze, und Durst, Frost und Hitze bestehend.
21. Fieber, aus Frost, Hitze, Schweiß und Frost bestehend.
22. Fieber, aus Frost, Hitze, Durst und Schweiß bestehend.
23. Fieber, aus Frost, Durst, Hitze, Durst und Schweiß bestehend.
24. Fieber, aus Hitze, Durst und Schweiß bestehend.
25. Fieber, aus Hitze, Frost und Schweiß bestehend.
26. Fieber, aus Hitze, Schweiß, Frost bestehend.
27. Fieber, aus Hitze, Frost und Durst bestehend.
28. Fieber, aus Hitze, Durst und Frost bestehend.
29. Fieber, aus Hitze, Durst, Schweiß und Frost bestehend.
30. Fieber, aus Hitze, Schweiß, Frost und Durst bestehend.
31. Fieber, aus Hitze, Frost, Schweiß und Durst bestehend.
32. Fieber, aus Hitze, Frost, Hitze und Durst bestehend.
33. Fieber, aus Durst, Frost, Hitze und Schweiß bestehend.
34. Fieber, aus Hitze, Frost, Hitze und Schweiß bestehend.
35. Fieber, aus Durst, Hitze und Schweiß bestehend.
36. Fieber, aus Schweiß, Frost und Schweiß bestehend.
37. Doppelt dreitägiges Fieber.
38. Katarrhfieber.
39. Fieberhafte Bewegungen; Fieber im Allgemeinen.
40. Schmerzen in den Gliedern, wie beim Fieber oder wie beim Antritt eines Fiebers.
41. Verkältung und Verkältlichkeit.
42. Durstlosigkeit.
43. Durst.
44. Durst auf Wasser.
45. Durst auf Bier und geistige Getränke.
46. Durst auf Milch.



47. Krankheitserscheinungen in Bezug auf Transpiration.

- A. Partielle Schweiße.
- B. Allgemeiner Schweiß; Schweiß verschiedenen Geruchs

48. Krankheitserscheinungen in Bezug auf den Blutumlauf

- a. Strotzende oder aufgetriebene Adern; Schlagen und Klopfen der Adern.
- b. Blutwallungen, Toben, Aufwallung und Unruhe im Blute.
- c. Gefühl, als liefe das Blut heiß, oder kalt durch die Adern.
- d. Herzklopfen; Klopfen in der Herzgegend.
- e. Herzstoßen.
- f. Herzglucksen; Herzzittern; schwacher Herzschlag.
- g. Veränderungen des Pulsschlages.

C. Gemütsverstimnungen und Verstandesverwirrungen.

1. Hypochondrische, verzagte, kleinmütige, traurige, mißmütige, besorgte, verzagte Gemütsstimmung.
2. Verdrießlichkeit; Unaufgelegttheit; Begehren von mancherlei.
3. Insichgekehrtheit; Hang zur Einsamkeit; Menschenscheu; Menschenhaß; Maulfaulheit.
4. Eingebildeter Krankheitszustand.
5. Unzufriedenheit mit sich selbst.
6. Lebensüberdruß; Sehnsucht nach dem Tode.
7. Todesbefürchtungen.
8. Furcht; Furchtsamkeit.
9. Weinerlichkeit; Weinen; Weinen und Schreien über Kleinigkeiten.
10. Überempfindlichkeit; Schreckhaftigkeit; Weichheit des Gemütes.
11. Zorniges, ärgerliches und reizbares Gemüt; Hastigkeit; Ungeduld.
12. Zanksucht; Neigung, Andern Vorwürfe zu machen.
13. Verdrießlichkeit durch kein Zureden gebessert.
14. Unfolgsamkeit, Ungehorsamkeit.
15. Langeweile, Widerwillen gegen alles.
16. Scheu vor Arbeit; nichtstunde Geschäftigkeit; trödelig; Unfähigkeit zu literarischen Beschäftigungen; tölpisch und ungeschickt bei Geschäften; Unentschlossenheit.
17. Unruhe; Angst; Angst, die nirgends Ruhe läßt finden.
18. Angst, als stehe Schlimmes bevor; ängstliche, grausige Vorstellungen
19. Angst mit Sehnsucht nach dem Tode und mit Neigung zum Selbstmorde.
20. Angst mit Herzklopfen.
21. Stöhnen, Krunken.
22. Willenlosigkeit; Gleichgültigkeit gegen Alles; Stumpfsinn; Blödsinn; Dummheit.
23. Läppisches Gerede; Geschwätzigkeit; Vorsichhinreden.
24. Unzusammenhängendes Reden; Irrreden; Deliriren; Sinnestäuschungen.
25. Delirium von Reisen.
26. Delirium von Tieren.



27. Fixe Ideen.
28. Zusammenklatschen der Hände.
29. Wahnsinn und Delirium mit Lachen, Tanzen und Hüpfen.
30. Deliria furibunda; Wut; gewalttätige Wut.
31. Verstandesverwirrungen verschiedener Art; Überlustigkeit; Lachen, Singen und Pfeifen.
32. Wahnsinn mit Selbstmordgedanken; Neigung zum Selbstmord.
33. Furchtsamer Wahnsinn; schreckhafte und grausige Phantasiebilder.
34. Einbildung von Größe und Erhabenheit.
34. Phantasiebilder besonderer Art.
35. Heimweh.
36. Religiöse Schwermut.
37. Ahnungen.
38. Eifersucht.
39. Habgierigkeit.
40. Empfindung, als sei ihm alles neu.
41. Kopfschütteln.
42. Übermäßiger Ideenschwall.
43. Schnelles Zeitvergehen.
44. Heiterkeit; Mut; Unerschrockenheit; helles Bewußtsein; leichte, gute Denkkraft; erhöhte Phantasie.

D. Verschiedene Bedingungen, unter denen die Krankheitserscheinungen besonders auftreten, sich erhöhen, vermindern oder aufhören.

1. Verschiedene Bedingungen.
2. Bedingungen hinsichtlich des Tabakrauchens; Beschwerden während des Tabakrauchens.

Nachtrag.